This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

E & RUNYON.
EOPATHIC
MACISTS.
ST 42ND ST.,
NUE, NEW YORK.



Digitized by Google

Dr. Arthur Lutze's

Gedächtnißbrücke

für

angehende Homöopathen.

Mit Hinweisung

auf das

Lehrbuch der Homöopathie

herausgegeben und neu bearbeitet

von

Dr. med. Paul Lutze.

Sechste vermehrte Auflage.

Köthen.
Verlag der Lutze'schen Heilanstalt.
In Commission von Paul Schettler's Erben.
1890.

Digitized by Google

Uebersetzungsrecht vorbehalten.

Digitized by Google

Vorwort.

Oft ist es mir vorgekommen, daß alte, erfahrene Ärzte, die in meiner Heilanstalt die Homöopathie erlernten, erstaunt über die schlagenden Erfolge und glücklichen Heilungen, sowie überzeugt von dem Grundsatze dieser Lehre, sich völlig dazu bekennend, eine erhebliche Schwierigkeit für die Praxis darin fanden, die einzelnen für gewisse Krankheiten und spezielle Symptome passenden Mittel im Gedächtnisse zu behalten.

Diesem Übelstande abzuhelfen, schrieb ich die „Gedächtnißbrücke", die, ihres geringen Umfanges wegen, jeder angehende homöopathische Arzt stets in der Tasche bei sich tragen kann.

Unsere Heilkunst erfordert ein so umfassendes Wissen, daß Niemand, am wenigsten aber der Anfänger, sich schämen darf, wenn er Hilfsmittel benutzt, die sein Gedächtniß, zum Wohle der Kranken unterstützen.

Will der Arzt es jedoch kleinlich Gesinnten gegenüber verbergen, so kann er dies Büchlein auch als Notizbuch benutzen, und ein Blick auf die betreffende Seite wird ihm die nothwendigen Heilmittel schnell vor die Seele führen.

Digitized by Google

Von selbst versteht es sich, daß das gründliche Studium der Reinen Arzneimittellehre die Aufgabe seines Lebens bleiben muß. Am besten geordnet ist dieselbe in „Jahr's Symptomen-Codex“ im ersten Theile, den ich jedem homöopathischen Arzte zu Studium empfehle, während der zweite Theil mit dem zu ausführlichen Repertorium wenig praktisch und zu entbehren ist.

Köthen, November 1867.

Dr. Arthur Lutze.

Digitized by Google

Abdominalkrämpfe, s. Kolik, Leibschneiden.

Abmagerung, Abzehrung (Atrophie), Chin., Ars., Calc. cb., Phos.

Abneigung gegen Branntwein: Ign.; Brot: Natr. mur., Nux v., Petr., Sep.; schwarzes Brot: Lyc.; feste Speisen: Staph.; fette Speisen (Butter, Backwerk): Puls., Carb. veg., Bry., Natr. mur., Petr.; Fische: Zinc.; Fleisch: Calc. cb., Carb. veg., Kali bichr., Mur. ac., Petr., Rhus., Sep., Sil., Sulph.; Fleischbrühe: Graph.; Gemüse: Hell.; warme Gemüse: Veratr.; Kaffee: Nux v., Bry., Calc. cb., Cham., Coff., Phos.; Milch: Bry., Calc. cb., Puls., Sep., Sil.; Säuerliches: Bell., Ferr., Nux v., Sabad, Sulph.; Salziges: Sel., Carb. veg.; Süßes: Caust., Sulph., Zinc.; Wasser: Bell., Brom., Nux v., Stram.; Wein: Merc, Sabad.

Abortus, Fehl- oder Frühgeburt, verhindert im 2. Monat: Kali carb.; im 3. Monat: Sabin.; im 5. bis 7. Monat: Sep.; bei Fettleibigen: Calc. cb.; bei sehr Schwächlichen: Chin., auch Ferr.; außerdem: Lyc., Sep. Carb. veg. und Puls., Sulph.

Abscess, Blutschwär: Arn., Hep. und Merc. 2—4 stündlich im Wechsel. Bläulich: Lach.; rosenartig entzündet: Bell., auch Apis. — Fingergeschwür: Hep., Merc; nachdem es dadurch aufgegangen: Sil. Ebenso böse Brüste der Wöchnerinnen, oder Drüsengeschwüre; bei großer Schwäche: Phoc. ac. Cariöse Geschwüre, unter: Geschwüre und Carbunkel weiter unten.

Abspannung: Calc. cb., Lach., Phosp., Puls.

Achselgrubenschweiß: Sep.

Digitized by Google

Aderauftreibung: Arn., Chin., Ferr., Phos., Sulph.
„ **entzündung**: Aco., Arn., Ars.
Aderkröpfe, Weh- oder Krampfadern (Varices) Calc. cb., auch Zinc. in Wasserauflösung 3 bis 4 Tage lang. Das Bein ist zu umwickeln, doch nie zu fest). Bei akuter Wehaderanschwellung (oft sehr schmerzhaft) Arn. und Puls. 2stündlich im Wechsel. Nach Blutung zuerst Chin.
Ärger, Nachtheile davon: Cham., Ärger mit Schreck: Aco., Ärger mit großem Zorn, Heftigkeit: Nux v., Zorn mit gerechtem Unwillen: Staph. Nach verbissenem Ärger, innerer Kränkung, Herzenskummer, stillem Gram: Ign., auch Phos. ac. (siehe weiter unten: Gemüthsbewegungen).
Afterblutung: Chin., Phos., Puls.
„ **jucken**; Cin., Calc. cb., Merc., Sulph.
„ **knoten**: siehe Hämorrhoiden.
Ahnungen: Todesahnung: Aur., Stram., Veratr.
Alkoholvergiftung, siehe Vergiftungen.
Alpdrücken, Nux v. auch Aco., Op., Puls., Sulph.
Amaurosis (schwarzer Staar): Bell., Calc. cb., Cannab., Chin., Con., Hyosc., Merc., Nitri acid., Phos., Puls., Rhus., Sec., Sil., Stram., Sulph., Aur.
Amblyopia (Schwachsichtigkeit): Bell., Chin., Euphras., Cannab., Ruta, Ap., Phos. ac. und die obigen.
Angstanfälle: Aco., Ars., Bell., Cham., Puls., Nux v.
Anschwellungen, siehe Geschwulst.
Ansprung bei Kindern, Milchschorf (Ausschlag): Sulph., Merc., Rhus.
Anstrengung (Verheben): Arn., Bry., Rhus.; Geistige: Nux v., Bell.
Anthrax, siehe Carbunkel.
Apoplexie, siehe Schlagfluß.
Appetitlosigkeit nach Magenüberladung: Ant., nach fetten Speisen, Backwerk ꝛc.: Puls., nach Wein,

Digitized by Google

Spirituosen, Säuren ꝛc.: Nux. v.; vor Schwäche: Chin. nach Ärger ꝛc., siehe Gemütsbewegungen.

Arthritis, siehe Gicht.

Ascariden, siehe Wurmbeschwerden.

Asthma (Brustkrampf, Engbrüstigkeit, Dampf): Aco., Ars., Bell., Bry., Calc. cb., Carb. veg., Cupr., Ipec., Ign., Nux v., Phos., Puls, Samb., Spong., Sulph., Tart., Veratr., Ammon cb.

„ nach Schwefeldampf: Puls.

„ nach Ärger, Zorn oder Erkältung: Cham. oder Nux v.

„ nach Steinstaub (bei Bildhauern): Calc. cb., Sil. od. Sulph.

„ durch kaltes Wasser: Calc. cb.

„ bei Lungenerweiterung: Coca.

„ Millari (Millar'sches Asthma) bei Kindern, mit ängstlichem Aufrichten im Bett: Ipec., Samb., Ars.

Atrophie der Kinder, (Abzehrung, Abmagerung, Dürre): Chin., Ars., bei dickem, hartem Bauche; Calc. cb., bei breiigem Stuhlgange: Puls., bei Verstopfung: Nux v., bei Fieber oder trockener Hitze: Aco. (Kalte Rückenwaschung.)

Aufgeregtheit, nervöse: Cham., Coff., Nux v., Valer.

Aufschwulken und Aufstoßen: Nux v. Nach Ärger: Cham. (siehe Magenkrampf.)

Augenblutung: Bell., Cham., Nux v.

„ **Blutunterlaufung**: Arn., Nux v.

„ **entzündung**: der Neugeborenen: Aco. und Ign. im Wechsel; bei grünlichem Durchfall noch Cham. dazu, auch Apis und Hep. s.

„ „ katarrhalische Affection der Schleimheit; Hydrast. canad.

„ „ katarrhalische und rheumatische: Aco. und Bell. im Wechsel; beim Thränen im Freien: Euphras. beim Thränen im Zimmer: Puls., bei Granulose, noch Ap.; bei Stockschnupfen: Nux v.; bei oder nach

Digitized by Google

Ausschlag: Sulph.: bei Gram: Ign.; nach äußerer Verletzung: Arn. oder Con.: beim Schwären der Augen: Hep. oder Merc.; bei schlaffem Herabfallen der obern Lider: Spig. auch Dulc., besonders nach Erkältung, desgl. Cham. Calc. cb.

Augenentzündung: durch Eindringen fremder Körper: Arn., Con., auch Nux v.

„ „ nach Staaroperationen: dasselbe: auch bei Schmerzen im Innern, noch Bell.

„ „ nach übermäßiger Anstrengung der Augen, Nachtwachen: Bell., Nux v., Rut., oder Chin.

„ „ nach Hautausschlägen: nach Masern: Puls. oder Carb. veg.; nach Scharlach: Bell. oder Hep. s.; nach Pocken: Merc., Var., oder Sulph. Thuj., nach zurückgetretenem Ausschlage: Bry. oder Ap.; nach Krätze, Grind ꝛc: Sulph.

„ „ skrophulöse: Sulph., oder das milder wirkende Hep., Calc. cb, Sil. oder Ap.

„ „ syphilitische, in Folge schlechtbehandelter Syphilis: Merc. und Nitr. ac, oder Kali bichr., Sang., Aur., Ap. oder Thuj.

„ „ gonorrhoische, in Folge eines vertriebenen Trippers: Merc, oder Nitr. ac., Thuj., Cannab., Puls. oder Sulph.

„ „ skorbutische: Merc.; ac., Thuj., Jod., Carb. veg., Ars., Ap. oder Sulph. ac.

„ „ ägyptische (granulöse): Ap. Merc. (Bei sehr hartnäckigen Fällen, 5 Körnchen Ap. in Wasserauflösung, auch äußerlich 1 bis 2 Tropfen, 2 bis 3 Mal täglich in die Augen zu tröpfeln.) Auch Thuj.

„ „ gichtische: Aco., Ap., Sep., Merc., Led., Lyc., Rhus., Ars., Bell., Colch., Spig. oder Sulph. ꝛc.

Augenflecke, siehe Hornhautflecke.

Digitized by Google

Augenliderentzündung: Bell, Sulph., Calc. cb., Sil., Rhus., Puls., Ap., Hep, Merc., Bor. (Bei Hitze darin, mit Aco. im Wechsel.

„ „ **krampf**: Bell., Croc, Hyos., Sep., Sil. Zippern der oberen Augenlider: Cic.

„ „ **lähmung**: Bell, Coccul., Nitr. ac., Rhus., Sep., Spig., Veratr.

„ „ **umstülpung**: Bell, Bor., Sulph.

„ „ **zuschwären**: Sulph. oder Hep., Merc., Ap.

Augenschmerzen, siehe Augenentzündung.

Augenschwäche: Bell, Chin, Cannab., Euphras., Rut., Ap. (Blaue Brillen stärken die Augen. Geschliffene nur bei Kurz- und Weitsichtigkeit.)

Augenthränen, schlimmer im Freien: Euphras., in der Stube: Bell., Puls., — Croc., Dig., Graph., Phos. oder Spig.

Ausfluß aus der Harnröhre, siehe Tripper.

Ausschläge, Hauptmittel: Sulph., welches viele (4 bis 8) Monate nachwirken muß. Dann Calc. cb. oder Sil., auch Merc. mit gleich langer Nachwirkung. (Akute Hautausschläge, als Masern, Scharlach 2c., siehe unter diesen speciellen Bezeichnungen.)

Ausschweifungen, Nachtheile davon: Chin., Phos. ac., Nux v., Calc. cb., Con., Kali cb., Natr. cb, Staph.

Auswüchse, siehe Blutschwamm, Gliedschwamm, Markschwamm.

Auswurf aus der Brust, leichtlösend: Puls., Ipec., Tart., Arg. f. — Schwerlösend: Lyc., Caust., Hyos., Nux v., Sep., Stann., Zinc. — Beißend: (scharf): Puls. — Bitter: Cham., Puls., Ars., Nitr. ac. — Blutig: Aco., Arn., Chin., Mill., Phos, Ipec., Bell., Bry., Croc., Dulc., Ferr., Hyos., Lyc., Merc., Puls., Rhus., Sabad., Sabin., Sec., Sulph., Zinc. — Dick: Phos., Stann., Ipe., Lyc., Arg. fol., Sulph., Zinc.

Digitized by Google

— Ekelhaft: Puls, Dros. — Eiterartig: Calc cb., Chin., Dros., Ferr., Lyc., Kali cb., Pho·., Phos. ac., Sep., Sil., Staph. - Faulschmeckend: Carb. veg., Cham. — Gallig: Puls. — Gelb: Ars., Bry., Calc. cb., Phos., Puls., Stann., Thuj. — Geruch- und geschmacklos: Arg. fol. — Grau: Ambr., Thuj, Lyc., Sep. — Grün: Puls., Cann., Ferr., Stann., Thuj. — Häufig (copiös): Bry., Cic., Cin., Dros., Ferr., Lyc., Puls., Sep., Sil., Stann. — Nach altem Käse schmeckend: Puls. — Kitzelnd: Caust. — Klebrig: Rhus. — Knötchen (bräunliche): Phos. — Körnig: Chin., Phos, Sep. — In Kügelchen: Thuj. — Kühl: Cann., Phos. (Sulph.). — Lederfarbig: Puls. — Metallisch schmeckend: Ipec. — Salzig: Ars., Phos., Puls., Sep., Stann., Graph., Lyc. — Sauer: Calc. cb., Phos., Phos. ac. — Schaumig: Op., Phos., Plumb., Sil. — Schaumigblutig: Pyr. — Schleimig: Puls., Sil., Stann., Phos., Arg. fol., Ars., Bell., Chin., Cin., Merc., Zinc. — Schleim: blutig: Chin., Ipec., Arn., Phos., Bry., Ferr., Zinc. — Durchsichtig: (glasartig): Chin., Ars., Sil. — Gelb: Puls., Bry. — Graulich: Ambr. — Schwärzlich: Lyc. — Trocken: Bry., Plumb. — Weiß: Ambr., Arg. fol., Cin., Phos., Rhus, Sep., Spong. — Zähe: Cann., Ars., Cham., Samb. (Schleimrahlsen): Calc. cb., Arg. fol., Carb an., Caust., Cin., Kali cb., Lyc., Phos., Rhus., Stann.. Staph., Sulph. — Mit altem Schnupfengeschmack: Ign., Puls., Sulph., Zinc. — Stärkeartig: Arg. fol., Bor. — Süßlich: Calc. cb., Phos, Stann. — Wie Tabaksaft schmeckend: Puls. — Übelriechend: Calc. cb., Stann., Ars. — Übelschmeckend: Stann., Ars. — Verhärtet: Jod. — Wässerig: Arg. fol. — Weißgelblich: Lyc., Phos. ac. — Zähe: Stann., Ars., Alum., Carb.

veg., Caust., Dulc., Jod., Kali cb., Phos., Sep., Zinc.

Auszehrung: siehe Schwindsucht.

Backwerk, Nachtheile davon: Puls., Carb. veg., siehe Magenverderbniß.

Balggeschwulst, Calc. cb., Sil., Sulph., Antim. crud., Graph., Nitri. ac.

Bandwurm: Nux. v., Sulph., Merc., Calc. cb.

Bauchauftreibung, siehe Blähungsbeschwerden.

„ **entzündung**, siehe Unterleibsentzündung.

Bauchfellentzündung: Aco., Bell., Bry., Puls., Ars., Cham., Canth., Nux v., Rhus.

Bauchschwindsucht, siehe Darmschwindsucht.

Bauchschmerzen, siehe Kolik oder Unterleibsentzündung.

Bauchwassersucht: Aco. Bry.; nach Fall oder Stoß, oder unterdrücktem Schweiße Arn.; nach Blut- oder Säfteverlust, mit Geschwulst der Leber und Milz: Chin., Ars., wenn die Milzanschwellung vorherrschend ist, bei kalten Extremitäten; nach Erkältung, besonders im Nassen: Dulc.; bei stechenden Gliederschmerzen, durchfälligen Stühlen, fast unterdrückter Harnabsonderung und Schlafsucht: Helleb.; bei Leberverhärtung, vielem Schweiße, erschütterndem Husten, seltenem Abgange dunklen Harnes: Merc.; bei Brecherlichkeit, mit Druckschmerz rechts in der Tiefe der Leber, Empfindlichkeit des Bauches bei Berührung: Cahinca; bei schwerem und schmerzhaftem Harnabgange: Canth., in Verbindung mit einem Gehirnleiden: Bell. — (Die angezeigten Mittel 2—4stündlich.) — Bei **chronischer** Bauchwassersucht: Sulph., nach unterdrückten Hautausschlägen Lyc, nach vertriebenen Fuß- und Unterschenkelgeschwüren, Fußgeschwulst und nach chronischer Leberentzündung, Erhöhung der Beschwerden Nachmittags 4 bis Abends 8 Uhr; Besserung im Freien, nach unter-

Digitized by Google

drückter Regel und in den klimakterischen Jahren: Sep. bei sehr trockener Haut, unfähig zu schwitzen. Wie eine Last im Bauche. Gefühl von Frost und Schwappern im Bauche: Kali cb.

Bauerwetzel, siehe Ohrdrüsenbräune.

Beinbrüche: Nachdem der Bruch chirurgisch behandelt ist, nimmt der Patient innerlich Symph. (bei Fieber Aco. anfangs), und äußerlich Symph-tinctur in Wasser als Umschlag, zweimal täglich zu erneuern.

Beklemmung der Brust, siehe Asthma.

Besserung der Beschwerden. Durch Anlehnen: Ferr., Carb. veg.; Anstrengung des Geistes: Croc., Ferr., Natr. cb.; — Anstrengung des Körpers: Arn., Ign., Natr. cb., Rhus., Sep.

Beim Athmen; tief: Ign., Lach., Spig.-Aufrichten: Ars., Ign. Sep., Calc. cb., Chin., Kali cb. Lyc., Puls.

Nach dem Aufstehen vom Sitzen, siehe: durch Bewegung.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Sep., Sulph.

Durch Aufstoßen: Ign., Kali cb., N. vom., Tart. em., Coccul., Graph., Lach., Lyc., Sil.; -Ausstrecken: Agar., Anac., Bell; -Berührung: Calc. crb., Cycl., Lyc., Natr. cb., Phos.; -Bettwärme: Baryt.; -Bewegung: Aur., Con., Ferr., Puls., Rhus., Asa foet, Caps., Cycl., Dulc., Lach., Lyc. Natr. cb., Phos. ac., Sabad., Sep., Valer.; -fortgesetzte: Con., Ferr., Lyc., Puls., Sil., Valer, Veratr.

Von äußerem Drucke: Con., Natr. cb., Rhus., Amm., mur., Bry., Graph., Mangn. mur.. Nux v., Phosph. ac.

Im Dunkeln: Calc. cb., Con., Euphr., Natr. cb., Phos. ac., Sil., Bell., Croc., Graph., Lyc., Phosph., Puls., Sep.

Durch warmes Einhüllen: Ars., Aur. Phosph.

Von Einbohren mit dem Finger in das Ohr oder in die Nase: Natr. cb., Thuj.; -Ent-

Digitized by Google

blößung: Lyc., Veratr., Calc. cb., Ferr., Puls. Spig.

Beim Erwachen: Phosph., Calad., N. vom., Puls., Sep.; -Essen: Croc., Ign., Lach., Annac., Ferr., Spig., Staph.

Nach dem Essen: Ferr., Jod, Natr. cb., Calc. cb., Ign, Phosph., Stront., Veratr.

Beim Fahren im Wagen: Graph., Nitr. ac.

Im Freien: Alum., Magn. cb, Phosph., Puls., Anac., Aur., Croc., Hell., Jod., Lyc., Sabin., Selen., Veratr.

Beim Gehen, siehe Bewegung; -Gehen, schnell: Ign.; Natr. mur., Sep.

Von Genüssen: -Brot: Natr. cb., Caust.; -Essig: Puls.; -Fleisch: Veratr.; Kaffee: Cham., Ars.; -Kaltem: Ruls., Bell., Bry., Cham., Kali cb., Phos.; -Obst: Lach.; -Warmem: N. vom., Veratr., Ars., Con., Graph., Ign., Lyc., Rhus. -Wasser, kaltem: Caust., Phosph., Bry., Puls., Sep.; -warmem: N. vom.; -Wein: Con., Lach., Op.

In Gesellschaft: Lyc., Ars., Kali cb., Stram.

Beim Handauflegen: Bell., Croc., Natr. cb. (Vergl. Berührung.)

Im Hellen: Calc. cb., Carb. veg., Con., Plat., Stront.

In der Kälte: Jod., Puls., Tart. em., Led., Lyc., Merc., Plat., Rhus., Sec. corn., Sulph, Veratr.

Beim Kauen: Bry, Chin., Spig.

Durch Kratzen: Asa foet., Natr. cb., Calc. cb., Cycl., Mur. ac., Phosph., Ruta, Sulph. ac.

Durch Laufen, s. Gehen, schnell.

Beim Lesen: Natr. cb.

Im Liegen: Calc. cb. Natr. mur., N. vom., Bell., Bry., Canth., Coccul., Colch., Croc., Jod., Squill., Sec. corn., Stram.; -im Bette: Bry., Caust., N.

Digitized by Google

vom., Sil., Bell., Canth., Cic., Con., Lach., Lyc., Squill., Stram.; - auf dem Rücken: Bry. Kali cb., Acon., Calc. cb., Carb. an., Ign., Lyc., N. vom., Stann.; - auf der Seite: N. vom., Arn., Cham., Jod., Natr. cb., Phos., Rhus.; - auf der ſchmerzhaften Seite: Bry., Cham., Ign., Kali cb., Puls., Rhus.; - auf der unſchmerzhaften Seite: Hep., Jod., Bell., N. vom., Phos., Sil.; - hoch mit dem Kopfe: Ars., Chin., Puls., Tart. em., Hep., Spig.; - krumm: Ccloc., Puls., Rheum.

Morgens nach dem Aufſtehen: Ambr., Ferr., Jod., Puls., Bell., Euphorb., Ign., Lyc., Rhus., Sep., Tart. em.

Nach dem Niederlegen, Abends: Bry., Nux v., Calc. cb, Carb. v., Croc., Jod., Natr., mur., Oleand., Squill.

Nüchtern: Con., Natr. mur., N. mosch., Zinc., Caust, Cham., Chin., Kali cb., Lyc, Sil.

Von Reiben: Alum., Calc. cb., Phosph. Stann., Zinc.

In der Ruhe: Bry., N. vom., Arn., Bell., Carb. an., Carb. veg., Caust., Colch., Croc., Ferr., Jod., Led., Merc., Phos., Selen., Squill., Staph.

Durch Schlaf: Phosph., Ars., N. vom.; - Schlingen: Ign., Lach., Spong.

Durch Schwitzen: Cham, Rhus., Graph., Hep., Lyc., N. vom., Selen., Veratr.; - Singen: Sep.

Im Sitzen: Bry., Coff., N. vom, Cham, Jod., Merc., Phosph., Squill., Sec., corn.; - Stehen: Bell., Calad., Jod., Ipec., Mur. ac., Phosph., Selen.

In der Stube: Coccul., N. mosch., Nux v., Agar., Camph., Carb. veg, Chin., Con., Ferr., Lach., Selen., Sil., Teucr., Valer.

Nach dem Stuhlgange: Con., Natr. cb., Sulph.

Nach Trinken: Bry., Phosph, Sil.

Digitized by Google

In der Wärme: Ars., Caust., Dulc., Ign., Kali cb., Nux v., Phosph., Sil., Staph., Bar., Bell., Camph., Coccul., Hep., Mosch., Rhus., Sabad., Stront., Veratr.

Von warmen Genüssen: Alum., Magn. mur., Sulph. ac.

In der Wärme des Ofens: Ign., Nux vom., Ars., Aur., Caust., Con., Hep., Kali cb., Rhus., Stront.

Durch Waschen: Puls., Asar., Spig.; — des Gesichts: Asar.

Nach Wassertrinken: Phosph.

Durch Weinen: Lyc., Ign.

Bei feuchtem Wetter: Caust., Nux v., Acon., Asar., Ipec.; — trockenem Wetter: Calc. carb., N. mosch., Rhus., Dulc., Lyc., Puls.

Durch Wischen mit der Hand: Calb. cb., Natr. cb., Cina, Phosph, Puls.

Bettnässen, bei Skrophulösen, die je an Ausschlag, Drüsen, Schwären ꝛc. gelitten: Sulph. Unter denselben Umständen bei Abmagerung und Schwäche, Anlage zu engl. Krankheit, auch nach Erkältung im Nassen: Calc. cb. Bei Würmern: Cin. Bei Gesichtsröthe: Bell. Bei Bläße, Weinerlichkeit und Verzagtheit, besonders bei Mädchen: Puls. Bei allgemeiner Schwäche, Abmagerung, Säfteverluft oder Onanie: Chin. War Schreck die Entstehungsursache: Op.

Beulen, siehe Blutschwäre.

Bienen- und Insektenstiche: Ap. innerlich halbstündlich. Äußerlich kann man die Geschwulst mit der Wasserauflösung befeuchten. So heilt man auch giftige Schlangenbisse und Skorpionenstiche.

Biergenuß: Verschlimmerung danach: Nux v., Rhus., Ferr., Lyc., Puls., Stram., Sulph., Ver.

Biergenuß: Verlangen danach: Nux v., Aco., Bry., Merc., Natr. cb., Petr., Puls., Sabad., Caust., Lach., Phos. ac., Spig., Sulph.

Digitized by Google

Bißwunden, siehe Hundswuth.

Blähungsbeschwerden: Chin., Puls., Cham., Nux v. Ver., Colch., Ign.

Blasenausschlag: Rhus, Canth., Dulc., Ran. bul. Euphor., Ap., Lach, Sulph.

Blasenentzündung: Aco., Canth. 1—2 stündlich. — Nach dem Genuß von Kaffee oder geistigen Getränken, starkem Biere, auch bei Hämorrhoidalknoten: Nux v. — Bei Menstruationsstockungen und bei Schwangern, bei schleimigem, eitrigem Urin: Puls. — Bei Blutandrang nach dem Kopfe, Phantasiren: Bell. — Nach Erkältung schleimiger Niederschlag im Urin, mit blutigen Klümpchen: Dulc., auch Kali cb. — Nach Verheben, Erschütterung, Stoß, Fall Arn. — Eiweißharnen, Brennen, nächtlicher Drang mit großer Angst: Ars. — Bei Skrophulösen, Steinbeschwerden, Schleimhämorrhoiden, blutigem Harn mit Schleimmassen: Calc. cb. — Bei stockendem Harnfluß, wie von einem Widerstande, mit Schmerz im Unterbauche beim Abgange der letzten Tropfen: Phos. — Bei reichlichem Schweiß, oder früherer Syphilis: Merc. — Bei kreidigem Bodensatze, trübe wie Lehm, schleimig, milchig, flockig, kleine Steine und Gries. Steinbeschwerden: Lyc. — Nach Schreck: Op. — Bei Veilchengeruch des Urins: Tereb. — Bei Skrophulösen, Gichtischen und Hämorrhoidalischen, rosenrothem Satze im Urin: Sulph. — (Man giebt die oben angezeigten Mittel 1—2stündlich ein, bei Heftigkeit der Symptome auch öfter. Wenn Harnzwang da ist, so füllt man das Nachtgeschirr zur Hälfte mit heißem Wasser, da die warmen Dämpfe Erleichterung verschaffen.)

Blasenhämorrhoiden: Aco., Nux v., Sulph., Puls., Canth. (Wie oben.)

Digitized by Google

Blasenkatarrh: Aco., Canth., Puls., Nux v., Dulc., Sulph., Calc. cb., Lyc., Merc., Phos. — Mit Kolik periodisch wiederkehrend: Coloc. (Wie oben:)

Blasenkrampf: Canth., Bell., Puls., Sep., Ter., Asa., Caps, Phos. ac., Gelsem. (Wie oben.)

Blasenlähmung: Canth., Ars., Lach., Dulc, Bell., Cic., Hyosc., Laur. (Wie oben.)

Blasenpolyp: Calc. cb., Phos., Thuj., Con., Merc., Sil, Sulph. (Jedes Mittel entfaltet erst nach mehrmonatlicher Nachwirkung seine Kraft.)

Blasensteine: Lyc., Nux v., Phos., Sassap., Ambr., Ant. crud., Calc. cb., Cann, Ruta, Sil.

Blasenverdickung: Dulc.

Blatter, bösartige [Pustula maligna]: Ars., Ap. (viertelstündlich). Bei bläulichem Aussehen: Lach.

Blattern oder **Pocken**, Vorboten: Aco., Bry., Ap. Bell., Rhus., Op., Sulph. Nach Ausbruch Merc, Var (2stündlich). — Nervöse und typhoide Pocken: neben Merc. und Var. noch Bry., Rhus., Bell., Ars., Hydrast. can. — Die fauligen, septischen oder schwarzen Pocken: nach Merc. und Var. Ars., Chin. Dasselbe bei zusammenfließenden Pocken. — Bei warzenartigen oder nabelförmigen Pocken Thuj. — Nachkrankheiten heilt: Merc., Var., Sulph. und Thuj. — Wo Impfzwang besteht, kann man sein Kind vor der Schädlichkeit der Lymphe bewahren, wenn man gleich nach dem Impfen Sulph. oder Thuj. 2- bis 4stündlich 3 Tage lang eingiebt.

Blatter- oder **Blasenrose**: Rhus., Canth., Euphor., Ap., Lach.

Vom **Blitz Getroffene**: Nächst Besprengen mit frischem Wasser Acon., Op.

Blausucht: Aco., Dig. Laur.

Digitized by Google

Bleichsucht: Chin., Puls. — Bei Skropheln oder Ausschlägen Sulph., Calc. cb. — Bei Geschlechtsaufregung: Plat. — Nach Gram oder Kränkung: Ign. Nach Ärger: Cham. — Nach Schreck: Op. — Bei Regelstockung mit empfindlichem Drängen nach unten. Zucken in der Scheide: Sep. — Bei Krämpfen im Unterleibe: Coccul. — Bei Empfindlichkeit an der äußeren und inneren Scham: Con. — Wenn zugleich der Geschlechtstrieb aufgeregt ist, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel: Phos. — Nach Säfteverlust, Selbstschwächung: Phos. ac. — Bei kalten Backen und innerer Hitze, abendlicher Gesichtshitze: Schwere, Brennen und Schneiden im Unterleibe; auch nach Säfteverlust und Onanie: Natr. mur., Ferr. (oder auch öfters eine Eisenquelle in sehr geringen Quantitäten genossen). Man läßt die passenden Mittel mindestens 4 Wochen nachwirken, bei Besserung bedeutend länger.

Bleivergiftung (chronische): Alum., Bell., Nux v., Op., Plat.

Bleikolik: Op., Hyos., Stram.

Blindheit, siehe Staar.

Blödsinn: Sulph., Bell.

Blutadergeschwülste, siehe Aderkröpfe.

Blutandrang: Aco., Bell., Arn., Bry., Hyosc., Nux v., Puls. (Nach Gemüthsbewegungen, s. den betr. Abschnitt.)

Blutblasen: Ars., Canth., Sec., Sulph.

Blutbrechen: Bei Magengeschwüren: Ars., Nux v., Ipec. Mit blutigem Stuhlgang statt der Regel: Bell.

Blutflecke (Petechien): Arn., Bry., Dulc., Lach., Phosph., Sulph. ac.

Blutharnen: Canth., Puls. — Nach Stoß, Fall, Quetschung: Arn., Con., Rhus. — Nach unterdrückten Flechten, Hautausschlägen: Sulph., Calc. cb., Con., Merc. Nach unrichtig behandeltem Tripper: Cannab.,

Canth., Puls., Merc., Sulph., Thuj. — Bei gleichzeitigem Nervenleiden: Canth., Puls., Nux vom., Chin., Lyc., Tereb., Sulph. — Nach übermäßigem Genusse des Kaffees und geistiger Getränke: Nux v., Ars. — Bei großer Schwäche: Chin., Phos. — Nachtröpfeln einiger Blutstropfen nach dem Harnen: Mez.

Bluthusten: Chin., Mill., Ipec., Aco. — Nach Anstrengung: Arn., Bell., Puls., Phos., Sec. Sulph. — Nach Ärger: Cham. — Nach Schreck: Op. — Bei Trinkern: Nux v., Op.

Blutschwamm: Ars., Sil., Carb. an., Phos., Calc. eb., Lach., Merc., Sulph., Nitr. ac.

Blutschwäre: Arn., Hep. und Merc. im Wechsel. Rosenartig entzündet, schmerzhaft: Bell., Ap. — Bläulich: Lach. — Brennend: Ars. — Nach deren Oeffnung: Sil.

Blutschwitzen: Lach., Lyc., Nux. v.

Blutsturz, s. Bluthusten od. Gebärmutterblutung.

Blutunterlaufung: Arn.

Blutverlust, Nachtheile davon: Chin.

Blutwallung: Aco., Bell. (siehe Blutandrang).

Brand: Ars., Ap., Sec., Chin, Phos., Sil.

Brandbeule, siehe Carbunkel.

Brandblatter, siehe Blattern, bösartige.

Branntwein, siehe Säuferbeschwerden.

Bräune, brandige (Diphtherie) auch **Rachenbräune**: Merc., Nitr. ac., Ap, Bell., Ars. in Wasserauflösung, alle 10 bis 15 Minuten einen Schluck.

„ **häutige** (Angina membranacea), auch Croup: Aco., Hep., Spong. Bei skrophulösen Kindern Jod. Bei Zunehmen der Krankheit Brom., Phos., alle 10 bis 15 Minuten. (Bei Verbindung der brandigen mit der häutigen giebt man Brom., Phos., Jod.)

Bright'sche Krankheit: **Canth., Ars.**, Clem., Lyc., Coloc., Dulc., Aco., Bry., Colch., **Merc.**

Digitized by Google

Brot, Beschwerden danach: Puls., Chin, Bry., Sulph.

Bruch- oder **Bruchschaden**: Nux v., Bell., Aur., Sulph, ac., Sulph, Lyc.. Ammon. mur., Ver.

„ **Einklemmung**: Aco., Nux v., Bell. 1—2stündlich, und Umschläge von heißem Kartoffelbrei. Geht der Bauch nicht zurück: Op., Veratr., Sulph., Lach, Ars., Chin. Bei Fieber Aco. Ist eine Repositon in 2 Tagen nicht erfolgt, so kann nur Operation das Leben retten.

Brustbeklemmung, siehe Asthma.

Brustdrüsen- (weibliche) **-entzündung** und **-verhärtung** (beim Stillen): Aco., Bry., Bell. 2stündlich. Bei zunehmender Verhärtung: Hep., Merc. Wenn das Geschwür aufgegangen: Sil. — Haben die Fistelgänge harte Ränder, und Patient Schweiß und Durchfall: noch Phos.

Brustentzündung, siehe Lungenentzündung.

Brustfellentzündung, siehe Rippenfellentzündung.

Brustknoten: Con., Calc. cb, Carb. an., Graph., Lyc, Phos., Sil., Sulph. Bei kleinen Mädchen: Puls.

Brustkrampf, siehe Asthma.

Brustkrebs: Con. (Gleich nach Stoß oder Quetschung: Arn.) Ars., Calc. cb., Carb. an., Bell., Clem., Kreos., Phos., Lach., Ap.

Brustwarzen, wundgesogene: Arn. innerlich: äußerlich Arnicawasser, auch Cham. Bei tieferen Einrissen und eiternden Stellen: Sulph., auch Calc. cb. Graph.,

„ **Ausstepern** von Blut und Feuchtigkeit: Lyc., Plumb.

Brustwassersucht: Aco, Ars., Bry., Carb. veg., Cahinc., Dig, Hell., Spig.

Bubonen: Merc., Nitr., ac. (nach Quecksilbermißbrauch) Aur., Carb. veg.

Butter (Beschwerden davon): Puls., Carb. veg.

Digitized by Google

Carbunkel oder **Brandbeule** (Anthrax): Merc., Ars., Sil. 1- bis 2stündlich. Auch Apis oder Lach. besonders bei **blauem** Aussehen. Bei Fieber Aco.

Cholera: Cupr., Ver. und Ars. alle 5 Minuten im Wechsel. Bei weißen Abgängen noch Sec. Im letzten Stadium, bei fortwährendem Spucken: Hyd. ac. Bei trockener Hitze und Angst: Aco.; bei nervösen Erscheinungen nach der Cholera: Bry. und Rhus.. bei Sinnestäuschungen, verwirrten Bildern: Phos. ac., zur Stärkung: Chin.

Catarrh, siehe **Katarrh**.

Colik, siehe **Kolik**.

Coxarthrocace, siehe **Freiwilliges Hinken**.

Darmentzündung, siehe Unterleibsentzündung.

Darmschwindsucht: Ars., Chin., Phos., Puls, Merc., Ant. crud.

Delirien: Aco., Bell., Bry., Rhus., Lach., Ap., Ars. — Sehen von Gestalten oder verwirrten Bildern: Phos. ac.

Diarrhöe, siehe Durchfall.

Doppelte Glieder, siehe Rhachitis.

Doppeltsehen: Bell., Hyos., Puls., Euphorb., Dig., Agar., Sec., Sulph., Ver.

Drüsenleiden, Geschwülste: Bell., Merc., Dulc., Con., Ap., Jod., Phos. **Chronische**: Sulph. Calc. cb., Sil., Lyc., Nitr. ac. **Geschwüre**, s. **Blutschwäre** (ausgenommen Arn.) Auch Phos. ac.

Durchfall: Zur Cholerazeit: Ipec. — Mit Kollern im Leibe: Cupr. — Bei Kälte im Leibe und den Gliedern: Ver. — Bei wässrigem, bräunlichem, schmerzlos oder mit Brennen im Leibe, auch nach kaltem Trunk, mit großem Durste: Ars. — Bei weißen Abgängen: Sec. — Trockene Hitze, und auch weiße Abgänge: Aco. — Grünlich übelriechend, auch nach Ärger: Cham. — In Sommerhitze, nach Erkältung oder Verdruß: Bry.

Digitized by Google

— Nach Erkältung mit Leibschmerz, der mit der Ausleerung vergeht: Dulc. — Unverdaute Speisen nach Magenüberladung: Ant. crud., mit großer Schwäche: Chin. — Breiig, schleimig, mit Blutstreifen, oder nach fetten Speisen, Backwerk oder Obst: Puls. — Weißlich, schleimig, gallig oder blutig, mit großem Drange zum Stuhl, wegprasselnd: Merc. — Bei jeder Erkältung wiederkehrend, schleimig, weißlich, sauer: Sulph. — Sauerriechend bei Kindern: Rheum. — Bei skrophulösen Kindern, mit Abmagerung, bleich, schwach, mit hartem Bauche: Calc. cb. — Besonders Nachts, mit Gliederreißen, Kopf- und Leibschmerzen, die sich nach Essen und Trinken verschlimmern: Rhus. — Bei chronischem schmerzlosem Durchfalle, mit Abnahme der Kräfte: Phos. — (Diät: schleimigen Speisen und Getränke: Hammelfleischbrühe. Nach jeder Ausleerung einen kleinen Schluck.

Durchliegen: Arn., Chin. Wenn es droht brandig zu werden: Ars., Ap., Lach. (Äußerlich: Arnicawasser, oder bei Verschlimmerung Arnicaöl als Umschlag.)

Durchnässung, Folgen davon: Calc. cb., Rhus., Sep., Sulph.

Eierstocksentzündung: Aco., Ap., Ars., Bell., Bry., Canth., Chin., Coloc., Con., Dulc., Ign., Lach., Merc., Plat., Puls., Sabin., Staph.

„ **verhärtung**: Ap., Aur., Bell., Carb. an., Jod., Lach.

„ **wassersucht**: Apis., Ars., Canth., Chin., Dulc., Jod., Merc., Sabin., Sep.

Eis, Beschwerden und Verschlimmerung danach: Ars., Calc. cb., Graph., Lyc., Nux v., Rhus., Ver.

Eisenmittel, Nachtheile davon: Ars., Hep., Ipec., Puls.

Engbrüstigkeit, siehe Asthma.

Englische Krankheit: siehe Rhachitis.

Digitized by Google

Entwöhnen der Kinder, Beschwerden dabei, die nur gering sind, wenn nach und nach entwöhnt wird: Aco., Bell., auch Bry., Calc. cb., Puls.

Entzündung der Augen, siehe Augenentzündung.

„ der Augenlider: Sulph., Calc. cb., Sil., Bell., Rhus. Mit Geschwulst der Lider: Ap. Umstülpung: Bor. Gerstenkörnern: Aco. und Puls. im Wechsel. Geschwüren darauf: Hep. und Merc. im Wechsel. Bei Röthung des Auges selbst: Aco.

„ der Bauchdecken: Aco., Ars., Bell., Bry., Nux v., Puls., Rhus.

„ der Baucheingeweide, siehe Unterleibsentzündung.

„ der Blase, siehe Blasenentzündung.

„ der Brüste der Frauen, siehe Brustdrüsenentzündung.

„ der Brustwarzen, siehe Brustwarzen.

„ des Brustfelles, siehe Rippenfellentzündung.

„ der Eierstöcke, siehe Eierstocksentzündung.

„ des Gaumens: Aco., Ap., Ars., Bell, Merc., Nux v., Sulph.

„ der Gebärmutter, siehe Gebärmutterentzündung.

„ des Gehirns, siehe Gehirnentzündung.

„ des Halses, siehe Halsentzündung.

„ des Herzens, siehe Herzentzündung.

„ der Hoden, siehe Hodenentzündung.

„ des Kehlkopfs, siehe Kehlkopfsentzündung.

„ der Leber, siehe Leberentzündung.

„ der Luftröhre, siehe Luftröhrenentzündung.

„ der Lunge, siehe Lungenentzündung.

„ des Magens, siehe Magenentzündung.

„ der Milz, siehe Milzentzündung.

„ der Mundhöhle: Aco., Bell., Brom., Ign., Nux v.

„ der Nase: Aco., Arn., Ars., Aur., Bell., Cannab., Canth., Lach., Merc., Natr. mur., Rhus., Sulph.

„ der Nieren, siehe Nierenentzündung.

Digitized by Google

Entzündung der Ohren: Aco., Bry., Kali cb., Lyc., Merc., Nux v., Phos. ac., Puls., Sil.
„ der Ohrspeicheldrüse, siehe Ohrdrüsenbräune.
„ des Rückenmarks, siehe Rückenmarksentzündung.
„ der Zunge: Aco., Ars , Ap., Arn., Canth , Cham., Nux v., Plumb.

Entzündungsfieber: Aco., Bell., Bry., Rhus., Ars.

Epilepsie oder Fallsucht: Bell. — Nach Schreck: Op., oder mit einem Schrei umfallend, und dann im tiefen Schlaf laut schnarchend. — Nach Gram, Kränkung: Ign. — Bei blassem Gesicht und unterdrückter Regel, oder zur Regelzeit wiederkehrend: Puls. — Rechte Seite besonders ergriffen, Zähneknirschen, unwillkürlicher Urin-Abgang, Erneuerung der Anfälle durch kaltes Wasser: Caust. — Nach Erkältung im Nassen, besonders nächtliche Anfälle, mit Geschrei: Calc. cb. — Linke Seite besonders ergriffen. Vor dem Anfalle Verwirrtheit und Gedankenlosigkeit: Lach. — Bei Brennen im Magen und Rückgrate; bei Aufwärtsschlagen der Arme, zuletzt ein Ruck durch den Körper; dann wie todt; Drehen der geballten Hände; langsames Auf- und Niederziehen der Schultern und der Arme: Ars. — Rothes Gesicht, Aufwärtsbiegen des Körpers und Aufwärtsstoßen der Glieder. Die Zuckungen beginnen in den Fingern und Zehen. Wiederkehr nach monatlichen Pausen, besonders nach der weiblichen Regel: Cupr. — Hungergefühl und Nagen in der Herzgrube; bläuliche Farbe und Aufgetriebenheit des Gesichts; Schaum vor dem Munde und hervortretende Augen; nach dem Anfalle tiefer Schlaf; auch bei Eifersüchtigen: Hyosc. — Bei Würmern: Cin. — In Folge von Ärger; Leibschmerz vor den Anfällen: Cham. — Mit Geschrei, wüthenden oder andächtigen Bewegungen, schrecklichen Visionen, Jammern, Singen, Entfliehenwollen; Er-

Digitized by Google

neuerung der Anfälle bei Berührung oder beim Anblicke heller oder glänzender Gegenstände: Stram. — Besonders Nachts, zum Neumonde wiederkehrend. Zuerst wird der Körper ausgestreckt, dann geworfen: Sil. Bei Skrophulösen oder Rhachitischen, oder wo Ausschläge, Flechten dagewesen, oder gar vertrieben sind: Sulph. — Bei großer Schwäche, besonders nach Säfteverlust und Selbstschwächung: Chin. Auch noch: Cic., Coccul., Lyc., Plat., Nux v. (Jedes Mittel muß Monate lang ungestört nachwirken)

Erbrechen: Ipec., Nux v., Tart., Bell., Puls.

„ der Schwangern: Puls., Ipec., Natr. mur.

Erectionen: Chanth., Graph., Natr. mur., Nux v., Op., Phos., Puls., Thuj.

Erfrorene: Nächst Anwendung von Kälte, durch Schnee- und Kaltwasserumschläge: Ars., Carb. veg., Aco., Bry.

Erhängte: Nächst Einreibung von warmem Wein oder Essignaphtha in der Herzgrube und Schläfegegend, lauem Bade: Opium und schwarzer Kaffee.

Erhitzung, Beschwerden danach: Aco., Bell., Nux v., Bry., Calc. cb, Lyc.

Erstickungsanfälle durch gährende Getränke, Kohlendampf: Riechenlassen an Salmiakgeist, Essignaphtha; innerlich: Op., Aco., Bell.

Erstickungskatarrh: Ars., Bry., Cham.

Ertrunkene: unter Anwendung erwärmender Einhüllung in wollenes Zeug, Reiben des Körpers; Einreibung von Essignaphtha in der Herzgrube und Schläfegegend, schwarzem Kaffee: Lach., Op.

Essig, Nachtheile davon: Nux v., Ant. crud., Ars., Ferr., Lach., Op.

Fahren, Beschwerden davon: Coccul., Petr., Ars., Carb. veg., Colch., Ferr., Kreos, Psor., Sil., Sulph.

Fallen, Beschwerden davon: Arn., Rhus.

Digitized by Google

Fallsucht, siehe Epilepsie.
Falsche Pocken, siehe Windpocken.
Falscher Seitenstich: Arn., Bry., siehe Rippenfellentzündung.
Falsche Wehen, siehe Kolik.
Faulfieber, siehe Typhus.
Fehlgeburt, siehe Abortus.
Feigwarzen: Thuj., Nitr. ac., Lyc., Merc., Sassap., Sulph.
Fett: Nachtheile davon: Puls., Carb. veg., Ars., Cycl., Ferr., Nitr. ac., Sulph., Tart. emet.
„ Abneigung davor: Puls., Carb. veg., Bry., Natr. mur., Petrol, Psor., Ars., Sulph.
Fettgift: Vergiftung dadurch: Ars, Phos. ac.
Fettsucht: Calc. cb., Ant. crud., Ferr., Ars., Cupr., Lyc., Puls., Sulph.
Fieber: Aco., siehe Entzündungs-, Gallen-, Gastrisches, Katarrhal-, Nerven- oder Wechselfieber.
Fingergeschwür (Panaritium), Hep. und Merc. im Wechsel. Nach dessen Öffnung: Sil. Brandig: Ars.
Finnenausschläge, siehe Ausschläge.
Fischgift, Vergiftung dadurch: Bell., Camph.
Fistelgeschwür: Sil., Calc. cb., Sulph., Puls., Asa f., Lyc., Phos., Merc.
Flauwerden: siehe Ohnmacht.
Flechtenausschläge: Sulph., Calc. cb., Sil., Merc., Ars., Graph., Sep., Rhus., Nitr. ac. (Jedes Mittel mit 4—6monatl. Nachwirkung, bei Besserung noch länger.)
Fleisch, Beschwerden davon: Carb. an., Ferr., Puls, Staph., Sulph. Von geräuchertem: Calc. cb., Sil.
„ Widerwillen dagegen siehe Abneigung.
Flußfieber, siehe Katarrhalfieber.
Flockenlesen: Ars., Bell., Hell, Hyosc., Jod, Mur. ac., Op., Phos. ac., Rhus., Stram.

Digitized by Google

Freiwilliges Hinken: Gleich nach Fall: Arn. 2stündlich. Sonst beim akuten Stadium bis die Schmerzen vergehen: Aco., Bell, Merc. 2stündlich; ist je Ausschlag, Flechte 2c. dagewesen oder noch vorhanden, so kann gleich Sulph. mitgegeben werden, oder mit nächtlich vermehrten Schmerzen: Rhus. Gegen das chronische Leiden giebt man: Sulph., Marc., Calc. cb., Sil. Lyc.; läßt jedoch jedes dieser Mittel 4 bis 6 Monate nachwirken.

Freßblasen, siehe Fressende Ausschläge.

Fressende Ausschläge: Rhus., Cham., Bor., Sulph., Ars., Merc., Nitr. ac., Sil., Petr., Graph.

Fressende Geschwüre, siehe Geschwüre.

Freude, Nachtheile davon: Coff., Aco., Op., Croc., Natr. cb.

Frieren, siehe Wechselfieber.

Friesel: Aco., Bell., Bry, Ipec., Merc., Ant., Ars., Carb. veg., Puls., Rhus., Sulph.

„ Purpur-: Aco., Bell., Coff., Sulph.

„ Scharlach-: Aco., Bell., Bry., Dulc., Ipec., Merc., Phos., Sulph.

„ zurückgetretenes-: Bry., Ap., Ars., Phos., Sulph.

„ weißes-: Bry, Ars., Nux v., Ipec., Sulph.

„ Wochen-: Bry., Ipec.

Frosch- oder Fröschleingeschwulst (Ranula.) Geschwulst unter der Zunge: Calc. cb., Ambr., Natr. mur., Nitr. ac, Staph.

Frost und Hitze (Aco.), siehe Fieber.

„ und Kälte, siehe Wechselfieber.

Frostbeulen: Nitr. ac, Petr., Arn, Agar., Nux v., Puls., Bell., Phos., Sulph.

„ blasenartige: Nitr. ac., Rhus.

„ blaurothe: Arn., Puls.

„ entzündete: Nitr. ac., Puls., Cham., Sulph.

„ juckende: Nitr. ac., Nux v., Sulph.

Digitized by Google

Früchte: Verschlimmerung nach Obst: Bry., Verat., Chin., Magn. mur., Carb veg., Puls., Sel.

„ Verlangen danach: Ign., Verat., Sulph. ac., Chin., Alum., Puls.

Frühgeburt, siehe Abortus.

Furcht, Nachtheile davon: Aco., Ars., Bell., Cham., Puls., Verat.

Furunkel, siehe Blutschwär.

Fußschweiß: Sil., Bar., Kali cb., Lyc., Sulph., Calc. cb., Carb. v., Graph., Merc., Sep. Der Fußsohle: Plumb., Arn., Chin.

„ zurückgetretener: Nachtheile davon: Sil. Täglich öfteres Wechseln der wollenen Strümpfe. Abends im Bette die Füße in einen Beutel mit heißer Weizenkleie zu stecken.

Gähnen: Nux v., Bell.

Gallenfieber: Aco., Cham., Puls. 2stündlich. Bei Stuhlverstopfung: Nux v. Irrereden: Bell. Stechen: Bry. Speichelfluß: Merc. Bei nervösem Charakter: Coccul. Großer Hinfälligkeit: Chin. (Siehe Nervenfieber.) Mit Darmreizung: Podophyll.

Gallensteine: Sulph., Calc. cb., Hep., Sil., Lach.

Gastrisches Fieber: Nach Überladung des Magens: Ant. Nach fetten Speisen, Backwerk oder Obst: Puls. oder Carb. veg. Nach Ärger: Cham. Nach verbissenem Ärger, Gram und Herzeleid: Ign. Bei ärgerlichem Temperament, anhaltender Hartleibigkeit: Nux v., auch Bry. Bei saurem Geschmack, Sodbrennen 2c.: Nux v. oder wenn letzteres veraltet: Sulph. ac. — Auch Bell., Ipec., Coccul., Sulph., Merc., Verat. Jedes der passenden Mittel mit Aco. 2stündlich im Wechsel, so lange Fieber vorhanden ist.

Gaumenentzündung, siehe Entzündung des Gaumens.

Gebärmutterblutung: Aco.: bei Fieber, trockner Hitze, Unruhe, Herzklopfen, Gemüthsaufregung. — Chin.:

Digitized by Google

bei großer Schwäche, Ohnmachtsanfällen, Kälte der Glieder, Gesichtsblässe oder bläulichem Aussehen. Blutfluß ruckweise, mit krampfhaften Schmerzen im Leibe, Drang zum Harnen, convulsivischen Rucken quer durch den Leib. — Cimicifuga: bei Blutandrang nach der Gebärmutter. — Arn.: nach Anstrengung, Heben, Recken, Fehltritt, Erschütterung. Auch nach Entfernen der Nachgeburt. — Bell.: bei kräftigen Personen, die zu Blutandrang zum Kopfe neigen. Gefühl einer Zusammenschnürung oder des Auseinanderpressens im Leibe. Druck über den Geschlechtstheilen, als sollte Alles herausfallen (wie Nux v.) Lendenschmerzen, Kreuzbein wie zerschlagen. Blut hellroth, besonders nach Fehlgeburt oder Niederkunft. — Cham.: Nach Ärger. Dunkelrothes oder schwarzes, stinkendes, klumpiges Blut, ruckweise fließend. Wehenartige Schmerzen im Bauche, starker Durst. Kälte der Glieder, große Schwäche, Verdunklung des Gesichts und Ohrensausen. — Sec.: bei schwächlichen, erschöpften Personen, mit Kälte der Glieder, bleichem, erdfahlem Gesicht, kleinem Puls, Gemüthsunruhe, Todesfurcht. Blut oft übelriechend. Auch wie festsitzende Nachgeburt (neben Puls.) — Croc.: Blut dunkel, schwarz, ganze Klumpen, klebrig, zähe, stinkend. Hüpfen und Drehen im Leibe, wie von etwas Lebendigem. Traurigkeit, Angst und Unruhe. Herzklopfen bei nervöser Constitution. — Sabin.: Verhindert den Abortus oft im 3. Monate. Dunkles, schwarzes, stückiges Blut. Schmerzen in Bauch und Lenden; rheumatische Schmerzen in Gliedern und Kopf. Blut entweder dunkel oder ganz hell und flüssig; mit wehenartigen Schmerzen, besonders nach Niederkunft und Abortus (neben Bell.). — Mille f. Bei hellem, rothen Blute. Eins der größten Hauptmittel, welches oft die höchste Gefahr beseitigt. — Ipec.: Besonders bei schwangeren Frauen, bei flüssigem,

Digitized by Google

hellrothem Blute mit Leibschmerzen, Übelkeit, Frost, Durchfall, Neigung zum Liegen. Besonders nach Entfernung der Nachgeburt. Puls.: wenn der Blutverlust nach kurzem Aufhören mit doppelter Heftigkeit erscheint. Blut geronnen, dunkel oder schwarz. Besonders bei festsitzender Nachgeburt nothwendig. — Nux v.: Bei Stuhlverstopfung und gastrischen Beschwerden. Blut dunkel und stückig. Schwere des Bauches, als sollte er herabfallen. — Plat.: Blut dick, dunkel, Lendenschmerzen, nach der Leistengegend ziehend, mit dem Gefühl, als wären alle inneren Theile heruntergezogen. Bei großer Aufregung der Geschlechtstheile und Drang nach Befriedigung des Geschlechtstriebes. — Hyosc.: Bei wehenartigen Schmerzen. Ziehen nach den Lenden, Nieren und Gliedern. Hitze im Leibe, vollem Pulse, aufgetriebenen Adern, Unruhe, Lebhaftigkeit. Auch Einschlafen der Glieder, Abgestumpftheit der Sinne. Delirien, Sehnenhüpfen und Gliederzucken, auch mit Steifheit derselben wechselnd. — Ferr. Bei Aufgeregtheit des Gefäßsystems, glühend rothem Gesichte, vollem und hartem Pulse; wehenartigen Schmerzen. – Sep.: In den klimakterischen Jahren; besonders bei Verhärtung an der Gebärmutter. Mit Krampfschmerz, Druck über den Geschlechtstheilen, und vorübergehenden Stichen quer durch dieselben.

Gebärmutteranschwellung. Dickleibigkeit bei alten Frauen, in Folge von öfterer Schwangerschaft: Sep., Bell., Calc. cb., Chin., Nux v, Plat.

„ **auftreibung**: Lyc., Phos. ac., Sep.

„ **entzündung**: Aco. und Bell. stündlich im Wechsel. Nvch Ärger noch Cham. — Nach Schreck außer den beiden ersten Mitteln noch Op. — Nach Einwirkung einer großen Freude: Coff. — Nach verbissenem Ärger, Gram ꝛc.: Ign. — Bei heftigem Druckschmerze im Ober-

Digitized by Google

bauche, der sich durch Berührung verschlimmert, Lendenschmerzen, Stuhlverstopfung, Harnverhaltung, Geschwulst des Muttermundes, mit Quetschungsschmerz und Stichen im Unterleibe, Drängen nach unten. Verschlimmerung gegen Morgen: Nux v. — Wenn die Schmerzen in der Gebärmutter stechend, drückend oder bohrend sind. Bei häufigen Schweißen und Frostschauern: Merc. — Außerdem noch: Puls., Plat, Con., Lach., Sec., Bry.

Gebärmutterfäulniß: Sec.

„ **krämpfe**: Coccul., Con., Ign., Bell., Cham., Hyosc., Magn. cb., Nux v., Plat, Puls., Sep.

„ **krebs** (Carcinoma uteri): Graph., Kreo., Carb. an., Ars., Bell., Con., Lach., Ap., Sep., Sec., Sil., Sulph. Fressende (nicht krebsartige) Geschwüre an der Gebärmutter: Nitr. ac., Thuj., Ars., Bell., Merc., Sep., Sulph.

„ **polypen**: Calc. cb., Staph.

„ **verhärtung** (Scirrhus uteri): Carb. an., Aur., Bell, Con., Sep., Staph.

„ **vorfall**: Nux v., Aur., Bell., Sep, Calc. cb.

„ **wassersucht**: Chin., Sab., Sep., Ap., Ars.

Gedächtnißschwäche: Calc. cb., Graph., Ign, Op., Puls., Rhus., Sulph., Verat.

Gefrais, siehe Gichtern.

Gehirnentzündung: Hauptmittel: Aco., Bell. 1—2stündlich. Ist von vornherein Schweiß vorhanden: Merc. Bei Würmern, Zucken der Glieder, Bohren mit dem Finger in der Nase, Schlaf mit halboffenen Augen: Cin. — Bei Schlummersucht mit Schnarchen: Op. — Bewegung der Kinnladen, wie zum Kauen; nach Zurücktritt von Hautausschlägen: Bry. — Nach Zurücktritt der Blasenrose mit Harnverhaltung, Krampf im Schlunde, Abscheu vor Getränken, Gefühl, als würde der Kopf von hinten nach vorn gedrückt: Canth. —

Digitized by Google

Verschlimmerung beim Aufrichten oder Aufstehen (wie bei Bell.), auch im warmen Zimmer; Besserung durch Zusammendrücken des Kopfes mit den Händen: Ap. — Delirien mit Furcht vor schreckhaften Phantasiebildern: Stram. — Bei Skrophulösen, oder, die Ausschlag, Flechten ꝛc. gehabt oder noch haben: Sulph. — Nach Fall, Schlag, Stoß oder Erschütterung: Arn., auch Rhus. Außerdem noch Hyos., Glon., Hell., Lach., Phos.

Gehirnerschütterung: Arn, Bell., Cic., Merc., Phos. ac., Sep.

Gehirnwassersucht oder hitzige Gehirnhöhlenwassersucht: Aco., Bell., Merc. $^1/_2$ oder auch $^1/_4$stündlich. Desgl. Op., Bry., Ap., Glon. Hell., Sulph.

Geilheit: Canth., Carb. veg, Mosch., Phos., Calc. cb., Chin., Graph., Lach., Natr. mur., Nux v., Plat., Puls., Sep, Veratr.

Geistesschwäche: Calc. cb., Chin., bei Skropheln oder Ausschlägen: Sulph.

Geisteskrankheiten: Aco., Bell., Ign., Hyosc., Nux v., Op., Lach., Plat., Stram., Veratr., Aur., Calc. cb., Ars., Canth., Sil., Sulph. (Siehe Lehrbuch der Homöopathie 11. Aufl. S. 118.)

Gekrösdrüsenschwindsucht: Ars., Calc. cb., Sulph.

Gelbes Fieber: Ars., Merc., Aco., Bell., Nux. v., Veratr., Crot., Rhus., Bry., Puls., Ipec., Chin, Mil.,

Gelbsucht: Aco., Merc., Nux v., Cham., Chin., Bell., Sulph., Ars., Carb. veg., Con., Puls., Veratr., Leptand., Ign.

„ mit Herzklopfen: Hydrast. can.

Gemüse, Verschlimmerung danach: Bry., Puls., Ars., Lyc., Hell., Natr., mur., Veratr. — **Abneigung** dagegen: Hell., gegen warme: Veratr.

Gemüthsbewegungen. Nach Schreck: Op., freudigem:

Digitized by Google

Coff. — Schreck und Ärger verbunden: Aco. — Ärger: Cham., mit großem Zorn, Heftigkeit: Nux v. — Zorn mit gerechtem Unwillen: Staph. — Nach verbissenem Ärger, Kränkung, Herzenskummer, stillem Gram: Ign., auch Phos. ac. — Nach Furcht und Angst: Aco., Bell., Ars. — Wenn Durchfall folgt, und Extremitäten kalt: Veratr., ist der Leib heiß und die Glieder sind kalt: Puls.

Gemüthsleiden, siehe Geisteskrankheiten.

Genickkrampf, Aco., Atrop., Apis., Bell.

Genüsse. Abneigung dagegen, siehe Abneigung. Verlangen nach Besonderen, siehe Verlangen.

Gerstenkorn: Puls. 2—4stündlich. Wird es geschwürig: Merc. Kehrt es öfters wieder: Sulph., oder Calc. cb., oder Sil. mit langer Nachwirkung. Bei verhärtetem: Staph.

Geruch aus dem Munde, fauler; Puls., Nitr. ac., Arn., Ars, Aur., Bry., Cham., Chin., Croc., Graph., Merc, — saurer: Nux v., — stinkender: Ars., Cham., Merc., Nitr. ac., Manc., — übler: Aco., Ambr., Arn., Aur., Bry., Carb. veg, Cham., Ipec., Merc., Nux v., Puls., Stram., Sulph., Zinc.

Geruchsmangel: Sil., Sep., Bell., Puls., Natr. mur., Calc. cb., Hep., Hyos., Plumb., Zinc.

Geruchsüberreizung: Aco., Bell., Cham., Coc cul., Colch., Phos., Aur., Lyc., Nux v., Sep., Chin., Graph.

Geschlechtstrieb, männlicher, aufgeregt, zu stark: Canth., Merc., Natr. mur., Nux v., Phos., Plat., Puls., Veratr., — vermindert, zuschwach: Caust, Phos. ac.; — mangelnd: Graph., Lyc.: — weiblicher aufgeregt zu stark: Plat., Hyos., Veratr.; — zum Coitus geneigt: Calc. cb., Kali cb., Kreo, Sabin.,

Digitized by Google

Sulph. ac.; — abgeneigt: Caust., Chlor., Kali cb., Lyc, Cann., Natr. mur., Phos., Petr.

Geschlechtsvermögen, zu schwach: Sel., Bar., Con, Sep., Agar., Calad., Calc. cb., Canth., Chin., Ign., Mang., Nux m., Sulph.; mangelnd: Lyc., Sel., Con., Nux v., Graph., Calad., Bar., Camph., Cupr., Mosch., Mur. acid., Natr. mur., Sulph.

Geschmacksverlust: Anac., Bell., Calc. cb., Natr. mur., Rhod., Sec., Lyc., Merc., Sep., Sil., Sulph., Veratr.

Geschwulst, siehe Drüsengeschwulst, Balggeschwulst oder Rose.

Geschwüre (siehe Blutschwäre), veraltete: Sulph., Calc. cb., Sil., Merc., Ars., Lach.; jedes Mittel muß mindestens 4—6 Monate nachwirken: cariöse: dieselben Mittel, und außerdem bei jauchigem, dünnflüssigem, übelriechendem Eiter: Asa foet., bei Caries des Gaumens: Bell., des Unterkiefers: Phos., des Nasenknochens, besonders nach Quecksilbermißbrauch: Aur.

Gesichtsausschläge: Sulph., Merc., Rhus., Ars., Aur., Cic., Lyc., Led., Natr. mur., Viol. tric., Bov., Petr., Staph. Jedes Mittel mit obiger Nachwirkung.

Gesichtsfarbe, Blasse: Puls., Chin.; rothe: Bell.

Gesichtsschmerzen: Aco. bei Fieber, trockener Hitze, großer Unruhe. — Bell. rechtseitig, besonders in der Nähe des Auges, mit Röthe und Thränen desselben. Verschlimmert durch Druck oder Bewegung. Röthe und Hitze des Gesichts. — Spig. linksseitig, mit Brennen und Spannen im Jochbeine, auch über die Augenhöhle, oft regelmäßig wiederkehrend. Dabei große Herzensangst, Herzpochen vor und bei den Anfällen. — Caust. besonders rechts in einer Art Lähmung der Gesichtsmuskeln, oder ziehenden Schmerzen in den Kinnladen, so daß Patient den Mund nicht

Digitized by Google

öffnen kann. — Außerdem noch: Chin., Coloc., Con., Hep., Lyc., Merc., Mez., Nux v., Phos., Plat., Puls., Rhus., Stram., Staph., Stann., Thuj., Verb., Sulph.

Gesichtsschwäche, siehe Augenschwäche.

Gesichtstäuschungen: Bell., Con. (siehe Doppeltsehen). Halbsehen: Aur., Calc. cb., Lyc., Mur. ac. Natr. mur. — Größer- oder kleinersehen: Hyos., — schief, oder verworren: Stram. — Blitze: Spig., schwarze: Staph. — Graue Decke: Phos., Sil. — Fäden: Con. — Federn: Calc. cb., Lyc., Natr. cb., Natr. mur., Spig. — Feuer: Bell., Spig. — Flecke, dunkle: Calc. cb., Con., Kali cb., Natr. mur., Nitr. ac., Phos., Sep., Sil. — Flor: Asa., Caust., Croc., Euphras., Ign., Natr. mur., Petr., Sep., Sulph. — Funken: Bell., Bry., Sil. — Gewebe: Agar., Caust. — Gestalten: Phos. ac. Camph., Samb. — Nebel: Bry., Bell., Croc., Merc., Plump., Rut. — Punkte: Con., Merc., Natr. mur, Nitr. ac. — Schein ums Licht: Bell., Phos., Staph., Sep., Calc. cb.

Gewitter. Verschlimmerung danach: Natr. mur., Lach., Phos, Rhod., Sil.

Gicht: Sulph., Calc. cb., Calc. phos., Aco., Ant, Bell., Bry., Caust., Kali bich., Led., Lyc., Nux v., Puls., Rhod., Rhus, Sil., Thuj., Guajacum.

Gichtern oder Kinderkrämpfe beim Zahnen: Cham. — In Folge des Genusses von Chamillenthee: Coff. Auch Ign., Bell., Calc. cb. — Nach Schreck: Op. — Sind Würmer vorhanden, oder bohren die Kinder in der Nase: Cin., oder auch Merc. — Bei sehr heftigen Kindern: Nux v. — Bei Ausschlägen: Sulph. — Sobald Fieberhitze vorhanden ist, Aco.

Gift, siehe Vergiftungen.

Gliedschwamm: Ant., Lach., Sil., Ars., Kreo., Jod., Phos., Staph.

Digitized by Google

Goldene Ader, Siehe Hämorrhoiden.

Gram, Folgen davon: Ign., Phos. ac.

Grind. Hauptmittel. Sulph., mit langer Nachwirkung. Siehe Ausschläge.

Grippe, siehe Katarrh.

Grünspanvergiftung: Hep., Nux v, Bell., Ipec.

Gürtelrose (Zona): Merc., Rhus., Ars., Sil., Graph, Sulph.

Haarausfallen: Ambr., Ant., Ars., Bar., Calc. cb. Ign., Lyc., Merc., Natr. mur., Nitr. ac. Petr., Phos., Sec., Sep., Sil., Staph., Sulph.

Haare, wie ziehen daran. Aco.

Habsucht, krankhafte: Puls., Lyc., Ars. Natr. cb., Sep.

Halbseitige Beschwerden. Links: Apis., Calc. cb., Lach., Merc., Sil., Spig.: — rechts: Bell., Carb. an., Caust., Rhus, Agar.; — über Kreuz: Agar., Sil., Mang.

Halbsehen, siehe: Gesichtstäuschungen.

Halsbräune, siehe: Bräune.

Halsentzündung. Zunächst, besonders bei hohem Fieber: Aco. — Stechen im Halse bis zum Ohre hin. Drang zum Schlingen: Bell. — Brennen im Schlunde, als ob heißer Dampf von unten heraufstiege; Speichelfluß: Merc. — Halsweh nach Erkältung mit Heiserkeit, schlimmer bei Bewegung des Halses. Gefühl als stecke etwas im Halse, das durch Räuspern weggeschafft werden müßte: Cham. — Schmerz wie rauh und wund im Halse, besonders beim Schlingen. Pflockgefühl: Nux v. — Ähnlich wie Verengerungsgefühl. Zäher Schleim bedeckt das Innere: Puls. — Stechen im Halse beim Athmen, bis ins Ohr, auch beim Wenden des Kopfes wie eine Gräthe im Halse: Hep. — Stechen im Halse, durch fortgesetztes Schlingen vergehend: Ign. — Bei nervöser Aufgeregtheit und Schlaflosigkeit. Gefühl, als sei das Zäpfchen zu lang und geschwollen, oder habe sich Schleim angehäuft.

Digitized by Google

Schlimmer im Freien: Coff. — Nach Verletzung: Arn. Mit syphilitischer schmerzhafter Geschwürsbildung: Hydrast. canad. — Öfters passen noch: Bry., Rhus., Coccul., Verat., Lach., Sulph., Chin. — Anlage zu öfterer Wiederkehr hebt: Merc., Sep., Sulph.

Hämorrhoiden. Anschwellung der Hämorrhoidalknoten, (Mastkörner, Mastbohnen oder Zacken). Wenn dieselbe stark und schmerzhaft ist: Aco. 2stündlich. Ist dies nicht in einigen Tagen besser: Nux v., Ars. — Entzündete, schmerzhafte blutende: Hamamelis. — Bei stockendem Hämorrhoidalfluß mit Brennen im After: Carb. veg. — Bei anhaltendem Brennen auch Ars. — Bei blutenden Hämorrhoiden, mit heftigen Kreuzschmerzen, als sollte der Rücken zerbrechen: Bell; auch mit Hep. im Wechsel. — Bei Schmerzen nach Ärger: Cham., nach Gram: Ign. — Sind die Knoten entzündet, bläulich und gegen Berührung sehr empfindlich: Mur. ac. — Bei stark blutenden Hämorrhoiden: Calc. cb. Auch Chin., Ipec., Phos., Aco. — Das Hauptheilmittel ist: Sulph. — Hauptmittel gegen Schleimhämorrhoiden: Puls., Ant. cr. Auch Carb. veg., Caps., Sulph. — Blasenhämorrhoiden, s. Blasen 2c. — Gegen Hämorrhoidalknoten in Eiterung übergehend: Sulph., Merc., Ars., Sil.

Handgicht, siehe Gicht.

Hängebauch, siehe Fettsucht und Gebärmutteranschwellung.

Harnblasenentzündung, siehe Blasenentzündung.

Harnröhrenblutung, siehe Blutharnen.

Harnruhr, siehe Zuckerharnruhr.

Harnstrenge und Harnverhaltung. siehe Blasenleiden.

Hartleibigkeit, siehe Stuhlverstopfung.

Hautausschläge, siehe Ausschläge.

Häutige Bräune, siehe Bräune.

Digitized by Google

Hautwassersucht: Ars., Chin., Bry., Dulc., Hell., Sulph.
Heimweh: Mit Gesichtsröthe und Schlaflosigkeit: Caps.; mit nächtlicher Angst und Schweiß: Merc.; mit Abzehrung, Schlaffucht und Frühschweiß: Phos. ac.
Heiserkeit: Cham., Puls.; Stimmlosigkeit: Phos.
Heißhunger: Calc. cb., Chin., Cin., Jod., Lyc., Nux v., Sil.
Hektisches Fieber, siehe Zehrfieber.
Hellsehen: Phos.
Herzbeutelwassersucht, siehe Brustwassersucht.
Herzentzündung: Solange hohes Fieber vorhanden: Aco. — Bei hörbarem und sichtbarem Herzschlage mit ängstlicher Brustbeklemmung, Zittern des Herzens oder wellenförmiger Bewegung desselben, auch mit Wühlen im Bauche: Kali cb. Stechen in der Herzgegend und Geräusch, wie das Schnurren einer Katze. Der Schlag des Herzens stimmt nicht mit dem Pulse überein: Spig. — Heftige Stöße und Schläge in der Herzgegend, schlimmer bei Bewegung, als sollte das Herz herausfallen. Auch mit Athemversetzung, Gefühl, als schlage das Herz an einer niederen Stelle: Cannab. — Bei eingefallenem Gesichte, großer Angst, Unruhe und unaufhörlichem Umherwerfen, Irrereden bei offenen Augen. Erstickungsanfälle. Unregelmäßiges Herzklopfen. Aussetzender, oft ganz fehlender Puls. Glieder mit kaltem Schweiße bedeckt: Ars. — Bei heftiger Athembeklemmung, Gefühl von Zusammenschnüren des Halses, stetem Hüsteln, blauunterlaufenem Gesicht, mit dem Ausdrucke großer Hinfälligkeit. Schlaffucht, Betäubung, Erbrechen und Durchfall. Krampfhafte Bewegungen. Eiskalte Glieder: Verat. — Werden Personen, die lange an Gicht oder Rheumatismus leiden, plötzlich nach Mitternacht von heftigem Herzklopfen befallen, mit Klopfen der Schläfearterien und beschleunigtem Pulse. Wogendes Herzklopfen aussetzend: Benzoës ac. —

Digitized by Google

Bei schleichender, sich in die Länge ziehender Herzentzündung: Calc. cb. oder auch Sulph. — NB. Die angezeigten Mittel werden bei akuten Fällen 1/4- auch 1/2stündlich gegeben; bei chronischen 2- bis 4stündlich und seltener.

Herzerweiterung. Dieselben Mittel, wie bei Herzentzündung, sind zu vergleichen. Auch noch: Carb. veg., Lach., Lyc., Caust., Graph.

Hexenschuß: Nux v., Rhus. 2- bis 4stündlich; nach Verheben oder äußerlicher Verletzung: Arn.

Hinken, freiwilliges. Siehe freiwilliges Hinken.

Hitzblätterchen bei Neugeborenen: Aco., Bry., Cham., Rhus.

Hitze, trockene: Aco.

Hitzige Gehirnhöhlenwassersucht, s. Gehirnwassersucht.

Hodenbruch, siehe Bruch.

Hodenentzündung: Anfangs bei Fieber und heftigen Schmerzen: Aco.; nach Stoß oder Quetschung Arn. Sonst: Clem., Merc., Aur., Nux v., Puls., Lyc., Staph., Zinc.

Hodengeschwulst. Dieselben Mittel wie bei Hodenentzündung, und: Rhod., Jod., Nitr. ac., Spong., Ruta.

Hodensackgeschwulst, wassersüchtige, s. Wasserbruch.

Hornhautflecke: Sulph., Calc. cb., Bell., Apis., Sil., Lyc., Con., Cannab., Euph., Puls. (Jedes Mittel mit 7 bis 11monatlicher Nachwirkung.)

Hüftweh (Ischias): Aco., Caust., Rhus., Bry., Nux v., Bell., Puls., Merc., Led., Sop., Rut., Sabin., Sulph.

Hühneraugen: Ant., Sil., Arn., Calc. cb., Lyc., Puls., Sep., Sulph., Nux v., Ran. sc., Rhus.

Hundswuth: Bell., Hyosc. Auch Lach., Ars., Canth, Stram., Phos

Das sicherste Mittel, welches noch nie fehl-

Digitized by Google

geschlagen hat, ist ein Dampfbad, oder ein römisch-irisches Bad, überhaupt jedes Verfahren, daß schnell starken Schweiß hervorbringt.

Husten. Aco. bei hohlem, trocknem Husten, mit entzündlichem Charakter: mit Hitze, Unruhe, Fieber. — Cham. Scharrhusten der Kinder, nach Erkältung, mit Heiserkeit mit stetem Kitzel unterm Brustbein oder im Kehlkopf — Nux v. Trockner Husten mit Rauhigkeit und Kitzel im Halse, wie wund und roh Mit Stockschnupfen und Kopfschmerz, als sollte der Schädel zerspringen. Dabei Zerschlagenheitsgefühl im Oberbauch und den Hypochondern. Morgens am schlimmsten. Löst sich nur im Freien und früh. Verschlimmert Nachts, auch durch Lesen, Nachdenken und Bewegung. — Puls.: Schleimhusten, mit vielem Auswurfe von weißem, gelbem, grünlichem, auch blutreifigem Schleim bitter oder salzig schmeckend. Erschütternder Husten mit Erstickungsgefühl. wie von Schwefeldampf mit Würgen und Brechneigung; als ob der Magen sich umwende. Besser im Freien. Bei blassen Personen. Heiserkeit, — Bry. Erkältungshusten mit Kitzel im Halse. Neigung zum Tiefathmen. Mit Stichen in den Brustseiten und Schmerz im Oberbauche. Verschlimmert beim Eintritt in die warme Stube; Gebessert beim Liegen auf dem Rücken. — Bell. Krampfhusten mit Engbrüstigkeit und Blutandrang nach dem Kopfe; auch mit zuckendem Stechen in der Hüftgegend. Kitzel in der Luftröhre, wie nach verschlucktem Staub, besonders nach Mitternacht. Zusammenschnüren und Erstickungsgefühl Husten nach dem Essen, mit Schleimauswurf. — Arn. Husten nach körperlicher Anstrengung. Auch Bluthusten. Bei Kindern Weinen vor und nach

Digitized by Google

den Anfällen. Gebessert durch Essen. — Ipec. Krampfhafter Husten mit Schleimrasseln, bis zum Erbrechen oder Ersticken, dabei Ekel und Würgen. Kinder wollen fast in Schleim ersticken, werden roth und blau im Gesichte und machen sich ganz steif. Husten mit Schmerz im Leibe und Harndrang. Bluthusten. — Hyosc. Krampfhafter, trockener Husten, besonders Nachts, im Liegen, durch Aufsitzen erleichtert. Erschütternder Husten mit Kitzel in der Luftröhre, anfallsweise — Ars. Trockner Kächzhusten, in einigen stets wiederkehrenden Stößen. Trockenheitsgefühl und Brennen im Kehlkopfe. Unaufhörlicher Reiz und Kitzel in der Luftröhre, wie von Schwefeldampf. Erstickungsgefühl Alles verschlimmert durch Trinken. — Caust Wegspritzen des Urins beim Husten. Unfähigkeit den losgehusteten Schleim auszuwerfen. — Calc. cb Trockner Nachthusten oder kitzelnder Husten, wie von eingeathmetem Federstaube. Mit gelbem Schleimauswurfe, salzig oder süßlich, Morgens am schlimmsten. Wundheitsschmerz in der Brust, als würde etwas losgerissen, besonders links. (Bei Bildhauern nach Sil.) — Carb. an. Besonders wenn die rechte Lunge leidet. Grünlicher, eitriger Auswurf. Verschlimmerung durch Liegen auf der rechten Seite. — Kali cb. Besonders bei Frauen, die öfters abortirt, oder viele Kinder geboren oder genährt haben. (Neben Chin.) Sehr anstrengender Husten, besonders nach Mitternacht (2 Uhr), Eiterauswurf nach vernachlässigter Lungenentzündung. — Chin. Nach Blut- und Säfteverlust. Bei stillenden Müttern. Auswurf blutstreifig oder weiß mit schwärzlichen Körnern. Bluthusten (nach Mill.). Wenn zugleich Durchfälle mit unverdauten Speisen vorhanden sind. — Phos. Husten mit Eiterauswurf, salzig, auch grünlich, mit Stichen in der Brust. Dabei

Digitized by Google

wässrigen, sehr schwächenden Durchfall. Allgemeine Abmagerung. Schmerzhaftigkeit des Kehlkopfes, mit Stechen daselbst. Wundheitsschmerz in der Brust. Stimmlosigkeit. — Hep. Große Angegriffenheit des Kehlkopfs, mit heiserer, matter Stimme. Husten von Kitzel im Halse, oder von Schmerz im Kehlkopfe, am schlimmsten beim Reden und Bücken. Abends sich steigernd, und dann plötzlich aufhörend. Stechen im Halse, wie von einer Gräthe. — Darauf Nitr. ac., wenn die Krankheit nach Quecksilbergenuß oder unterdrückter Syphylis entstand. — Carb. veg: Heiserkeit Morgens oder Abends, mit versagender Stimme. Kratzen im Halse. Schmerz, auch Brennen oben in der Brust. — Jod.: Schmerzhaftigkeit des Kehlkopfes bei äußerem Drucke. Bei Skrophulösen, oder wenn Anschwellung oder Verhärtung der Drüsen vorhanden. — Lyc.: Husten mit salzigem Schleim- oder Eiterauswurfe von grauer oder grüner Farbe. Schwerlösend, besonders nach vernachlässigter Lungenentzündung. — Mill.: Bei blutigem Auswurfe oder Lungenblutung, mit Chin., auch Chlor. abwechselnd. — Pyr.: bei schaumigem Blutauswurfe. — Sil.: Lungenleiden der Bildhauer (Calc. cb.). — Stann.: Bei vielem Auswurfe weißen Schleimes. — Samb.: Bei unaufhörlichen, erschöpfenden Schweißen (mit Chin.) — Sulph.: Bei Husten und Lungenleiden nach Unterdrückung von Hautausschlägen, oder wenn offene Schäden und Geschwüre durch äußere Mittel zugeheilt sind. — Cupr., Verat., Cina, Cocc. cact., siehe bei Keuchhusten; Spong., Brom. bei Bräune.

Hydrophobie: siehe Hundswuth.

Hypochondrie. Bei Gelehrten, Stubensitzern und Nachtschwärmern. Mit Stuhlverstopfung: Nux v. — Bei großer Angst, Neigung zum Selbstmorde: Aur. — Bei wechselnder Gemüthsstimmung. Nach Gram, verbissenem

Digitized by Google

Ärger, Schlaflosigkeit: Ign. — Nach unverdienten Beleidigungen (auch bei Blähungsbeschwerden): Staph. — Von starkem, aber unbefriedigtem Geschlechtstriebe mit Ängstlichkeit: Con. — Mit zittriger Empfindlichkeit: Val.

Hysterie. Die bei Hypochondrie angeführten Mittel. Außerdem bei sehr aufgeregtem Geschlechtstriebe: Plat. Mit krampfartigen Erscheinungen: Gels.

Jammer der Kinder (Krämpfe), siehe Gichtern.

Ideen, fixe, siehe Geisteskrankheiten.

Impotenz, siehe Geschlechtsvermögen, mangelnd.

Insektenstiche: Ap.

Jungfernkrankheit, siehe Bleichsucht.

Kaffee, Verschlimmerung danach: Nux v., Cham., Ign., Caust., Sulph.

Kahlköpfigkeit: Bar.

Kalte Fieber, siehe Wechselfieber.

Kalte Geschwülste, siehe Geschwulst.

Kamillenmißbrauch: Coff., Puls., Aco., Nux v., Ign.

Karbunkel, siehe Carbunkel.

Katalepsie, siehe Krämpfe.

Katarrh (Schnupfen, Influenza, Grippe), bei hohem Fieber: Aco Bei Kopfschmerz, Kreuzschmerz, Zerschlagenheitsgefühl aller Muskeln: Nux v. — Bei Fließschnupfen: Puls. — Scharrhusten: Cham. — Starker Schleimabsonderung, übelriechendem Nachtschweiße, Speichelfluß: Merc. — Wenn so viel Wasser aus der Nase fließt, daß Alles wund und geschwollen ist: Lach. — Bei Verlangen nach Wärme und Bewegung, innerlich Hitze und Brennen: Ars. — Auch Dulc., Ipec., Euphras. — Bei zurückgetretenem Schnupfen: Aco., Puls., Bry., Ipec. — Bei langwierigem: Sil. — Bei veraltetem Stockschnupfen: Sulph. (Nux v.) — Bei Schwäche u. Hinfälligkeit: China. — Wenn ein dumpfer Druck auf den Kopf übrig bleibt: Calc. caust. Mit Luftröhrenverschleimung: Sticta pulm.

Digitized by Google

Katarrhalfieber: Die unter Katarrh angegebenen Mittel mit Aco. im Wechsel.

Kehlkopfsentzündung, siehe Luftröhrenentzündung.

Schwindsucht, siehe Luftröhrenschwindsucht.

Keuchhusten. Im ersten katarrhalischen Stadium: Aco., Puls., Ipec., Nux. v., Arn., Carb. veg., Cocc. cact., Kalc. carb. Im zweiten krampfhaften Stadium, wenn die Kinder ganz blauroth werden, und der Athem ausbleibt: Cupr., Verat., bei kaltem Stirnschweiße, Wegspritzen des Urins, großer Hinfälligkeit — Cina, wenn Würmer vorhanden. — Cocc.cact. wenn der Schleim lange Fäden zieht. — Arn., wenn die Anfälle mit Weinen beginnen. — Con., bei skrophulösen und bleichsüchtigen Kindern, mit fliegender Gesichtsröthe und blutigem Auswurfe. — Auch noch Bell., Hyosc., Ign, Ipec. — Im dritten Stadium, beim Sinken der Krankheit: Reizbarkeit und Empfindlichkeit des Kehlkopfes gegen kühle Luft: Hep. — Bei großer Empfindlichkeit gegen feuchtkalte Luft: Sulph. Auch noch Sep., Puls., Carb. veg., Dulc. — Sehr zu empfehlen ist Luftveränderung (Gebirgs- oder Seeluft.)

Kinnbackenkrampf: Bell., Nux v., Lach., Op., Plat., Verat.

Kindbettfieber: Im Anfange bei hohem Fieber: Aco. Nach Ärger: Cham., nach Schreck: Op, nach Aufregung, freudiger: Coff., nach Gram: Ign., Phos. ac.

Klamm in den Waden: Verat, Rhus. Siehe Wadenkrampf.

Kleiderdrücken, wenn der Anzug sonst nicht zu fest ist Nux v.

Kniegeschwulst: Akute: Aco., Bry., Puls., Led., Lyc., Jod., Nitr. ac., Calc. cb., Sil., Sulph. Chronische: Bry., Calc. cb., Sil., Sulph.

Kniegeschwulst: Ant., Ars., Bry., Lyc., Merc, Kali hydr. Puls., Sil., Sulph.

Digitized by Google

Knochenauftreibung: Calc. cb., Calc. ph. Phos., Sil., Asa., Aur., Lyc., Phos., ac., Rhus., Sulph.

Knochenbrand: Aco., Ars., Sil. 1—2stündlich. Auch Lach. und Apis.

Knochenbrüche: Symph. Äußerlich Symphytumtinktur mit Wasser als Umschlag.

Knochenfraß, dieselben Mittel, wie bei Knochenauftreibung, besonders aber Asa, Sil., Calc. cb., Sulph. und noch Hep., Merc., Nitr. ac., Sep.

Knochenhautentzündung. Mez., Merc., Sil., auch die bei Knochenentzündung angegebenen Mittel.

Knochenschmerzen: Aur., Calc. cb., Merc., Sil., Chin., Lyc., Phos., Sulph., Staph., Ars., Asa., Cic., Fluor ac., Lach., Mez., Nitr. ac., Phosph. ac., Plumb., Ruta.

Knochenverkrümmung: Sulph., Sil., Calc. cb., Calc. phos., Asa., Merc., Phos., Bell., Hep., Jod., Lyc., Plumb., Rhus. (7—10monatliche Nachwirkung.)

Knotengicht, siehe Gicht.

Kolik: Aco., Alum., Arn., Ars., Bar., Cham., Coccul., Coff., Coloc. (wenn die Schmerzen absatzweise kommen), Cupr., Kali cb., Nux v., Op., Plumb., Puls., Sec., Staph., Stram., Verat., Aur., Bry., Canth., Chin., Hyos., Ign., Jod., Mur ac., Rut.

Kopfausschläge, siehe Ausschläge.

Kopf, großer (Wasserkopf.) siehe Gehirnwassersucht.

Kopfcongestionen, siehe Blutandrang.

Kopfgicht, siehe Kopfschmerzen.

Kopfgrind, siehe Ausschläge.

Kopfschmerzen: Aco. bei trockener Hitze, Unruhe, Blutwallungen, vollem Puls- und Herzschlag. — Bell. Gefühl im Kopfe, als sollte Alles auseinandergepreßt werden, oder als wollte Alles zur Stirn, oder an einer Seite heraus. Schmerz in der Stirn, über den Augen,

Digitized by Google

daß öfters das Bewußtsein verschwindet und Patient irre redet. Brausen in den Ohren, Dunkelwerden vor den Augen. Ein Wogen und Schwappen im Kopfe, wie von Wasser, bei jedem Schritte. Verschlimmert durch Bewegung, selbst durch Drehen der Augen und durch Sehen ins Licht. Oft halbseitig, besonders rechts. — Atrop. hat dieselben Symptome. Man giebt es, wenn Bell. nicht durchgreifend wirkt. — Ap.: Vollheit, Schwere, Drücken, Pressen im Kopf, besonders beim Aufstehen vom Sitzen oder Liegen, verschlimmert im warmen Zimmer; gebessert durch Zusammendrücken des Kopfes mit den Händen. — Puls.: Halbseitige Kopfschmerzen, auch umherziehende mit Übelkeit und Erbrechen von Galle und Schleim. Schmerz an der Nasenwurzel. Weinerliche Stimmung. Angst, Herzklopfen, Durstlosigkeit. Verschlimmerung Abends, in der Ruhe, und besonders im Sitzen. Besserung in freier Luft (Regel schwach). — Spig. besonders linksseitig, Auge, Jochbein und die Zähne mit einnehmend. Schlimmer beim Bücken, bei Bewegung und im Freien Größte Empfindlichkeit gegen Geräusch. Durch Drücken mit der Hand vorübergehend besser. Oft Herzklopfen dabei. — Nux v.: Kopfschmerz mit Übelkeit und saurem Erbrechen. Schwere des Kopfes. Gefühl eines in den Kopf hineingeschlagenen Nagels. Verschlimmerung: beim Bewegen der Augen, beim Nachdenken, beim Bücken, nach dem Essen, in freier Luft, nach aufregenden Getränken, und Morgens nach dem Erwachen. Besserung im Liegen. (Regel stark.) — Ign.: Nach Gram, Kummer, verbissenem Ärger. Gefühl, als sei in die eine Seite des Kopfes ein Nagel eingedrückt, mit Übelkeit, Schwarzwerden vor den Augen und Lichtscheu, bei reichlichem und wässerigem Harn. Vorübergehende Besserung durch Veränderung der Lage.

Digitized by Google

Verschlimmerung: nach dem Essen, Abends nach dem Niederlegen, oder Morgens nach dem Aufstehen, auch nach Kaffee- und Branntweingenuß, sowie durch starke Gerüche. — Cham.: Nach Ärger, nach Unterdrückung des Schweißes durch Zugluft. Reißen und Zucken in einer Seite des Kopfes, mit Röthe einer Wange bei Bläße der andern, oder Schwere, Stechen und Klopfen im Kopfe, mit heißem Schweiße, selbst in den Haaren. — Coff.: Halbseitige Kopfschmerzen, mit dem Gefühle, als wäre in die eine Seite des Kopfes ein Nagel eingeschlagen, bei großer Empfindlichkeit gegen Lärm jeder Art, besonders gegen Musik, mit Schreien, Weinen, Unruhe und großer Angst. — Bry.: Klopfende, zuckende oder ziehende Schmerzen, mit Stichen im Kopfe, besonders auf einer Seite, oder Vollheitsgefühl, ausdehnende, auch zusammenpressende Schmerzen im Kopfe, mit Blutandrang und allgemeiner Hitze. Verschlimmerung: durch Bewegung, durch Gehen, beim Bücken und bei Berührung. — Calc. cb.: Drückende, betäubende oder klopfende Kopfschmerzen, auch halbseitig mit Übelkeit, Aufstoßen und Neigung zum Liegen. Hitze oder Kältegefühl im Kopfe. Umnebelung: Kopf wie eingeschraubt. Verschlimmerung: durch Erkältung, besonders im Wasser, durch Verheben, durch Lesen und Schreiben. Ausfallen der Haare. Bei Skrophulösen oder wo Ausschläge dagewesen. (Regel stark). — Calc. caust.: Dumpf drückender Kopfschmerz oben in der Mitte des Schädels, nach unten pressend, Stiche durch den Kopf von der Stirn bis zum Hinterhaupt. Verschlimmerung durch Bücken. — Glon.: (Ähnlich wie Bell.) Starker Blutandrang nach dem Kopfe. Pressen von unten nach oben, besonders im Scheitel: von innen nach außen, vorzüglich in den Schläfen. Gefühl, als dehne

Digitized by Google

das Gehirn sich aus, oder sei zu groß, oder bewege sich in Wellen. Zerschlagenheits- und Wundheitsschmerz im Gehirne. Neigung, den Schmerz durch äußern Druck zu lindern. Verschlimmert: durch Schütteln und Bewegung: gebessert: nach Gehen im Freien. — Coloc.: Halbseitige Kopfschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen, gewöhnlich Nachmittags eintretend, schlimmer beim Bücken oder beim Liegen auf dem Rücken. — Merc.: Halbseitiges Reißen, mit Betheiligung der Zähne oder mit Stichen bis in die Ohren, brennende, stechende und bohrende Schmerzen. Verschlimmerung: Nachts durch die Bettwärme, bei beständigem die Schmerzen nicht linderndem Schweiße. — Ap.: Vollheit, Schwere, Drücken, Pressen im Kopfe, besonders beim Aufstehen vom Sitzen oder Liegen. Stechende Schmerzen in den Schläfen mit Lichtempfindlichkeit oder Augenröthe. Verschlimmert im warmen Zimmer, gebessert durch Zusammendrücken des Kopfes mit den Händen. — Mosch.: Drückender Kopfschmerz, wie von einer schweren Last auf dem Kopfe. Tief im Gehirn im Hinterkopfe, auch in der rechten Schläfe. Gefühl, als würde eine Schnur öfters über den Kopf und endlich ganz fest gezogen, als würde eine Schädelhälfte durchschnitten. Weh, als wäre im Hinterhaupte ein Nagel eingeschlagen, von wo der Schmerz bis in die Stirne zieht. Schlimmer im Zimmer, gebessert im Freien. — Sep.: Heftig stechende und bohrende Kopfschmerzen tief im Gehirne, die den Kranken zum Schreien zwingen, mit Übelkeit und Erbrechen. Reißen und Ziehen auf einer Seite des Kopfes, oder Drücken und Ziehen im Hinterhaupte, mit Lichtscheu und Unmöglichkeit, die Augen zu öffnen, wegen der Schwere der obern Augenlider. — Sang.: Halbseitige, besonders rechtsseitge Kopfschmerzen, die periodisch wiederkehren,

Digitized by Google

oder immer Morgens anfangen und des Abends fortdauern, mit Frost, Übelkeit und Erbrechen: bei dem Gefühle, als wäre der Kopf zu voll und sollte zerspringen, oder als müßten die Augen aus den Höhlen herausgedrückt werden; bei wühlenden, plötzlich durch den Kopf hindurchschießenden, stechenden, klopfenden Schmerzen, auch die Stirn und den Vorderkopf einnehmend. — Spig.: Wühlendes Reißen und Klopfen in der linken Kopfhälfte, oft auch das linke Auge, Jochbein und die Zähne mit einnehmend, schlimmer beim Bücken und bei Bewegung überhaupt, auch im Freien, mit der größten Empfindlichkeit gegen Geräusch: vorübergehende Besserung durch Drücken der schmerzhaften Kopfhälfte mit der Hand. Oft Herzklopfen dabei. — Sil.: Chronische Kopfschmerzen mit Blutandrang nach dem Kopfe. Halbseitige stechende und reißende Schmerzen oder täglich wiederkehrende, Morgens und Nachmittags eintretende, auch mit dem Gefühle, als sollte der Kopf zerspringen. Verschlimmerung durch geistige Anstrengung, durch Sprechen und beim Bücken. — Rhustox.: Stechende, reißende und kriebelnde Kopfschmerzen. Gefühl von Schwanken des Gehirns bei jedem Tritte. (Wie Bell.) Verschlimmerung, beim Gehen im Freien. — Sulph.: Kopfschmerz jeder Art, wenn er nach dem Verschwinden oder Vertreiben von Hautausschlägen und Flechten entstanden ist, auch nach Unterdrückung des Schweißes durch plötzliches Kaltwerden. Halbseitige, reißende, stechende, ziehende oder zuckende Schmerzen. Vollheit, Druck und Schwere im Kopfe, besonders in der Stirn, über den Augen, mit Nöthigung, die Stirn zu runzeln und die Augen zu schließen. Periodisch wiederkehrende Kopfschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen. Verschlimmerung durch Nachdenken, Bewegung und Gehen, sowie durch frische

Digitized by Google

Luft. — Verat: Kopfschmerz mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, bei größerer Schwäche bis zur Ohnmacht; auch mit Frost und kaltem Schweiße über dem ganzen Körper. Halbseitige, drückende, klopfende Schmerzen, oder die so heftig werden, daß sie Irrereden und Wahnsinn verursachen. Empfindlichkeit der Haare.

NB. Bei akuten Anfällen kann man die passenden Mittel 1—2stündlich eingeben; doch bei chronischen nur Abends und Morgens 3 Tage lang, worauf man die Nachwirkung abwarten muß.

Krämpfe, siehe Epilepsie, Gichtern ꝛc.

Krampfadern, siehe Aderkröpfe.

Krampfhusten, siehe Husten.

Kränkung. Ign. Siehe Gemüthsbewegungen.

Krätze: Sulph. x. und Spir. sulph. l. Ist viel Schwefel allöopathisch angewendet: Sep. Bei fetter, eiternder Krätze: Merc., Caust., Thuja, Ap. Zur Tödtung der Krätzmilbe wäscht man die Stelle 3—4 Tage lang Abends mit Kreosotwasser, d. i. 2 Tropfen Kreosot aus der allöop. Apotheke in 2 Unzen destillirtes Wasser.

Krebs. Im Allgemeinen Ars. Auch Sil. — Brustkrebs: siehe unter Brustkrebs. — Bei Nasenkrebs: Sulph., Ars., Merc., Sil., Calc. cb., Aur., Sep., Carb. an., Kreos., Kali bichr. — Lippenkrebs: Arn., Con., Ars., Sulph., Calc. cb. — Zungenkrebs: Arn., Con., Ars., Merc. — Gebärmutterkrebs, siehe unter Gebärmutterkrebs.

Kreuzschmerz: Nux v., Rhus., Bry., Bar., Puls., Sulph.

Kriebelkrankheit: Nach Mutterkorn: Sol. nigr., Aco., Bell., Colch., Hyos., Op., Plat., Stram., Rhus. — Wenn Brand eintritt: Ars., Chin., Euphorb., Sil.

Kropf: Calc. cb., Spong., Jod., Brom. Auch Con., Natr. carb., Sulph., Sil., Staph., Lyc. (Äußerst nachtheilig Jodsalbe oder Jod in allöopathischer Dosis.)

Digitized by Google

Kummer: Ign., Phos. ac., Siehe Gemüthsbewegung.
Kupfervergiftung: Hep., Nux v., Bell., Ipec.
Kupferausschlag: Carb. an., Rhus., Verat., Kreos., Ars., Lach., Merc.
Kurzathmigkeit, siehe Asthma.
Kurzsichtigkeit: Calc. cb., Chin., Con., Euphras., Hyosc., Phos., Phos. ac., Plumb, Puls., Ruta., Stram., Veratr. (Bei angeborener: eine passende Brille.)
Lachkrämpfe: Ign. Bei geschlechtlicher Aufgeregtheit: Plat.
Lähmungen: Bell., Caust., Hyosc., Lach., Nux v., Op., Rhus., Sec., Arn., Alum. met, Asar., Calc. cb., Coccul., Dulc., Natr. cb., Puls., Sil., Verat.
Langsichtigkeit: siehe Weitsichtigkeit.
Laufen, Gefühl, wie von einer Maus: Bell., Sulph.
Laufenlernen, der Kinder, schwieriges: Bell., Calc. cb., Merc., Sil., Sulph.
Leberabsceß: Hep., Merc. Lach., Sil.
Leberentzündung: Aco., Merc., Nux. v. 1—2stündlich. Nach Ärger: Cham. Nach oder bei Ausschlägen, Skropheln: Sulph. Außerdem: Chin., Bell, Bry., Puls., Kreos., Lach, Lyc. Chronische: Leptandr., Podophyll., Sulph.
Leberflecke: Merc., Lyc., Sep, Sulph., Carb., veg., Con., Nitr. ac., Nux. v., Phos.
Lebergeschwulst: nach Stoß: Arn. Sonst: Merc., Nux v., Chin., Calc. cb., Ars., Sulph.
Leberleiden durch Gallensteine in der Leber: Sulph., Calc., cb. Hep., Sil., Lach
Leberschwindsucht: Die obigen Mittel und noch Sil., Lach.
Leberverhärtung, siehe Lebergeschwulst.
Leibweh, siehe Kolik, oder Unterleibsentzündung.
Leichdörner, siehe Hühneraugen.
Leistenbrüche, siehe Brüche.

Digitized by Google

Lendenweh (Lumbago): Nux. v., Rhus., Bry., Puls., Sulph. Siehe Rheumatismus.

Lichtscheu: Aco., Bell., Arn., Ars., Bry., Cham., Chin., Con., Fuphras., Graph., Hep., Ign., Merc., Nux v., Puls., Sep., Sulph.

Liebe, unglückliche, Ign.

Lippengeschwulst: Arn., Ap., Bry., Bell., Natr. mur., Merc., Nitr. ac., Phosph., Sulph.

Lippengeschwüre: Hep., Merc., Nitr. ac., Caps., Cic., Graph., Phosph. ac., Sep., Sil, Sulph.

Lippenkrebs, siehe Krebs.

Lochien, siehe Wochenfluß.

Luftröhrenentzündung: Aco. bis das Fieber nachläßt ¼ bis ½ stündlich. Tritt nicht Besserung ein: Phosph. Oft ist auch angezeigt: Ars., Carb. veg., Dros., Hep. In chron. Fällen noch: Caust., Jod., Nitr. ac., Puls., Sen., Spong., Stann., Sulph.

Luftröhrenschwindsucht: Phosph., Hep., Nitr. ac., Carb. veg, Jod., Caust., Calc. cb., Ars, Chin.

Lungenblutung: Mill. Nach Stoß, Fall oder Quetschung: Arn. Nach Ärger: Cham. Nach Schreck: Op. Nach Aufregung mit Fieber, Unruhe: Aco. Bei Blutandrang nach dem Kopfe, rothem Gesichte, Kopfschmerz: Bell Bei Trinkern: Op. und Nux. v., letzteres auch bei Kaffeetrinkern. Nach starkem Blut- und Säfteverlust: Chin. — Ipec., Phosph.

Lungenentzündung: Aco. solange hohes Fieber besteht, ½ stündlich. Sobald rostfarbener oder röthlicher Auswurf eintritt: Jod. Ist derselbe überreichlich: Phosph. Bei Blutandrang nach dem Kopfe, rothem Gesicht noch: Bell. Bei nervösen Erscheinungen: Rhus. Bei Schleimansammlung und Schleimröcheln auf der Brust und heftigen Seitenstichen: Tart. emet. — Nach Zurücktritt eines Hautausschlages: Sulph. — War von Un-

Digitized by Google

wissenden schon Blut entzogen, so giebt man zuerst Chin. und dann die anderen nöthigen Mittel. — Bleibt nach der Lungenentzündung eine Schwere und Mattigkeit in den Lungen zurück mit Athembeklemmung und Husten, so passen zur Nachkur noch: Sulph., Lyc. oder Phosph. — Bei der schleichenden Lungenentzündung: dieselben Mittel, doch auch noch: Ars., Merc. und Veratr.

Lungenschwindsucht: Puls., Chin., Phosph., Calc. cb., Carb. an., Kali cb., Lyc., Mill., Chlor., Pyr., Sil., Stann., Samb, Sulph. mit Chin. im Wechsel.

Luftseuche, siehe Syphilis.

Madenwürmer: Sulph., Merc, Calc. cb., Cina., Nux v., Ign., Teucr., Chin.

Magenentzündung: Aco., Nux v., Ars, Bell., Bry., Canth, Hyosc., Phosph.

Magenkrampf: Nux v., Cham., Bell., Puls., Carb. veg., Ign., Chin., Chel., Coccul., Arn., Sulph., Bry., Ipec., Stann., Graph., Sep., Calc. cb., Staph. Mit Gebärmutterreizung: Kaulophyll.

Magenkatarrh, Entzündung und Brennen: Iris vers.

Magenkrebs: Ars., Con., Lyc., Plumb, Sulph.

Magenschmerzen: siehe Magenkrampf.

Magenschwäche: Chin., Ars., Nux v., Hep., Sulph.

Magenschwindsucht: Cocc. cact., Puls.

Magenverderbniß: Antim. crud. und die unter Magenkrampf angegebenen Mittel.

Magenverhärtung, siehe Magenkrebs.

Markschwamm: Phosph., Sil., Carb. an., Bell., Thuj., Sulph.

Masern: Aco., solange hohes Fieber besteht, 2stündlich. Bei starkem, feuchtem Husten und Schnupfen mit Lichtscheu: Puls. Bei Delirien: Bell. Bei Skrophulösen oder wo Ausschlag vorhanden: Sulph. Bei großer

Digitized by Google

Nervenerregtheit: Coff. Bei Brustbeklemmung mit seufzendem Athem: Ipec. Bei großer Lichtscheu: Bell. oder Rhus.

Alle diese Beschwerden kommen selten vor, wenn die oben genannten Mittel gleich gegeben, die Kinder gleichmäßig warm gehalten, und die Fenster verdunkelt werden.

Treten die Masern zurück, so giebt man Bry., oder Ap.; desgleichen Ars., Veratr.

Nachkrankheiten, als Schwerhörigkeit, laufende Ohren, thränende Augen, Durchfälle ꝛc. werden in der Regel durch Puls. oder auch durch Carb. veg. oder Sulph. geheilt.

Mastdarmblutung: Phosph, Carb. veg., Merc., Puls., Ant. cr., Alum., Caps., Sabin., Sep. Stram., Sulph.

Mastdarmfistel. (Darf nie operirt werden, weil dadurch oft der Tod durch Lungenschwindsucht herbeigeführt wird,) Sil., Calc. cb., Sulph., Caust., Petrol. Lange Nachwirkung!

Mastdarmvorfall: Nux. v., Merc. (blutig), Sep., Chin., Ars., Asar., Calc. cb., Mez., Ign., Puls, Rut., Sulph.

Melancholie, siehe Hypochondrie und Hysterie.

Menschenpocken, siehe Blattern.

Mercurvergiftung: Hep., Nitr. ac., Kali bichr., Sulph., Aur., Carb. veg., Jod., Lach.

Migräne mit Schleimerbrechen: Nux v., Calc. carb., Gels.

Milch, Beschwerden davon: Überfluß: Bell. — Auslaufen: Calc. cb. — Milchmangel: Puls., Agn. cast. — Milch zu gelb und bitterlich: Rheum. — Zu blau: Lach. — Zu fett: Puls. — Leicht gerinnend: Bor. auch Lach. — Milchversetzung: Aco., Bell., nach Ärger Cham., nach Erkältung Dulc., auch Puls., Bry., Rhus.

Milch, Widerwillen dagegen: Bry., Calc. cb., Puls., Sep., Sil., Sulph.

Digitized by Google

Milchfieber: Aco.
Milchschorf: Sulph., Rhus., Merc.
Millar'sches Asthma oder Stimmritzenkrampf: Ipec., Samb.
Milzentzündung: Aco., Ars., Chin. Auch Nux. v., Bry., Arn., Ign., Sulph.
Mitesser: Natr. cb., Calc. cb., Natr. mur., Nitr. ac., Sel., Sulph.
Monatliches, siehe Regeln.
Mondwechsel: Verschlimmerung beim Neumonde: Calc. cb., Cupr., Caust., Lyc., Sil.; beim Vollmonde: Calc. cb., Sulph., Sil., Graph., Natr. cb.
Mundblutung: Bell., Millef., Canth.
Mundfäule: Merc., Carb. veg., Nux. v., Staph., Ap., Ars., Hyosc., Caps., Nitr. ac.
Mundgeruch: Fauler: Puls., Nitr. ac., Arn., Ars., Aur., Bry., Cham., Crotal., Graph., Merc. — Saurer: Nux. v. — Stinkender: Merc., Nitr. ac., Ars., Cham., Mancin., Ambr., Petr., Ruta., Spig. — Übler: Aco., Ambr., Arn., Aur., Bry., Carb. veg., Cham., Ipec., Merc., Nux. v., Puls., Stram., Sulph., Zinc
Muskelhüpfen, siehe Sehnenhüpfen.
Mutterblutung, siehe Gebärmutterblutung.
„ **krämpfe,** siehe Gebärmutterkrämpfe und Regelbeschwerden.
„ **krebs,** siehe Gebärmutterkrebs.
„ **polyp,** siehe Gebärmutterpolyp. (Noch: Thuj.)
„ **vorfall,** siehe Gebärmuttervorfall (Noch: Arn., Cham., Plat., Chin.
„ **wuth,** siehe Nymphomanie.
Nabelbruch: Nux. v. Aur., Sep., Sulph. ac, Sulph., Lyc., Ammon. mur., Veratr.
Nachgeburt, festsitzend: Puls.

Digitized by Google

Nachtblindheit: Bell., Hyosc., Dig., Veratr., Merc.
Nachtripper: Sulph. (Merc., Thuj.)
Nachtwachen: Beschwerden davon: Nux v.
Nachtwandeln (Somnambulismus): Phosph.
Nachwehen: Aco., Arn., Cham., Coff., Nux v., Puls., Sec.
Nagelgeschwür: Hep., Merc. 2stündlich. Wenn es offen ist: Sil., bläulich: Lach., brandig: Ars. und Apis.
Naschhaftigkeit. Verlangen nach Leckereien, Süßigkeiten: Chin., Amm. cb., Kali cb., Lyc., Natr. mur., Rhus., Sab., Sulph.
Nasenausfluß: Puls., Merc.
Nasenbluten. Hauptmittel: Bry., Chin. — Puls. bei sanften, weinerlichen Personen. — Arn. nach Stoß oder Fall. — Cina bei Würmern. — Nux v. nach Spirituosen, Kaffee- oder Weingenuß. — Bell. bei Hitze im Kopfe. — Merc. wenn ein Zapfen gerinnt. — Millef. bei förmlichem Blutsturze. Die Anlage dazu wird gehoben durch: Calc. cb., Sulph., Carb. veg., Sep., Sil.
Naseneiterung: Merc. Nur nach Merkurmißbrauch Aur., Nitr. ac., Hep., Lach., Asa., Puls., Calc. cb., Sulph., Thuj., Alum., Con., Kali bichr.
Nasenentzündung, siehe Entzündung der Nase.
Nasengeschwulst. Nach Verletzung: Arn., Rhus. Nach Mercurialmißbrauch: siehe Naseneiterung. Bei Skrophulösen: Sulph., Calc. cb., Hep., Merc., Aur., Sil., Lach., Phosph., Bell., Puls., Bry. etc. Bei Trinkern: Nux. v., Ars., Calc. cb., Sulph., Lach., Merc.
Nasengeschwürigkeit, und Grind in den Nasenlöchern, mit Absonderung verhärteten Nasenschleims, wie alter Käse riechend: Puls., Aur. Bei hornartigem Geruch: Graph. Bei süßlichem: Nitr. ac. Sonst Sulph., Merc., Hydrast. can.

Digitized by Google

Nasenkrebs: Sulph., Ars., Merc., Sil. (Jedes mit langer Nachwirkung.)

Nasenpolyp: Calc. cb. Phosph. Auch Puls., Staph., Sep., Sil. (Zum Schnupfen: pulverisirte Roßkastanien.)

Naßwerden als Krankheitsursache: Calc. cb., Rhus., Ant. crud., Sulph.

Neidnägel. Sulph., Rhus., Natr. mur., Stann.

Nervenfieber. Wird im Entstehen oft noch abgeschnitten durch Bry. oder Rhus., zweistündlich. Bei verwirrten Bildern u. Gestalten durch Phosph. ac. Bei großer Hinfälligkeit, Schläfrigkeit, Zerschlagenheitsgefühl: Coccul. Beim Nervenfieber selbst sind die wichtigsten Mittel: Aco. Bei trockener glühender Hitze, Unruhe, Angst ꝛc. — Bell. bei heftigem Irreden, Furcht vor Gestalten, Neigung zu entfliehen. — Bry. bei Delirien von Berufsgeschäften. — Rhus. bei Schlummersucht mit Schnarchen, Murmeln und Flockenlesen. Delirien abwechselnd mit Klarheit des Bewußtseins auf kurze Zeit. Gliederschmerzen. — Phosph. ac. bei Sinnestäuschung, verwirrten Bildern und Gestalten vor den Augen, beim Schließen derselben. Gleichgültigkeit und Redeunlust. Folge von Gram, Kummer, unglücklicher Liebe, Säfteverlust — Mur. ac. Rückenlage: Herabrutschen im Bette. Der Puls setzt jeden dritten Schlag aus. — Lach.: Schlummersucht. Delirien mit unverständlichem Murmeln. Zusammengefallenes Gesicht mit herabhängendem Unterkiefer. — Nux. v. Nach Mißbrauch geistiger Getränke, nach langem Nachtwachen und übermäßiger geistiger Anstrengung. Große Empfindlichkeit gegen Geräusch, Gerüche und Licht, Schlaflosigkeit vor Mitternacht. Ärgerliche Heftigkeit. Widerwillen gegen Speisen. — Coccul.: Bei ängstlichem Aufschreien im Schlafe, mit schnellem

Digitized by Google

Athem und krampfhaften Bewegungen des Kopfes, der Augen und Hände. Lähmige Schwäche. — Arn. bei regungslosem Daliegen, wie nach einer heftigen Gehirnerschütterung. — Ars. bei trockener, schwarzer zitternder Zunge, eingefallenem Gesichte, blaß, mit herabhängendem Unterkiefer (Lach.) Umherwerfen, wie von innerer Angst, Delirien mit Bewegung der Hände u. Finger, Lippen trocken, rissig und schwarz. Unwillkürlicher Stuhl- und Harnabgang, Kälte der Haut — Chin. bei Nervenfieber nach Säfteverlust. — Carb. veg., meist im letzten Stadium, bei Auftreibung und Gespanntheit des Bauches mit Abgang faulich riechender Winde und unwillkürlicher Stuhlausleerung aashaften Gestankes. Kalter Athem, Kälte des Halses und Mundes, besonders der Zunge. — Cham. nach Ärger. — Außerdem noch zu vergleichen: Camph, Canth., Hyosc., Ign., Lyc., Merc., Nat. mur., Op., Phosph., Puls., Stram., Sulph., Veratr.

Nervenkopfschmerz, siehe Kopfschmerz.

Nervenschlag, siehe Schlagfluß.

Nervenschwäche: Chin., Bell., Carb. veg., Coff, Ign., Ars., Natr. cb., Nux. v., Phosph. ac, Rhus.

Nesselfriesel: Aco., Ap., Bell., Calc. cb., Caust., Dulc., Rhus., Sulph.

Niederkunft, siehe Wochenbett.

Nierenentzündung: Aco und Canth. im Wechsel. Nux. v., Puls., Bell., Tereb., Sulph., Coccul., Hep., Lyc., Merc., Cannab., Thuj. (Siehe Blasenentzündung.)

Nierenschwindsucht: Canth, Tereb., Lyc.

Nierensteine, siehe Steinbeschwerden.

Nierengries: Lyc., Sass., Calc. cb., Nux. v., Sil., Sulph. (Siehe Steinbeschwerden.)

Niesen. Übermäßiges: Sil.; besonders früh: Caust.

Digitized by Google

— Bei Kitzeln in der Nase mit versagendem Niesen: Carb. veg.; bei kitzelndem Niesereiz: Puls.

Nymphomanie: Plat., Canth., Hyosc., Lach., Phosph.

Obst. Nachtheile oder Verschlimmerung danach: Bry., Veratr., Carb. veg., Puls., Chin., Ars., Magn. mur., Rhod., Sel.

Ohnmacht: Chin., Aco., Bell., Ign., Ipec., Nux. v., Op., Sep., Stram., Tart. em.

Ohrauslauf. Eitrig: Sulph., Merc., Calc. cb., Puls., Bov., Bell., Caust Von Blut: Cic., Bry., Graph., Merc., Petr., Phosph. Bei Fieber anfangs: Aco. Hauptmittel: Merc. Bei heißem Kopfe und Kopfschmerzen: Bell.

Ohrdrüsenbräune. Bei krampfhafter Verschließung der Kinnladen: Hyosc. Nach Merkurialmißbrauch, oder wenn die Geschwulst sich verhärtet hat: Carb. veg. Ist die Geschwulst am Rande des Unterkiefers: Calc. cb. — Bei einer Versetzung der Krankheit auf die Hoden: Puls. oder auch Nux. v.

(Diese Krankheit wird im Volke auch Bauerwetzel oder Ziegenpeter genannt.)

Ohrenreißen: Aco., Cham., Merc., Puls., Arn., Bell, Con., Lyc., Zinc.

Ohrensausen: Bell., Bry., Calc. cb., Aco., Aur., Arn., Ant. crud., Coccul., Con.. Merc., Nitr. ac., Carb. veg., Cupr., Natr. mur., Petr, Phosph., Sep., Sulph., Veratr.

Ohrschmalz. Flüssiges: Merc.; blutrothes: Con.; hartes: Sel.; wie Mehlbrei: Lach.; mangelndes: Calc. cb., Carb. veg.; vermehrtes: Con., Calc. cb., Sel., Sep., Sil., Agar.

Onanie. Folgen davon: Chin., Phosph. c., Nux. v., Natr., cb., Calc. cb., Carb. veg., Lyc., Merc., Natr. mur., Phosph., Staph., Sulph. (Kalte Rückenwaschungen.)

Opium. Vergiftung dadurch: Bell., Coff., Nux. v.

Digitized by Google

Panaritium, siehe Fingergeschwür oder Nagelgeschwür.
Periode, weibliche, siehe Regel.
Pocken, siehe Blattern.
Podagra: Aco., Bry. und Rhus. im Wechsel. Auch Arn, Nux. v., Rut., Graph.; Led., Sabin., Lyc., Lach., Veratr., Sulph. (Siehe Rheumatismus.)
Pollutionen: Chin., Phosph., ac., Sel., Con., Myc.
Polypen: Calc. cb., Phosp., Staph., Sil., Puls., Con.
Prostata: Abgehender Saft, Entzündung, Verhärtung, siehe Vorsteherdrüse.
Purpurfriesel: rother Hund (siehe Friesel.)
Quaddeln: Rhus., Dulc., Ap.
Queckfilbervergiftung, siehe Vergiftung.
Quetschungen: Arn., Rut. (am Fußgelenk), Rhus., Con., Hep., Sulph. ac. (Die beiden ersten innerlich und äußerlich.)
Rachenbräune, Rachencroup (siehe Halsentzündung.)
Rachenentzündung, siehe Halsentzündung
Regelbeschwerden. Regel zu schwach, zu spät oder ausgeblieben: Puls., Coccul., Graph., Chin., Sulph., Veratr., Natr. mur., Lach., Cupr., Ferr., Cali cb., Con., Op., Sep., Sil. — Regel zu stark u. zu früh: Nux v., Gelsem. Calc. cb., Ipec., Ign., Phosph., Plat., Sabin., Sec. corn., Chin., Arn., Croc., Kreos. — Regel zu oft, aber zu schwach, besonders in den klimakterischen Jahren: Sep., Lach. — Schmerz bei Eintritt der Regel (Menstrualkolik): Cham. und Ign., im Wechsel. Bei schwacher Regel noch mit Puls., bei starker mit Nux. v. abwechselnd, zuerst halbstündlich. Dabei erwärmende Umschläge im Bette z. B. von Kartoffelbrei in Flanell. — Bei Fieber oder trockener Hitze stets mit Aco. abwechselnd. — Wo Skropheln oder Zeichen von Psora vorhanden sind, stets zuerst Sulph. oder mit dem angezeigten Mittel zusammen oder im Wechsel. — Bei aufgeregtem Geschlechtstriebe: Plat. —

Digitized by Google

Bei nervöser Unruhe: Coff. — Bei schmerzhafter Regel mit Krämpfen in der Gebärmutter: Gelsem.

Reißen in den Gliedern Siehe Rheumatismus.

Reizfieber, siehe Entzündungsfieber.

Rhachitis oder Englische Krankheit, auch Zwiewuchs oder Doppelglieder genannt: Sulph., Calc. cb., Sil., Merc., Ars., Lyc., Bell., Jod., Asa.; Aur., Bar., Hep., Phos., Staph. (Jedes Mittel mit vielmonatlicher Nachwirkung. Bei Besserung 7—9 Monate.)

Rheumatisches Fieber: Aco., (bei hohem Fieber) Bry., Rhus. Auch Nux. v., Cham., Bell., Arn., Caust., Dulc., Ipec., Puls., Merc., Sil., Sulph.

Rheumatismus: Aco., Bry. (Gelenk.), Rhus. (Nachts schlimmer), Arn. (Anstrengung), Puls. (umherziehend), Bell. (Kopfhitze), Merc., Nux. v., Cham., Ars., Ferc., Chin., Dulc., Lach., Ant. crud., Calc. cb., Calc. phosph.. Caust., (Nachts bei Ruhe u. Wärme besser), Colch., Rhod., (bei Sturm), Rut. (Fußgelenk), Sabin., Kali. bichr., bei sekundärer oder tertiärer Syphilis, Thuja. Sulph.

Rippenfellentzündung: Aco. (bei hohem Fieber), Bry. Nach Anstrengung: Arn., auch Rhus. Sulph.

Rose oder Rothlauf. Aco. anfangs, wenn hohes Fieber vorhanden, 1—2 stündlich. Bei glatter Rose an fleischigen Theilen: Bell. Rose um Gelenke: Bry. Bei der wandernden oder Laufrose: Puls. Bei der Blatter- oder Blasenrose: Rhus., mit Urindrang: Canth., bei bohrenden, nagenden Schmerzen, nnd wenn die Blasen gelbe Flüssigkeit enthalten: Euphorb., nach Insektenstichen: Ap., mit bläulicher Farbe: Lach. Rose mit Magenbeschwerden noch Nux v. Wo Ausschlag vorherrscht: Sulph. Letzteres heilt auch die Anlage zur Rose. (Gürtelrose unter G.)

Digitized by Google

Röthein: Aco, Bell. 1—2stündlich, bei Speichelfluß: Merc. Bei Zurücktritt: Bry., Ap.

Rothlauf, siehe Rose.

Rückendarre oder Rückenmarksschwindsucht: Nux. v. x., Sulph. x., Alum. met. x., Sil. x., Sec. x. Bei mehrwöchentlichen und auch längeren Zwischenpausen, namentlich sobald man Besserung wahrnimmt. Auch Caust., Carb. veg. Coccul.; Phosph., Phosph. ac., Chin., Natr mur.; doch stets mit zwischengeschobenem Nux. v. Nach Onanie öfters Phosph. ac., und Chin. mit Nux. v. abwechselnd, doch nicht zu schnell hintereinander. Mit nervöser oder rheumatischer Lähmung, besonders im Kreuz und in den Lendenmuskeln: Gels.

Rückenmarksentzündung: Aco. (Anfangs wenn Fieber vorhanden) Dulc. bei akuten Fällen. Auch Bell., Atrop., Ap., Bry., Coccul., Nux. v., Rhus., Merc., Sec., Ars., Calc. cb., Caust., Ign, Puls, Veratr. — Bei chronischen Fällen: Caust., Staph., Dulc., Lach., Sil., Sec.

Ruhr. Merc. bei Abgang reinen Blutes und grünlicher Schleimmassen, wie gehackte Eier, mit heftigem Stuhlzwang vor und nach der Ausleerung Ars. nach kaltem Trinken, bei fauliger Ausleerug, unwillkürlich abgehend, bei höchster Schwäche, eingefallenem Gesichte rothen oder bläulichen Flecken auf der Haut: auch Ap. oder Carb. veg.

Colocynth., wenn Krampfkolik damit verbunden ist, die absatzweise wiederkehrt, mit aufgetriebenem Leibe, wie bei Trommelsucht, und Schmerz um den Nabel herum.

Ipec. bei Herbstruhren. Bry. bei Sommerhitze, nach Erkältung durch Getränke (nächst Ars.) Puls., Ausleerungen wie blutstreifiger Schleim. Schleimerbrechen. Schwerathmigkeit und Weinerlichkeit. Nux. v. bei häu-

Digitized by Google

figen kleinen Stühlen mit Stuhlzwang, großer Hitze und starkem Durste, auch auf Bier, Rhus. bei unwillkürlichen Ausleerungen, besonders Nachts. Chin. wenn die Ruhr in sumpfigen, morastigen Gegenden vorkommt, und Ars. und Carb. veg. das faulige Stadium nicht beseitigen. Sulph. hilft dann, wenn Ausschläge vorhanden oder dagewesen, auch bei Hämorrhoidalbeschwerden. (Man reicht bei der Ruhr nur schleimige Getränke; bei sehr häufigen Ausleerungen wird die Heilung oft durch lauwarme Klystiere von Hafer- oder Gerstegraupenschleim unterstützt.)

Rückgratsverkrümmung: Sulph., Calc. cb. Sil., Merc., Ars., Lyc., Bell, Jod., Asa., Aur., Bar., Hep., Phosph, Staph. (Jedes Mittel mit mindestens 7monatlicher Nachwirkung.) Als Zwischenmittel Aco. bei Fieber oder trockener Hitze, und Chin. bei großer Schwäche und Hinfälligkeit. Jeden Morgen kalte Rückenwaschungen, und viel Liegen auf dem Rücken, auch am Tage, auf einer harten Matratze, nie auf Federbetten.

Säfteverlust. Nachtheile davon: Chin., Phosph., ac., Nux. v., Calc. cb., Carb. veg., Lach., Lyc, Natr. cb., Natr. mur., Sulph.

Samenfluß: Chin., Phosph. ac., Sel., Con, Lyc, Nux. v., Sulph.

Säufer sind zu heilen, wenn sie selbst dem Laster entsagen wollen, und es versprechen, binnen 4 Wochen nichts Gebranntes zu trinken, durch Nux. v., drei Tage lang Abends und Morgens 1 Schluck und 4 Tage Pause, dann die Gabe noch dreimal wiederholt, worauf in der Regel Ekel vor dergl. Getränken (zu denen auch Bayer. Bier im Norden gehört) eintritt, und die Heilung vollendet ist.

Säuferwahnsinn: Nux. v., Op., Lach. oder Ars. zuerst

Digitized by Google

½stündlich. Auch Aco, Bell., Hyosc., Natr. cb., Puls., Stram., Sulph.

Schafshusten, siehe Keuchhusten.

Schanker. Zuerst Merc. x., womit ich oft geheilt habe. Geschieht es jedoch nicht, so giebt man Merc. dritte Verreibung, jeden Abend, oder auch Abends und Morgens 1 Pulver. In seltenen Fällen mußte ich zur zweiten Verreibung herabsteigen.

Bei erhabenem Schankergeschwüre: Cinnab. Wenn schon viel Merkur gegeben, giebt man zuerst Nitr. ac. x.

Bei secundärer Syphilis, nach dem Gebrauch von Merkurialmitteln: Nitr. ac. x., Hep. x., Merc. x. und Kali bichr. x. Auch Thuj., Lach., Aur. x.

Bei Bubonen: Merc. x., auch Nitr. ac., Hep. sulf., Aur, Carb. veg. x.

Bei tertiärer Syphilis: Nitr. ac. x. und besonders: Kali bichr. x. Auch Sang x, Merc. x, Aur. x, Lach. x, Thuj. x, Sulph. x, Carb. veg. x, Clem. x, Hep. x, Phos. ac. x, Sassap. x.

Bei nächtlichen Knochenschmerzen in Folge von Syphylis oder Mercur: Aur. x, Lach x., Merc. x. Bei braunen Flecken und syph. Augenentzündung: Merc. x, Nitr. ac. x und Thuj. x.

Scharlachfieber: Aco, so lange hohes Fieber besteht. Bei Delirien, starken Kopfschmerzen und Kopfhitze: Bell. 1—2stündlich. Bei Frieseln dieselben Mittel, auch Dulc. Bei blasigem Scharlach: Rhus. Bei zurückgetretenem Scharlach: Bry., Ap. — Bei Strophulösen: Sulph. Gegen Nachkrankheiten: Bell. oder Hep., auch Merc. und Ap. Bei Wassersucht: Ars., Hell., Bell., Ap. Bei Ohrenentzündung: Bell., Hep. und Merc. Bei aufgebrochenen Halsdrüsen: Kali cb., Calc. cb., Aur., Sulph. Bei

Digitized by Google

weißem Belag auf den Mandeln oder Gaumen: Merc. cyan. x.

Scheidenvorfall dieſelben Mittel wie bei Gebärmuttervorfall.

Scheinpocken, ſiehe Windpocken.

Scheintod: Op. Auch Ign., Plat., Bell., Hyosc., Stann., Veratr., Cham.

Schielen: Bell., Puls., Cina., Alum., Hyosc., Stram.

Schlaf mit Aufſchrecken: Bell., Cham. Mit Aufſchreien: Bell. Bei halboffenen Augen: Cin., Ipec., Op. Betäubt: Tart. em., Op. Sehr feſt: Tart. em., Led., Op., Veratr. Mit Flockenleſen: Tart. em., Ars., Hyosc. Mit Herabrutſchen im Bette: Mur. ac. Mit Herumwerfen: Bell., Cin., Nux. v. Zu leiſer Schlaf: Ars, Merc., Sil. Mit offenem Munde: Cina., Merc., Rhus Mit Nachtwandeln: Phosph., Bry., Sulph. Mit Reden oder Schwatzen: Bell., Cham., Nux. v., Rhus., Sil. Schlummerartig: Graph. Mit Schnarchen: Camph., Op., Sil., Graph., Sulph. Mit Stöhnen: Ign., Op. Mit unwillkürlichem Stuhlabgange: Arn. Unerquicklich: Calc. cb., Con., Graph., Ign., Op., Phosph. Unruhig: Ars., Cham., Dulc., Kali cb., Merc, Puls., Rhus., Sep. Unterbrochen: Ars.

Schlafloſigkeit. Mit überreizter Munterkeit, hellem Wachſein: Coff. Bei träumeriſcher Schläfrigkeit, betäubtem Schlummer, ohne ſchlafen zu können: Op. Außerdem ſind noch bei Schlafloſigkeit zu vergleichen: Calc. cb., Camph., Cham., Cin., Kali carb., Lyc, Merc., Mosch, Nux v., Puls, Rhus., Sep.

Schläfrigkeit. Am Tage: Op., Calc. cb., Carb. veg., Con., Kali carb., Merc., Natr. carb., Puls., Sep., Sulph., Veratr. In Geſellſchaft, Einſchlafen beim Geſpräche: Meph.

Schlafſucht: Op., Croc., Tart. em., Veratr.

Digitized by Google

Schlaftrunkenheit: Tart. em.

Schlafwachender Zustand (Somnambulismus): Phosph., Op, Sulph. Siehe Somnambulismus.

Schlagfluß oder Nervenschlag (Apoplexia): bei eben erfolgtem: Arnic., bei rechtsseitiger Lähmung: Caust., bei linksseitiger Lach. Bei Trinkern: Nux. v., oder bei Solchen, die sich durch Nachtwachen und Stubenhocken geschwächt haben. Nach Blutentziehungen zuerst: Chin. Außerdem: Bar., Coccul., Op., Puls., Cham., Ign.

Schleichendes Fieber, siehe Zehrfieber.

Schleimhautkrankheiten: Calc. cb., Cin., Ap., Dulc., Hep., Lyc., Merc., Nitr. ac., Nux. v., Phos., Puls., Sep., Sil., Stann, Sulph.

Schleimfieber: Puls., Tart. em., oder Stann mit Aco. im Wechsel. Siehe Gastrisches Fieber.

Schleimansammlung und Rasseln: Calc. cb., Carb. an., Caust., Cham., Chin., Cina., Hyosc., Kali cb., Lyc., Nux. v., Phosph, Stann.

Schleimschwindsucht: siehe Lungenschwindsucht.

Schlingbeschwerden, siehe Halsentzündung.

Schlucksen (Schluckauf): Nux. v.

Schmerzen, brennende und juckende: Canth., Cham., Merc., Puls., Rhus, Thuj.

Schmerzen, drängende in den Geschlechtstheilen bei Schwangeren: Bell., Plat.

Schnupfen, siehe Katarrh.

Schnupfenfieber, siehe Katarrh.

Schorfige Flechten, siehe Flechten.

Schreck: Op., freudiger: Coff., mit Ärger und Aufregung verbunden: Aco.

Schreibekrampf: Bell., Caust.. Bei Ausschlägen: Sulph. (Krampfhalter.) Siehe „Lehrbuch".

Schreien der Kinder: Cham., bei trockener Hitze: Aco.,

Digitized by Google

nach dem Genusse von Kamillenthee: Coff., bei Kopfhitze oder Zuckungen: Bell., bei Speichelfluß: Merc., bei Blähungsbeschwerden: Chin. oder Puls.

Schuppenflechte, siehe Flechte.

Schutzmittel gegen Scharlach: Bell.

Schwäche: Chin., Phos, Ars., Calc. cb., Veratr.

Schwämmchen im Munde: Merc, Ars., Sulph.

Schwammige Auswüchse: Sil., Staph., Sulph.

Schwangerschaftsbeschwerden. Übelkeit: Ipec., auch Tab. Zahnschmerzen: Chin., Sep, Bell., Bry., Merc., Stuhlverstopfung: Chin. und Bry. Zu starke Kindsbewegungen: Croc. Krampfadern: Arn, Puls., auch Chin., Calc. cb., Blutabgang als Vorbote einer Fehlgeburt: Chin. und Sabin.; nach Anstrengung oder Schwerheben: Arn. Siehe „Lehrbuch".

Schwarze Blattern: siehe Blattern.

Schwarzes Erbrechen: Ars, Nux. v., Phos., Plumb., Veratr., Mancin.

Schwefel, Nachtheile davon: Puls., Ars., Merc., Sil.

Schweiß, anhaltend und schwächend: Chin., Merc., Ars.; zu starker: Samb.; kalter Schweiß: Veratr., Ars., Ipec.; Angstschweiß: Ars., Nux. v., Veratr., mangelnden erzeugt: Acon, Cham.

Schweißlöcher, schwarze: Natr. cb., Sulph., Graph., Nitr. ac.

Schweißunterdrückung, Nachtheile davon, Aco., Cham, Chin., Dulc., Sil., Sulph.

Schwerhörigkeit, siehe Taubheit.

Schwindel. Aco.: beim Aufrichten vom Liegen in der warmen Stube — Bell.: mit Betäubung, Flimmern vor den Augen, schlimmer bei Bewegung, beim Bücken oder Aufrichten; drehender. — Chin.: von Nervenschwäche, Blutarmuth; nach Säfteverlust; beim Aufrichten des Kopfes. — Coccul.: nach Schaukeln und Fahren. — Con.,

Digitized by Google

beim Umsehen, sodaß Patient auf eine Seite fällt. — Hep.: beim Schütteln des Kopfes, beim Fahren. — Nux v.: bei und nach dem Essen, nach Kopfanstrengung oder Weingenuß. Früh und beim Gehen im Freien, im Bette in der Rückenlage bei Stuhlverstopfung. — Op.: nach Schreck, mit Zittern und Schwäche, Betäubung wie nach einem Rausch, zum Niederlegen nöthigend. Mit Schlafsucht, stieren Augen, bleichem Gesichte. — Phosph. Früh und Abends im Bette: mit drückendem Kopfschmerz; Vergehen der Gedanken; nach Geistesanstrengung oder Ausschweifung, besonders Onanie. — Puls.: beim Hochsehen oder Bücken; Abends im Bette; mit Gesichtsblässe, Frostigkeit, Übelkeit, Kopfschwere, Ohrenbrausen, bei Bleichsucht und Regelmangel. — Rhus.: beim Niederlegen ins Bett, mit Furcht, zu fallen, oder zu sterben. Schwanken im Kopf bei jedem Tritt. — Sep.: Früh im Bette, beim Aufrichten, als ob sich alles im Zimmer bewegte; beim Gehen, als bewegten sich alle Gegenstände; beim Sehen in die Höhe, Stolpern erregend; beim Gehen im Freien; beim Anschauen einer großen, ebenen Fläche bei Bewegung der Arme. — Sulph.: ähnlich wie bei Nux v. Im Sitzen und beim Steigen, oder nach dem Essen Morgens, Abends oder Nachts; beim Gehen über fließendes Wasser. Wo Schärfestoff vorhanden oder früher dagewesen. — Lyc. und Graph.: beim Gehen im Freien. — Arg. nitr.: bei Hochsehen auf der Straße. — Veratr.: mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Angst, Todesfurcht, eingefallenem Gesichte, kaltem Schweiße und kalten Extremitäten. — (Bei den Anfällen nimmt man 1—2stündlich ein, und läßt das Mittel nachwirken.)

Schwindsucht: siehe Lungen- und Luftröhrenschwindsucht.

Scorbut: Merc., Nitr. ac., Carb. veg., Jod., Nux v.,

Digitized by Google

Staph., Sil., Ap., Ars., Calc. cb., Carb. an., Mur. ac., Sulph. ac., Hyosc., Caps.

Skropheln, Sulph., Calc., cb., Sil., Merc., Ars., Lyc., Bell., Jod., Asa., Aur., Bar., Hep., Phosph., Staph. Jedes Mittel mit 9—12monatlicher Nachwirkung. Dabei hartes Lager, Milch- und Fleischdiät, kalte Rückenwäschungen.

Secundäre Syphilis, siehe Syphilis.

Seekrankheit: Coccul. — Bei wässigerem Durchfalle, blassem Gesichte mit dem Ausdruck von Angst: mit Ars. im Wechsel. — Unwohlsein ohne Erbrechen u. Durchfall, mit stechenden Schmerzen im Hinterkopfe, Brausen in den Ohren, Ekel vor Fleisch und allen gekochten Speisen, mit Schwächegefühl: Petr. — Unter gleichen Umständen, bei gleichzeitigem Zittern der Hände und Füße: Sulph. — Bei mühsamen Auswürgen von Wasser und Schleim, dabei Hitze und Pressen im Vorderkopf mit dem Gefühl, als wolle alles zur Stirn hinaus, bei kalten Händen und Füßen: Kreos. (Sehr wohlthätig wirkt stilles Liegen, am besten auf dem Verdecke, mit dem Gesichte nach dem Himmel. Man darf nie mit leerem Magen in See gehen. Hat man den Magen ausgeleert, so muß man stets einige Schluck Wasser mit Wein einnehmen, damit nicht das leere Würgen eintritt, welches Bluterbrechen herbeiführen kann.)

Seelenstörungen, siehe Geisteskrankheiten.

Sehnenhüpfen: Carb. veg., Bell., Kali cb. Natr. cb.

Seitenstechen: Bry.; nach Anstrengung, Fall, Stoß; Arn; bei Hitze: Aco. (S. Lungenentzündung und Rippenfellentzündung.)

Selbstbefleckung: siehe Onanie.

Selbstmordsucht: Ant. cr.: mit verliebter Schwärmerei. — Ars: verzweifelnde, mit nächtlicher Angst. — Aur.: bei religiöser Schwermuth. — Bell.: mit Angst und

Digitized by Google

Unruhe, schreckhaften Delirien. — Puls.: stille Herzensangst, Furcht vor dem Tode. — Rhus.: mit Kopfbetäubung und Unruhe. — Nux. v.: bei Verstopfung. — Veratr.: bei kalten Extremitäten. — Ign.: nach Herzensgram, Kummer und verbissenem Ärger. (Man darf die Kranken nie allein lassen.)

Skirrhus, siehe Krebs.

Smegma, d. h. Schmiere oder Seife, die sich oft unter der Vorhaut bildet, wenn sie überhand nimmt: Merc., Nitr. ac.

Sommersprossen: Calc. cb., Natr. cb., Lyc. Merc., Sep., Sulph.

Somnabulismus: mit Hellsehen und Erhöhung des Gemeingefühls: Phosph. Mit Vorhersagung des Todestages: Aco. Mit gesteigerter Einbildungskraft und Abstumpfung des Gemeingefühls: Op.

Sonnenstich: Aco., Bell., Natr. mur.

Sodbrennen: Nux. v., Carb. veg., Calc. cb., Caps., Chin., Croc., Con., Jod., Lyc., Natr. mur., Sep., Sab., Sulph., Sil., Veratr., Bar., Ambr., Arg. fol.

Speckgeschwulst, siehe Balggeschwulst.

Speichelfluß: Merc., Ap., Brom., Colch., Dulc., Euphras., Hell., Hyosc., Ign., Ipec., Nitr. ac., Puls., Rhus., Stram., Veratr. Mit Halsweh: Iris. vers.

Speisen, Abneigung dagegen, siehe Abneigung; **Verlangen** danach, siehe Verlangen.

Spitzpocken, siehe Windpocken.

Spulwürmer: Cin., Spig., Sabad., Merc, Sulph. Bei Hitze und Fieber: Aco, bei Irrereden: Bell.

Staar, grauer: Calc. cb., Sulph. Sil., Puls., Euphras. Caust., Con., Hep., Merc., Phosph., Bar. Nach Stoß oder Schlag: Arn., Con. (Jedes Mittel muß mindestens 4—6 Monate nachwirken.)

„ **schwarzer**: Bell., Calc. cb., Cannab., Chin., Con., Hyosc., Merc., Nitr. ac., Phosph., Puls., Rhus., Sec.,

Digitized by Google

Sil., Stram., Sulph., Aur. (Jedes Mittel muß mehrere Monate nachwirken.)

Staar, grüner: Phosph., Puls., Merc., Sulph.

Starrkrampf mit Kinnbackenkrampf, Nux. v., Bell., Cham., Ign. Bei Hitze und Fieber stets: Aco.

Starrsucht, Scheintod, Katalepsie: Op., Ign., Plat., Bell., Hyosc., Stram., Cham., Ipec., Cic., Agar.

Stickfluß, siehe Schlagfluß.

Steinbeschwerden: Lyc, Phosph., Sass., Cannab., Calc. cb., Sil., Sulph., Ant. cr., Nux v., Rut (Wo sich das Vorhandensein von Nierensteinen durch deren Abgang, herausgestellt hat, empfehle ich Wildunger Stadt- oder Victoriabrunnen, täglich früh ein kleines Glas voll.)

Stimmlosigkeit: Phosph.

Stockschnupfen, siehe Katarrh.

Stoß, üble Folgen davon: Arn., Con.

Stottern: Aco., Arn., Bell., Bry., Sec., Stram., Op., Cham., Ign., Euphras. (Die Hauptsache dabei ist Achtsamkeit auf sich selbst, Ruhe und fester Wille.)

Strikturen: Sulph., Merc., Petrol., Clem, Puls, Rhus., Carb. veg. (Sehr heilsam ist auch das Einbringen von Bougies, die man einige Zeit liegen läßt)

Stuhlverstopfung: Nux v., Bry., Sulph., Plumb., Calc. cb., Bell., Graph., Op., Plat (Klystiere von lauem Haferschleim oder Wasser mit Provenceröl. Diät mit Obst, Honig, Apfelmus ꝛc) Chronische: Bapt.

Stummheit: Pyr., Cic., Stram.

Stumpfsinn: Sulph., Calc. cb., Sil., Bell., Hyosc.

Süßes, Verlangen danach, siehe Verlangen.

Syphilis. Frischer Schanker: Merc. x, und nur, wenn er nicht bald heilt, in dritter Verreibung: ist derselbe erhaben: Cinnab. — Secundäre Syphilis: Nitr. ac., Kali bichr., Merc., Aur., Lach., Hep., in hohen Potenzen. Bei Bubonen: Mer., Hep., Nitr. ac., Aur.,

Digitized by Google

Carb. veg. Bei tertiärer Syphilis: Kali bichr., Sang., Nitr. ac. und Merc. in hohen Potenzen. Auch Aur., Lach., Thuj., Sulph., Carb. veg., Clem., Hep., Phosph. ac., Sass. Bei nächtlichen Knochenschmerzen: Aur., Lach., Merc. Bei syphilit. Augenentzündung: Merc., Nitr. ac., Lach., Thuj, Ap.

Tabaksmißbrauch: Ign., Puls., Spong., Ant. crud., Euphras., Lach., Nux v., Staph.

Taubheit oder Schwerhörigkeit, nach durch Salben vertriebenen Ausschlägen oder verschmierter Krätze: Sulph.; nach Masern: Puls., Carb. veg.; nach Scharlach: Bell, Hep, Merc., Ap.; nach Pocken: Merc., Sulph, Thuj., Var.; nach Erkältung: Dulc., Nux v., durch Zugluft mit Ohrenzwang: Cham.; im Rassen: Calc. cb. Rhus.; nach Stoß, Schlag oder nach einem starken Knall: Arn., Rhus.; mit Brausen in den Ohren: Bell., Bry., Ant. cr., Calc. cb., Coccul., Con., Merc., Nitr. ac., Canth., Caust., Puls.; mit Ohrenschmalz, flüssigem: Merc., blutrothem: Con., hartem: Sulph., Sel.; wie Mehlbrei: Lach., vermehrtem: Con., Sil., Calc. cb, Sep.. Sel., Agar., fehlendem: Calc. cb., Carb. veg.; Knallen in den Ohren: Calc. cb., Arn., Rhus., Sil.; bei dickem, gelbem Eiter, auch bei sehr veralteter Schwerhörigkeit: Sil. (Jedes dieser Mittel muß mindestens 4—6 Monate nachwirken.)

Thränen, der Augen: Aco., Bell., Puls, im Freien: Euphras.

Thränenfistel: Sil., Calc. cb., Sulph., Chel., Puls., Petr., Rut., Stann., Staph.

Tobsucht: Stram. Im Wochenbette: Cimicif.

Toller Hund, Biß, siehe Hundswuth.

Träume, ängstliche: Nux v., Ars, Calc. cb., Caust., Graph., Natr. mur., Puls., Thuj., Verartr.; von Dieben: Magn. mur.; von Fallen: Thuj., Bell,

Digitized by Google

Ign., Merc., Phosph. ac.; — ins Waſſer: Ferr., Magn. cb.; von Feuer: Calc. cb., Hep., Magn. mur., Spig, Tart. em.; von Krieg Hyosc., Magn. mur., Thuj.; von wilden Thieren: Nux v.; von Leichen: Ars, Kali cb., Thuj., Phosph. ac.; von Vergiftung: Natr. mur.; von Zank: Nux v.

Traurigkeit: Ign, Aco., Natr. mur., Lyc., Puls., Cham., Bell., Graph., Plat.

Triefauge: ſiehe Thränen des Auges.

Tripper: Merc, bei Schmerz und Entzündung anfangs: Aco., bei Harnverhaltung und ſchmerzhaften Erectionen: Canth. mit abwechſelnd. Nach allöopath. Behandlung: Nitr. ac., bei gleichzeitigen Feigwarzen: Thuj., bei verſchlepptem Tripper: Cannab, bei dickem weißem Ausfluße: Caps., Nachtripper heilt Sulph.

Trockenheit innerer Theile: Aco., Bell., Bry., Calc. cb., Nux v., Phosph., Sep., Stram., Sulph., Veratr.

Typhus, ſiehe Nervenfieber.

Übelkeit: Ipec., Nux v., Puls., Bell, Cham., Coccul., Chin., Sulph., Veratr.

Überladung des Magens, ſiehe Magenverderbniß.

Überbeine: Sil., Calc. cb., Magn. mur., Sulph.

Unfruchtbarkeit: Calc. cb., Merc., Sabin., Cannab. Iſt zu große geſchlechtl. Aufregung der Frau ſchuld: Plat., Phosph.; bei mangelndem Geſchlechtstriebe Caust. Bei ſchwacher Regel: Sep., Con., Graph., Puls., Caust., Ammon. cb.; bei ſtarker: Calc. cb., Natr. mur., Nux. v., Sulph. ac, Sulph.

Unzüchtigkeit: Stram.

Unterleibs-, Bauch- oder Darmentzündung: Ars., Puls., wenn hohes Fieber vorhanden: Aco. Bei Delirien: Bell. — Bei Verſchlimmerung bei jeder Bewegung: Bry. — Bei durchfälligen Ausleerungen, wie faule Eier riechend,

Digitized by Google

nach Ärger: Cham. — Bei großer Empfindlichkeit um den Nabel herum, vielem Durst auf eiskaltes Wasser (zur Zeit der Ruhr): Merc. — Nach plötzlich unterdrücktem Hämorrhoidalfluß: Aur., auch bei Trinkern: Nux v. — Nach Durchnässung, mit typhösem Charakter: Rhus. — Wo unterdrückte Hautausschläge Ursache der Krankheit sind: Sulph. — Bei großem Schwächegefühl: Chin. — Bei eitrigen Ausschwitzungen: Ap. — Dickdarmentzündung: Bell., Merc., Sulph. — Äußerst schmerzstillend wirken Umschläge von heißem Kartoffelbrei in Flanell; auch Klystiere von warmem Wasser.

Unterleibskrämpfe (auch bei der Regel): Cham., Ign. im Wechsel; außerdem: Nux. v., Puls., Bry., Coccul., Coff., Cupr., Hyosc., Ipec., Kali cb., Mosch, Rhus, Sec., Stann., Stram., Val., Thuj., Veratr.

Urinbeschwerden: Canth. S. Blasenentzündung.

Veitstanz: Bell., nach Schreck, Op.; nach Gram verbissenen Ärger: Ign.; nach Erkältung im Nassen: Calc. cb.; bei Würmern: Cina; nach Onanie oder sonstigem Säfteverluste: Chin., Bell.; bei Regelstockungen, Bleichsucht: Puls.; bei Aufregung des Geschlechtstriebes: Plat; besonders rechtsseitig: Bell. u. Caust; linksseitig: Lach.; bei Übergeschäftigkeit und Schwatzhaftigkeit in der freien Zeit: Hyosc.; bei Rückwärtsbiegung des Rumpfes, die Glieder kreuzweise ergriffen, auch Starrkrämpfe. Schlingbeschwerden mit Unmöglichkeit Wasser zu trinken: Stram.; wenn die ergriffenen Glieder wie eingeschlafen und taub sind, bei Stuhlverstopfung: Nux v., bei Skropheln und nach vertriebenen Hautausschlägen: Sulph., Bell. Zu vergleichen: Coccul., Croc., Cupr., Rhus.

Venerische Krankheit: siehe Syphilis.

Digitized by Google

Verbrennungen. Die Schmerzen benimmt Ars., auch Caust., 1—2stündlich. Äußerlich heißer Spiritus, Brennessel- oder Cantharidentinktur. Kleine Verbrennungen heilen, wenn man sie dem Feuer nahe hält und den ersten heftigen Schmerz überwindet. Bei größeren Verbrennungen mit Blasenbildung schneidet man die Blasen auf, entfernt mittelst einer Scheere die Hautstückchen, und legt dann Arnicaöl auf (4 Tropfen Arnicatinktur in einem Tassenkopf voll reinem Provenceröles.) Die verbrannten Körpertheile, sofern dieselben nicht bereits von der Haut entblößt, sind mit Mehl dick zu bestreuen und in Baumwollenwatte einzuschlagen.

Verdorbener Magen: Ant. crud. Siehe Magenverderbniß.

Verdrießlichkeit: Calc. cb.

Verfangen der Kinder: Cham.

Vergehen der Milch: Puls., Agn. cast.

Vergiftungen. Chronische oder veraltete:
Mit Alaun: Puls, Verartr.; mit Arsenik: Ipec., Carb. veg., Sulph., Hep., Lach., Chin., Ferr., Lyc., Nux. v., Verartr.; mit Blei: Alum., Op., Bell., Nux. v., Plat.; mit Kamillen: Puls., Coff., Aco., Nux. v., Ign.; mit Chinin: Ars., Ipec., Nux. v., Puls., Natr. mur., Ferr., Bell., Calc. cb., Canth., Carb. veg., Lach., Lyc., Merc., Sep., Sulph., Veratr.; mit Colchicum: Puls., Coccul., Nux. v.; mit Eisenmitteln: Puls., Hep., Ars., Ipec.; mit Fettgift: Ars., Phosph. ac.; mit Fischgift: Bell., Champh.; mit Grünspan, siehe Kupfer; mit Honig: Camph.; mit Jod: Bell., Phosph., Ars., Chin., Sulph.; mit Krötengift: Ap., Ars.; mit Kupfer: Hep., Nux v., Bell., Ipec.; durch Leichengift: Ars., Ap., Lach., mit Merkur, siehe Quecksilber; mit Opium: Bell., Coff., Nux v.; mit Phosphor: Nux v.,

Digitized by Google

Coff., Sulph.; mit Pilzen: Puls., Carb. veg., Coff.; mit Queckſilber: Hep., Kali bichr., Nitr. ac., Sulph., Aur., Carb. veg., Jod., Lach., Bell., Arn., Bell., Cham., Chin., Dulc., Lyc., Mezer., Phosph. ac., Sil., Staph., Thuj.; mit Salmiak und Salpeter: Coff., Nux v.; mit Saſſaparilla: Merc., Bell., Sulph.; mit Säuren: Bry., Puls., Aco., Op.; mit Schwefel: Puls, Ars., Merc., Sil., mit Stechapfel: Coff., Hyosc, Nux v.; mit Sumach: Bell., Bry., Merc., Sulph; mit Weingeiſt: Nux v., Coff., mit Wurſtgift: Bell, Ars., Bry.: mit Zinn: Carb. veg., Hep., Puls.

NB. Die Erkennung und Heilung der akuten Vergiftungen folgt am Schluſſe dieſer Schrift.

Verhärtungen: Bell., Con., Plumb., Aur., Calc. cb., Sil., Carb. an., Clem., Graph., Jod., Lach., Lyc, Puls., Sep., Sulph., Thuj.

Verheben, Folgen davon: Arn., Rhus., Bry., Con., Nitr. ac., Sil., Sulph. ac.

Verirrungen des Appetites, ſiehe Abneigung oder Verlangen nach Genüſſen.

Verkältlichkeit: Sulph., Aco., Calc. cb., Cham., Dulc., Nux. v., Bell., Bry., Caust., Merc., Nitr. ac., Puls., Rhus, Sep, Sil.

Verlangen nach Bier: Nux v., Aco., Bry., Merc., Natr. cb., Petr., Puls., Sabin; nach Bitterm: Natr. mur.; nach Branntwein: Nux. v., Ars., Hep., Op., Sel, Sep, Sulph.; nach Brot: Ars., Plumb.; nach Butterbrot: Ferr., Ign., Merc; nach Erquickendem: Coccul, Phosph., Phosph. ac., Puls., Val.; nach fetten Speiſen: Nux v.; nach Fleiſch: Hell., Sulph.; nach flüſſigen Speiſen: Staph., Sulph., Ferr., Merc.; nach Gebackenem: Plumb; nach Geräuchertem: Caust.; nach Gemüſen: Magn. cb., Alum.; nach

Digitized by Google

Gurken: Ant. crud., Veratr.; nach Hering: Nitr. ac., Veratr.; nach Käse: Ign.; nach Kaffee: Aur., Bry., Sell., Ars., Chin., Con., Caps., Colch., Mosch.; nach Kalk (Kreide): Nitr. ac., Nux. v., Sulph; nach Leckereien: (Süßigkeiten: Amm. cb., Chin., Kali cb., Lyc., Natr. cb., Rhus., Sab., Sulf.; nach Mehlspeisen: Sabad.; nach Milch: Aur, Chel., Merc., Sabad., Sil., Calc. cb., Ars., Bry., Phosph. ac, nach Obst: Ign., Sulph. ac., Veratr., Alum, Chin., Puls.; nach Saftigem: Phosph. ac., nach Salzigem: Caust., Veratr., Calc. cb., Nitr. ac., Carb. veg., Con., Phos.; nach Saurem: Ant. crud., Arn., Ars, Bry., Cham., Hep., Phosph, Stram., Sulph., Veratr.; nach Semmel: Aur.; nach warmen Speisen: Ferr., Lyc., Cycl.; nach Wein: Cic., Hep., Sep., Aco., Lach., Spig, Calc. cb., Puls., Staph., Sulph.

Verletzungen, siehe Wunden.

Verrenkung des Fußgelenkes (Verknicken): Ruta innerlich und äußerlich in starker Tinktur.

Verschlimmerung der Beschwerden. Abends: Bell., Bry, Hell, Hyosc., Lach., Nitr. ac., Plat., Puls., Tart. emet., Zinc.

Beim Alleinsein: Lyc.; Ausathmen: Dig., Spig.; - Einathmen: Arn., Bry., Rhus.; - Aufrichten: Bry., Ferr., Nux. v., Rhus.; - Aufstehen vom Sitze: Caps., Carb veg., Con., Ign., Lach., Lyc., Phosph., Rhus.

Von Aufstoßen: Cham.

Bei dem Beischlafe: Calad., Kali cb., Selen.

Nach dem Beischlafe: Agar., Calad, Calc. cb., Kali cb., Natr. cb., Chin., Selen., Sep.

Von Berührung: Bell., Cham., China., Hep., Hyosc., Nux. v., Phos., Sabin Spig.; - leiser Berührung: Bell., Nux v., Chin.

Digitized by Google

Bei Bewegung Arn., Bell., Bry., Colch., Hell., Nux v.; - anfangender Bewegung: Caps., Lyc., Rhus.
Beim Bücken: Amm. cb., Bry., Calc. cb., Coccul., Ipec., Petr., Sep., Spig.
Von äußerem Drucke: Agar., Bar., Bry., Hep., Jod., Selen., Sil., Carb. veg.
Im Dunklen: Bar., Calc. cb., Carb. an., Stram.
Nach Durchnässung: Calc. cb., N. mosch., Puls., Rhus.
In der Einsamkeit, siehe beim Alleinsein.
Nach Entblößung: Rhus., Samb.
Von Erbrechen: Asar., Ipec., Puls.
Beim Erwachen: Ambr., Caust., Graph., Hep., Phosph., Rhus., Sulph.
Vor dem Essen: Ambr., Graph., Jod., Natr. mur.
Beim Essen: Carb. veg.. Kali cb., Puls.
Nach dem Essen: Ars., Bry., Cham, Kali cb., Nitr. ac., Nux v., Zinc.
Beim Fahren im Wagen: Coccul., Petr., Ars., Sulph.; zu Schiffe, siehe Seekrankheit.
Im Federbette: Rhus; im Freien: Cham., Coccul., Nux v., Sil.; im Frühjahre: Calc. cb.
Beim Gehen: siehe oben Bewegung: - schnell: Ars, Bry.
Von Gemüthsbewegungen, siehe Gemüth.
Genüsse und Speisen. Austern: Lyc.; - Backwerk: Puls., Carb. veg.; - Bier: Nux. v., Rhus; - Branntwein: s. Säuferbeschwerden; - Brot: Puls.; - Eiern: Ferr.; - Essig: Ant. cr., Nux. v., Sulph. - Fettem: Carb. veg., Puls.; - Fischen Kali cb., Plumb., - Fleisch: Carb. an., Ferr., Puls., Staph., Sulph.; - geräuchertem: Calc. cb., Sil.; - geist. Getränken: siehe oben Säuferbeschwerden; - Gemüsen: Bry.,

Digitized by Google

Veratr.; - Heißem: s. Warmem; - Honig: Natr. cb. - Hülsenfrüchten: Bry., Calc. cb., Lyc.; - Kaffee: Caust., Cham, Ign., Nux. v.; - Kaltem: Ars., Graph., Lyc., Nux v., Rhus., Veratr., - Kartoffeln: Veratr.; - Kohl: s. oben Gemüse; Mehlspeisen: Sulph.; - Milch: Calc. cb., Chin., Lyc., Sulph.; - Obst: Bry., Veratr.; - Rüben: Puls.; - Salat: s. Gemüse; - Salzigem: Carb. veg., Lyc.; - Saurem: Ant. crud., Ferr.; - Schweinefleisch: s. Fettes u. Fleisch; - Süßem: Ign., Merc.; - Tabakrauchen: Ign., Puls., Spong., (Vergl. Tabaksmißbrauch); - Thee: Ferr., Selen.; Warmem: Bry., Puls.; - Wasser, kaltem: Ars., Canth.; - Wein: Ant. crud., Lyc., Nux v., Op., Selen; - Wurzeln: Lyc, Puls.; - Zwiebeln: Natr cb., Thuj.

In Gesellschaft: Lyc., Sep.

Bei Gewitter: Lach., Natr. cb., Sepia.

Von Heben: Arn., Rhus.

Im Hellen: Bell., Calc. cb., Euphr., Stram.; - Herbste: Rhus., Veratr.

Bei Hunger: Graph., Jod.

In der Kälte: Ars., Caust., Bell., Kali cb., Nux v., Sil., Stront.

Beim Austritt in die Kälte: Ars., Nux. v., Ran. bulb.; - Kauen: Amm. cb., Ign., Rhus., Thuj.

Von Lachen: Ars., Phosph., - Lageveränderung: Ferr., Caps., Phosph, Puls.; - Laufen: Bry., Nux v. (vergl. Bewegung); - Lesen: Calc. cb., Natr. cb., Natr. mur.

Im Liegen: Ars., Aur., Cham., Kali cb., Lyc., Puls., Rhus.; - im Bette: Ars., Jod., Led. Lyc., Puls., Rhus., Sep.

Auf dem Rücken: Ars. Nux v. - der Seite: Aco., Bry., Ferr., Kali cb., Ign.; - der schmerz-

Digitized by Google

haften Seite: Bar., Hep., Jod., Posph., - der unſchmerzhaften Seite: Bry., Puls.

Von Mondeinwirkung, beim Neumonde: Calc. cb., Caust., Cupr., Lyc., Sep., Sil.; - Vollmonde: Calc. cb., Sulph.

Morgens: Ant. crud., Calc. cb., Croc., Kali cb. Nitr., Nux v. Rhus., Staph.

Nachmittags: Bell., Lyc., Puls., Selen., Thuj.

Nachts: Aco., Ars., Canth., Cham., Chin., Con., Ferr., Jod., Kali. cb, Lyc., Mang., Merc., Nitr. ac., Op., Samb., Sil., Stront.

Von Nachtwachen: Nux v., Selen.; - Näſſe Ant crud., Calc. cb., Rhus., Sulph.

Nach dem Niederlegen, Abends: Aur., Cham., Lyc., Puls., Rhus.

Nüchtern: Calc. cb., Croc., Jod., Staph.

Nach Onanie, ſiehe oben Onanie.

In der Ruhe: Aur., Dulc., Lyc., Puls., Rhod., Rhus.

Beim Säugen: Bell., Calc. cb., Puls.; - Schlingen: Hep., Merc., Phosph., Bell, Coccul., Nux v.

Nach dem Schlingen: Nux v., Phosph., - zurückgetretenem Schnupfen: Calc. cb., Nux v., Puls.

Beim Schreiben: Calc. cb., Kali cb.; - Schwitzen: Ars., Caust., Lyc., Merc., Phosph., Rhus.

Von unterdrücktem Schweiße: Bell., Cham., Sil., Sulph.

Beim Sehen ins Helle: Calc. cb., Phosph., Bell. (vgl. im Hellen); - herunterwärts: Calc. cb., Spig. - in die Höhe: Calc. cb.; - ſeitwärts: Bell.

Im Sitzen: Ambr., Con., Dulc., Puls., Rhus., Viol. tr. - Sommer: Bell., Carb. veg.

In der Sonne: Ant. crud., Euphr., Natr. mur. (Vergl. im Hellen.)

Digitized by Google

Vom Sprechen: Calc. cb., Chin., Coccul., Natr. mur., Phosph. ac., Rhus., Sulph.
Im Stehen: Cycl., Puls., Rhus., Veratr.
In der Stube: Asa foet., Croc., Magn. cb., Puls., Sabin.
Bei Sturm, siehe unten Wetter, stürmisches.
Nach d. Trinken: Ars., Bry., Puls., Rhus., Veratr.
Beim Trinken: Bell., Canth., Lach., Stram.; - Umdrehen im Bette, siehe Lageveränderung und Liegen im Bette.
Vormittags: Calc. cb., Phosph. ac., Sep., Staph.
In der Wärme: Jod., Led., Puls., Sec. corn.
Von Waschen, siehe oben Nässe; - Weinen: Bell., Veratr.
Bei nassem Wetter: Calc. cb., Nuxmosch., Rhus. Veratr. - stürmischem Wetter: Nux mosch., Puls., Rhod.; - trockenem Wetter: Bry., Carb. veg.
Im Winter: Ars., Bar., Hell., Kali. cb, Nux v., Rhus., Verartr.
Bei Witterungswechsel: Calc. cb., Nux mosch., Rhus.
Von Zugwind: Bell, Calc. cb., Cham., Chin., Hep., Kali cb., Puls., Sep., Sil.
Durch Holzgeruch: Graph.

Verstandesverwirrung, siehe Geisteskrankheiten.
Verstauchungen: Arn. innerlich und äußerlich.
Verstopfung: siehe Stuhlverstopfung.
Vorfall der Gebärmutter, siehe Gebärmuttervorfall.
„ der Scheide, siehe Scheidenvorfall.
Vorsteherdrüse, Entzündung: Puls., Jod., Agn., Merc., Aco.; Geschwulst: Puls.; Verhärtung: Jod.; — Abgang von Vorsteherdrüsensaft: Calc. cb., Phosph. ac., Sil., Puls., Lyc., Nitr. ac., Sel., Hep.

Digitized by Google

Wadenkrampf oder Wadenklamm: Verartr., auch Rhus., welches die Anlage dazu hebt. (Vor festen Strumpfbändern ist zu warnen.)

Wahnsinn, siehe Geisteskrankheiten.

Warzen, kleine, flache: Calc. cb., Dulc., Rhus. Sulph, blutend: Thuj., Natr. cb., Nitr. ac., Sulph. ac.; schmerzhafte: Thuj., Nitr. ac., Calc. cb., Sulph.; zackige: Thuj., Nitr. ac., Lyc., Phosph. ac., brennende: Ars., Petr., Rhus., Thuj.; eiternde: Hep., Sil., Caust.; entzündete: Natr. cb., Calc. cb., Nitr. ac., Rhus., Sil.; gestielte: Thuj., Lyc., Dulc., Sabin.; hornartige: Ant. crud., Natr. cb., Sulph., Thuj.

Wasserbruch oder Hodensackswassersucht: Arn., Rhus., 2—4stündlich. Ist das Übel schon älter: Rhus., Rhod. Stets 3 Tage einnehmen, 3—7 Tage Pause. Bei Skrophulösen: Sulph. oder Sil.

Wasserkopf, siehe Gehirnwassersucht.

Wasserkrebs oder Mundkrebs (Noma): Merc., Sec., Ars., Sulph., Ap., Sil., Kreos, Carb. veg., Jod.; bei Fieber und Delirien: Aco., Bell.

Wasserpocken, siehe Windpocken.

Wasserscheu, siehe Hundswuth.

Wassersucht, siehe Bauch-, Haut-, Gehirnwassersucht und Wasserbruch.

Wechselfieber. Wo bereits Chinin gegeben ist: Ipec, Ars. Im Übrigen vergl. die Fiebertabelle im „Lehrbuch der Homöopathie".

Wehadern, siehe Aderkröpfe.

Wehen, Stocken derselben: Puls., Sec. halbstündlich.

Weichselzopf: Sulph., Cusc. mit langer Nachäußerdem: Carb. veg., Lyc., Merc., Phosph., Sil., Vinca min.

Wein, Beschwerden davon: Nux v.

Digitized by Google

Weinkrampf: Ign. Nach Schreck: Op., nach Ärger: Cham. Bei Regelstörung: Puls.

Weiße Kniegeschwulst: Sulph., Calc. cb., Sil., Puls., Bry., Lyc., Led., Calc. phosph., Chin., Kali bichr., Jod. Mur. ac., Nitr. ac., Phosph., Ars. Bei Entzündung: Aco., Bry.

Weißfluß: Chin. bei sehr geschwächten bleichsüchtigen Personen Nux v. gelbfärbend, bei Magen- u. Unterleibsverstimmung, zu starker Regel, Verstopfung, Hämorrhoiden. Puls., weißer Schleim, bei schwacher Regel, Abends Verschlimmerung. Sep., in und nach den klimakterischen Jahren. Calc. cb., wie Milch stoßweise abgehend. Merc., eiterartig, grünlich, fressend, auch syphilitisch. Nitr. ac. wundfressend, dehnig-schleimig, auch grünlich, faulig riechend, bei secundärer Syphilis oder nach Merkurmißbrauch. Sulph. bei Skrophulösen oder wo Ausschlag vorhanden oder vertrieben ist. Wundmachend, wie Salz beißend, gelbgrün, wie Nasenschleim.

Weitsichtigkeit: Calc. cb., Con., Natr. mur., Nux. v., Petr., Sil., Sulph. (Sehr zweckmäßig ist es, sich einer passenden Brille zu bedienen.)

Wespenstiche: Ap. in Wasserauflösung innerlich u. äußerlich.

Wetterveränderung. Beschwerden davon: Calc. cb., Rhus., Nux mosch., Dulc., Rhod., Sil.

Wind u. stürmisches Wetter. Beschwerden davon: Rhod. Puls., Nux mosch.

Windpocken: Aco., so lange hohes Fieber besteht; später: Merc. 2—4 stündlich. Bei Kopfschmerz noch Bell.

Wochenbett, siehe „Lehrbuch der Homöopathie".

Wochenfluß. Wenn er stockt oder ausbleibt: Puls. — Zu stark Nux. v., Calc. cb.

Wunden, blutige: Arnikatinktur, 2—4 Tropfen in einem Tassenkopfe halb voll Wasser. Bei großen

Digitized by Google

tiefen, zackigen Wunden, durch Zerreißung: Calendulatinktur in gleicher Weise. Bei Stichwunden mit Schmerzen, wie Zahnweh: Hypericumtinktur, ebenso. Bei Verletzung der Knochen oder Knochenhaut: Symphytumtinktur desgleichen.

Die jedesmal entsprechenden Mittel, wie man sie äußerlich anwendet, giebt man auch innerlich in Streukügelche in Wasserauflösung.

Wundfieber: Aco. 1—2 stündlich.

Wundheit der Haut: Sulph.; wenn sie stark nässt: Merc.

Wundheitsschmerz in der Scheide: Ferr., Merc., Rhus., Thuj.

Wundliegen. Arn. innerlich; doch auch Waschungen mit Arnikawasser oder Auflegen solcher Leinwandpolsterchen.

Wundsein kleiner Kinder: Öfteres Waschen mit frischem, kaltem Wasser, nur wenn die Kinder sehr warm sind, mit verschlagenem. Innerlich zunächst Cham.; sind jedoch Skropheln die Ursache: Sulph., eine Gabe, die mindestens 4 Mon. nachwirken muß; wenn es dann noch nicht besser sein sollte: Calc. cb. bei großer Schwäche dazwischen: Chin.

Wurmbeschwerden. Siehe Band-, Maden-, Spul-Würmer.

Würmerbeseigen: Nux v.

Wurstgift, siehe Fettgift.

Wuth: Aco., Hyosc., Stram., Veratr.

Zahnen der Kinder: Cham. Will der Durchbruch nicht recht gehen: Calc. cb.; bei Hautausschlägen: Sulph.; bei Hitze im Kopfe oder Zuckungen: Bell.; bei Verschleimung auf der Brust: Puls, Ipec., Tart. em.; bei wegprasselndem, schleimigem Durchfalle: Merc.; bei großer Schwäche: Chin; bei Unruhe und Zusammenschrecken: Coff.

Zahnfieber: Aco.

Digitized by Google

Zahnfistel: Puls., Sil., Hep., Caust., Natr. mur., Calc. cb., Petr., Sulph.

Zahnfleischleiden: Merc., Nitr. ac., Hep., Staph., Sil., Sulph.

Zahngeschwüre: Hep und Merc. im Wechsel; Sil., Sulph.

Zahnschmerzen: Ars., Hauptmittel bei hohlen, zerfressenen und gestockten, schwarzen Zähnen. Besonders wenn die Schmerzen in Anfällen auftreten und sich Nachts verschlimmern. Bell., wenn mehrere Zähne einer Seite schmerzen und zu lang zu sein scheinen, mit Hitze in der Wange oder im ganzen Kopfe. Besonders rechts Verschlimmert bei Kälte und Wärme oder bei bloßer Berührung. Cham., durch Zugluft, Zähne wie zu lang und als sie lose wären und wackelten, mit Ohrenzwang. Verschlimmert durch Warmtrinken. — Kreos., bei hohlen Zähnen, wenn der Schmerz nach den Schläfen, inneren Ohren und Augen oder auch unterwärts nach Hals und Schultern zuschießt. Staph., bei hohlen oder abgebrochenen Zähnen, wenn die Schmerzen bis in Kopf oder Ohren dringen, bei nicht heißer Backengeschwulst. Verschlimmert in der Kälte, durch Einziehen kalter Luft in den Mund, durch kalt Trinken bei und nach dem Essen, bei Berührung Nachts, besonders nach Mitternacht. Auch bei schnellem Schwarz- und Hohlwerden, oder Abblättern der Zähne. Bei Knoten oder schmerzhaften Auswüchsen am Zahnfleische, auch Bluten des letztern. — Aco., bei großer Unruhe und Angst, trockener, glühender Hitze, Fieber und Blutwallung. — Arn., nach Stoß oder Schlag, sowie nach dem Herausziehen oder Abfeilen von Zähnen. Nach Durchnässung und dadurch unterdrückter Ausdünstung. Puls., bei bleichen zarten Personen, bei schwacher und unregelmäßiger Regel. Klopfender und wüthender Schmerz bis ins Auge, umherziehend. Verschlimmerung

Digitized by Google

Abends, Nachts in der Bettwärme, besonders nach Mitternacht, im warmen Zimmer. Besserung im Freien oder in kühler Luft. — Nux. v., bei heftigen Personen, die viel Kaffee, Wein, Spirituosen genießen, oder viel sitzen und sich geistig anstrengen. Bei hartnäckiger Stuhlverstopfung. Ziehende und bohrende Schmerzen, als würde ein Zahn ausgerenkt, mit einzelnen, heftigen Stichen, die den ganzen Körper erschüttern. Verschlimmerung bei Einziehen der Luft und Morgens. — Chin. bei geschwächten Personen, nach Säfteverlust, stillenden Müttern, Schwangeren. Reißen und Ziehen in den Oberzähnen, oder Stechen in den Vorderzähnen. Verschlimmert durch bloße Berührung mit der Zunge. — Hep., bei Zahngeschwüren. Bei Zahnfisteln Puls., Sil. Bei Lockerwerden der Zähne nach Merkurmißbrauch: Nitri ac. — Sulph., bei Skrophulösen, oder wo Ausschlag vorhanden oder vertrieben ist. Reißende, ziehende, zuckende, bohrende Schmerzen. Am schlimmsten Nachts. — Merc., mit Speichelfluß, wüthende, schabende Schmerzen in den Backenknochen. Mundgeschwüre mit übelem Geruch, Zahngeschwüre. Bei den Schmerzen starker Schweiß, der nicht lindert. Verschlimmerung nach Mitternacht. — Caust., wüthende, gichtische Schmerzen, die oft die ganze Seite, Zähne, Zahnfleisch und Knochen einnehmen, mit krampfhafter Verschließung des Kiefergelenkes. Bei schmerzhafter Lockerung der Zähne, besonders rechts. Verschlimmerung durch Eindringen kalter Luft. Besserung durch Wärme, besonders Nachts in der Bettwärme. — Bry., stechende und reißende Schmerzen, mit dem Gefühle, als zöge Luft an den Nerv des hohlen Zahnes. Die Luft fährt schmerzhaft hinein. Beim Beißen ist es, als fielen die Zähne aus. Der Schmerz springt auf einen andern

Digitized by Google

Zahn oder Körpertheil über (wie bei Puls.) Verschlimmerung durch Wärme, beim Eintritt ins warme Zimmer, durch Tabakrauchen, beim Kauen. Besserung durch kaltes Wasser, aber nur für einen Augenblick, durch Liegen auf der kranken Seite im Freien. — Sep., besonders bei Schwangeren, auch Chin. und Bell.

(Man löst einige Körnchen der angezeigten Mittel jedes in einem besonderen Glase mit Wasser auf und nimmt davon 1—2 stündl. einen Schluck ein.)

Zehrfieber: Ars., Calc. cb., Chin., Phos., Sil., Jod., Lyc., Sulph.

Ziegenpeter: siehe Ohrdrüsenbräune.

Zorn: Nux v., Bell., Cham., Staph., Acon.

Zoster, siehe Gürtelrose.

Zuckerharnruhr: Phosph. ac., Ars.

Zuckungen: Bell., Calc. cb., Ign, siehe Krämpfe.

Zugwind. Verschlimmerung durch Zug. Cham.

Zungenentzündung, siehe Entzündung der Zunge.

Zungenkrebs, siehe Krebs.

Zungenlähmung: Bar., Coccul., Nux v., Op., Rhus., Cupr., Plumb., Aco., Crot., Dulc., Mur. ac.

Zwerchfellentzündung: Acon., Coccul., Hyosc., Ipec., Puls., Stram., Veratr.

Zwiewuchs, siehe Rhachitis.

Digitized by Google

Abkürzungen der Arzneimittel.

Aco. — Aconitum Napellus.
Agar. — Agaricus muscar.
Agn. — Agnus castus.
Alum. — Alumina.
Alum. met. — Aluminium metallicum.
Ambr. — Ambra grisea.
Ammon. cb. — Ammonium carbonicum.
Ammon. mur. — Ammonium muriaticum.
Anac. — Anacardium.
Ang. — Angustura.
Ant. — Antimonium crud.
Ap. — Apis mellifica.
Arg. fol. — Argentum foliatum.
Arg. nitr. — „ nitric.
Arn. — Arnica montana.
Ars. — Arsenicum album.
Asa — Asa foetida.
Asar. — Asarum europ.
Atr. — Atropinum.
Aur. — Aurum foliatum.
„ mur. — „ muriaticum.
Bapt. — Baptisia tinct.
Bar. — Baryta carbonica.
Bell — Belladonna.
Bor. — Borax.
Bov. — Bovista.
Brom. — Bromum.
Bry. — Bryonia alba.
Cact. — Cactus glandiflor.
Calc. cb. — Calcarea carbonica.
„ caust. — „ caustica.
„ phosph. — „ phosphorica.
Calad. — Caladium.
Calend. — Calendula officinalis.
Camph. — Camphora.
Canc. — Cancer fluviatilis.
Cannab. — Cannabis.
Canth. — Cantharides.
Caps. — Capsicum annuum.
Carb an. — Carbo animalis.
„ veg. — „ vegetabilis.
Caust. — Causticum.
Cep. — Cepa.
Cham. — Chamomilla vulgaris.
Chin. — China.
Chlor. — Chlorum.
Cic. — Cicuta virosa.
Cimic. — Cimicifuga racemosa.
Cin. — Cina.
Cist. — Cistus canadensis.
Clem. — Clemetis erecta.
Coca — Erythroxylon Coca.
Coccul. — Cocculus.

Digitized by Google

Cocc. cact. — Coccus cacti.
Coff. — Coffea cruda.
Colch. — Colchicum autumnale.
Coloc. — Colocynthis.
Con. — Conium maculatum.
Croc. — Crocus.
Crot. — Crotalus horridus.
Cupr. — Cuprum.
Cusc. — Cuscuta.
Cycl. — Cyclamen europ.
Dig. — Digitalis purpurea.
Dros. — Drosera.
Dulc. — Dulcamara.
Euphorb. — Euphorbium officinarum.
Euphras. — Euphrasia officinalis.
Ferr. — Ferrum metallic.
Fluor. ac — Fluoricum acidum.
Gels. — Gelseminum nitid.
Glon. — Glonoin.
Graph. — Graphites.
Hamam. — Hamamelis virginica.
Hel. — Helleborus niger.
Hep. — Hepar sulphuris calcareum.
Hydr. ac. — Hydrocyani acidum.
Hyosc. — Hyoscyamus nig.
Hyper. — Hypericum perforatum.
Hydrast. — Hydrastis can.
Ign. — Ignatia.
Ipec. — Ipecacuanha.
Iris. — Iris versicolor.
Jod. — Jodum.
Kali bichr. — Kali bichromicum.
Kali cb. — Kali carbonic.
„ hydr. — „ hydrojodicum.
Kalm. — Kalmia latifolia.
Kauloph. — Kaulophyllum thalictroides.
Kreos. — Kreosotum.
Lach. — Lachesis.
Laur. — Laurocerasus.
Led. — Ledum palustre.
Lept. — Leptandria virginica.
Lyc. — Lycopodium clavatum.
Magn. cb. — Magnesia carbonica.
Magn. mur. — Magnesia muriatica
Manc. — Mancinella.
Mang. — Manganum.
Men. — Menyanthes trifoliata.
Meph. — Mephitis putorius.
Merc. — Mercurius.
Mez. — Mezereum.
Mil. — Millefolium.
Mosch. — Moschus.

Digitized by Google

Mur. ac.—Muriatis acidum.
Natr. cb. — Natrum carb.
„ mur. — „ muríat.
Nitr. ac. — Nitri acidum.
Nitr. — Nitrum.
Nux m. — Nux moschata.
„ v. — „ vomica.
Ol. — Oleander.
Op. — Opium.
Petr. — Petroleum.
Phosph. ac. — Phosphori acidum.
Phosph. — Phosphorus.
Phytol. — Phytolacca decandra.
Plat. — Platina.
Plumb. — Plumbum.
Podoph. — Podophyllum peltatum.
Psor. — Psorinum.
Puls. — Pulsatilla.
Pyr. — Pyrocarbon.
Ran. bulb. — Ranunculus bulbosus.
Ran. scel. — „ scelerat.
Rhod. — Rhododendron. chrysanthum.
Rhus — Rhus toxicodendr.
Rut. — Ruta graveolens.
Sabad. — Sabadilla.
Sabin. — Sabina.
Samb. — Sambucus nigra.
Sang. — Sanguinaria canadensis.
Sass. — Sassaparilla.
Sec. — Secale cornutum.
Sel. — Selenium.
Sen. — Senega.
Sep. — Sepia.
Sil. — Silicea.
Spig. — Spigelia anthelmia.
Spong. — Spongia marina tosta.
Squil. — Squilla maritima.
Stann. — Stannum.
Staph. — Staphysagria.
Stram. — Stramonium.
Sticta. — Sticta pulmon.
Sulph. — Sulphur.
Sulph ac. — Sulphuris acidum.
Symph. — Symphytum officinale.
Tart. — Tartarus emeticus.
Tereb. — Terebinthina.
Teuc. — Teucrium marum verum.
Thuj. — Thuja occidentalis.
Urt. — Urtica urens.
Val.—Valeriana officinalis.
Var. — Variolinum.
Verat. — Veratrum album.
„ vir. — „ „ viride.
Vinc. min. — Vinca minor.
Viol. tric. — Viola tricolor.
Zinc. — Zincum metallic.

Digitized by Google

Erkennung und Behandlung der akuten Vergiftungen.*)

a. Mineralische Gifte.

Arsenik. Die meistens die Vergiftung bedingenden Präparate sind:

a. Die arsenige Säure, meistens als weißes zuckerartiges Pulver, oder in schmelzartigen, glasigen Stücken von muschligem Bruch vorkommend, schwer in Wasser löslich, leichter in Salzsäure. Beim Verbrennen mit Kohle entwickelt sie den knoblauchartigen Geruch des Arsens.

b. Rother Schwefelarsenik. (Realgar), in rothen Stücken mit muscheligem Bruch, unlöslich in Wasser, entwickelt mit Kohle geglüht, den Arsenikgeruch.

c. Gelber Schwefelarsenik (Auripigment), in gelben Stücken von blättrigem Gefüge erscheinend.

d. Die arsenikfauren Kupferfalze (Scheele's Grün und Schweinfurter oder Wiener Grün.)

e. Der Scherbenkobald oder Fliegenstein.

f. Das Arsenikblei (Schrotblei).

g. Arsenikнickel (Kobaltspeise).

Das einfachste Reagens auf Arsenik ist die Verbrennung der fraglichen Substanz auf Kohle vor dem Löthrohr, wobei sich die eigenthümlich (knoblauchartig) riechenden weißen Dämpfe erzeugen; nur bei Schwefelarsenik ist dieses Hülfsmittel von keinem Werthe, weil die stehend riechenden Dämpfe der schwefeligen Säure die des Arseniks verdecken.

Genauere Reagensmittel sind folgende: 1. Schwefelwasserstoff oder Schwefelammonium. Werden diese der Auflösung einer arsenikhaltigen Substanz (nachdem sie zuvor mit etwas Essigsäure angesäuert worden) zugesetzt, so wird ein gelber oder orangefarbener Niederschlag (Schwefelarsenik) gefällt. Derselbe löst sich in kaustischem Ammoniak oder in Schwefelammonium. 2. Die jetzt gewöhnlichste Verfahrungsweise zur Feststellung von Arsenikgehalt ist die Darstellung von Arsenikwasserstoffgas aus der fraglichen Substanz; man bringt die arsenikhaltige

*) Selbstverständlich können bei akuten Vergiftungen seine homöopathische Potenzen nichts ausrichten; sondern es müssen denselben Gegengifte in starken Dosen entgegengesetzt werden, wie sie in dem „Medicinalkalender für den preußischen Staat" angegeben sind. Was bei chronischen Vergiftungen in homöopathischen Dosen zu geben ist, findet man Seite 72 dieser Schrift.

Digitized by Google

Flüssigkeit mit verdünnter Schwefelsäure und etwas Zink in eine Flasche, deren Kork man mit einer zugespitzten Glasröhre in Verbindung setzt; das am Ende dieser Röhre ausströmende Gas brennt, wenn es Arsenikwasserstoff enthält, mit intensiv blauer, ins Erüngelbe spielender Farbe, eine Reactionserscheinung, die so zuverlässig ist, daß sie auch bei einem Minimum von Arsenik eintritt. Läßt man den brennenden oder nicht brennenden Strom von Arsenikwasserstoffgas auf eine Porzellanfläche streichen, so setzt sich an derselben metallischer Arsenik oder arsenige Säure (letztere bei günstigem Zutritt von Sauerstoff) als Beschlag an. Dieses Verfahren, das durch den oben angegebenen einfachen Apparat zu bewerkstelligen ist bildet den Grundzug der sog. Marsh'schen Untersuchungsmethode. — Um sich zu überzeugen, daß jener Beschlag in der That Arsenik und nicht Antimon ist, welcher ebenfalls eine ähnliche Erscheinung bildet, behandelt man den fraglichen Fleck mit Jodtinktur. Dieselbe löst den Arsenikspiegel auf und bildet gelbes Arsenjodür, während Antimon nicht verändert wird. 3. Eine für den praktischen Gebrauch sehr zweckmäßige Untersuchungsmethode ist die von Reinsch, nach welcher die fragliche Substanz in verdünnter Salzsäure aufgelöst und dann mit blankem Kupfer gekocht wird, welches sich alsbald mit einem Arsenikbeschlage überzieht.

Die Symptome der akuten Arsenikvergiftung sind: brennender Schmerz in der Magengegend, Empfindlichkeit derselben und des Unterleibes, heftiges Erbrechen bei quälendem Durste, später Diarrhöe mit Stuhlzwang, Puls klein, frequent, Eiseskälte der Haut, während die Kranken über brennende Hitze klagen, Ohnmachtanfälle, Krämpfe, schneller Kräfteverfall.

Behandlung. Ein wichtiges Gegengift gegen Vergiftung mit reinem Arsenik ist Ferrum hydricum in Aqua, von dem man eßlöffelweise in möglichst kurzen Zwischenräumen mit Wasser gemischt geben läßt. Da jedoch dies Mittel bei Vergiftungen mit arsenfauren Salzen der rasenfauren Verbindungen überhaupt wirkungslos bleibt, ist es besser, sich in allen Fällen des Ferrum hydrico-aceticum cum Aqua (Liquor Ferri oxydati hydrico-acetici) zu bedienen, da dies Präparat die Arsensäure und die arsenige Säure aus der Auflösung, sie mögen frei oder in Verbindung mit Blasen darin enthalten sein, fällt. Ferner: 2 Unzen frisch gebrannte Magnesia in 12 Unzen destillierten Wassers vertheilt und in gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt, ein Präparat, welches in den österreichischen Apotheken stets vorräthig gehaltende wern muß. Dabei suche man durch mechanische Reizung des Schlundes Erbrechen hervorzurufen. Den Stuhlgang befördere man durch Bitter- oder Glaubersalz, lasse auch, wenn das Gift schon weiter im Darmkanal vorgedrungen, Klystiere mit Eisenoxydhydrat

Digitized by Google

nehmen. Die Folgekrankheiten der Arsenikvergiftung werden je nach ihrer Natur behandelt.

Baryt, kohlensaurer und salzsaurer. Der Baryt ist nicht blos wie die eigentlichen Alkalien im kaustischen Zustande, sondern auch in den genannten Salzverbindungen giftig.

Reagens ist Schwefelsäure, welche, selbst im verdünntesten Zustande zu einer Barytlösung gesetzt, unlöslichen schwefelsauren Baryt niederschlägt. Dieser Niederschlag ist nicht löslich in verdünnten Säuren wodurch er sich von schwefelsaurem Kalk unterscheidet, und wird nicht durch Schwefelwasserstoff schwarz gefärbt (Unterscheidung von Bleisalz).

Vergiftungssymptome: Entzündliche Reizung des Magens, Erbrechen, Schmerz im Oberbauche, Kopfweh, Gesichtsverdunkelung, Ohnmachten, Krämpfe.

Gegengifte: Schwefelsäure, Magnesia, Natron oder Kali.

Blei. Präparate, die zu technischen oder medicinischem Gebrauch in Anwendung kommen und deshalb Vergiftungsursachen werden können, sind:

a. Bleioxyd (Bleiglätte): gelb, geruchlos, schwer in Wasser löslich, in Säuren löslich, beim Erhitzen sich röthlich färbend.
b. Mennige (Bleisuperoxyd): rothes in Wasser unlösliches Pulver
c. Essigsaures Bleioxyd (Bleizucker), krystallinisches Pulver, von süßlichem zusammenziehendem Geschmack, in Wasser und Weingeist löslich.
d. Kohlensaures Bleioxyd (Bleiweiß, Kremnitzer Weiß) in Wasser und Alkohol unlöslich, in Salpetersäure unter Aufbrausen löslich.

Die Bleipräparate lassen sich durch die innere Löthrohrflamme leicht reduciren. — Aus den Lösungen fällt man das Blei durch Schwefelsäure (weißer Niederschlag, der sich durch Hinzugießen von Schwefelwasserstoffwasser schwarz färbt) oder durch Zuleiten von Schwefelwasserstoffgas (schwarzer Niederschlag, der noch bei sehr großer Verdünnung bemerkbar wird.)

Symptome: Kolik mit starker Einziehung der Bauchdecken, hartnäckige Stuhlverstopfung, heftiges Erbrechen, Schmerzen, Krämpfe.

Behandlung: Brechmixtur aus schwefelsaurem Zink, schwefelsaure Salze als Abführmittel abwechselnd oder verbunden mit Ricinus-Emulsion, als Klystiere. Nachdem Entleerungen erfolgt sind: Narcotica (Opium Belladonna).

Jod und Jodkalium. Als Reagens für die Anwesenheit von Jod in einer fraglichen Substanz ist, da es sich hier nur um größere

Digitized by Google

Mengen handeln kann, die Stärkemehllösung zu bezeichnen, welche durch Jod blau gefärbt wird. Am Besten ist es, die fragliche Substanz mit starkem Weingeist zu behandeln und sich auf diese Weise eine die Reaktion am leichtesten darstellende Jodtinktur zu verschaffen. Zur Erkennung von Jodkalium muß die Stärkemehllösung vorher mit etwas Salpetersäure angesäuert werden.

Symptome: Starke entzündliche Reizung der Athmungs- und Verdauungsschleimhaut: drückender Kopfschmerz, Entzündung der Nasenschleimhaut und Bindehaut, Thränen der Augen, Magenschmerz, Erbrechen, Kolik.

Behandlung: Weizen- oder Stärkemehlkleister in großen Gaben Zuckerwasser, Zuckermagnesia, späterhin strenge Antiphlogose zur Bekämpfung der Magen- Darm- Erscheinungen.

Kali, kaustisches und kohlensaures. Das kaustische Kal giebt sowohl in Substanz wie in seiner Lösung (als Aetzkalilauge) zu Vergiftungen Anlaß; es löst sich leicht in Wasser, hat einen brennenden Geschmack reagirt heftig auf Lakmuspapier, verbindet sich mit fetten Ölen, löst Schwefel auf. Das kohlensaure Kali ist eine pulverige, an der Luft zerfließende, in gleichen Theilen destillirten Wassers lösliche Substanz, welche beim Uebergießen mit Säure stark aufbraust.

Symptome: Heftige Anätzung der Mundschleimhaut, Brennen im Halse, Schlingbeschwerden, blutiges Erbrechen, Kolik, blutige Durchfälle, Krämpfe (die erbrochenen Massen reagiren stark alkalisch).

Behandlung: Verdünnte: Pflanzensäuren in großen Mengen Mandelöl, antiphlogistische Nachbehandlung.

Kali, chromsaures. Krystallinische Substanz von intensiv orangegelber Farbe und bitterlichem Geschmack. Charakteristisch ist die stark färbende Kraft dieses Giftes. Aus der Auflösung fällt Bleizucker einen gelben Niederschlag.

Symptome: Das chromsaure Kali wirkt durch Corrosion der Magenschleimhaut, und ruft die betreffenden Symptome hervor.

Behandlung: Kohlensaure Magnesia oder kohlensaures Natron Schneider empfiehlt einen dünnen Brei aus Zuckersyrup und Eisenpulver.

Kalk, kaustischer Chlorkalk, kaustischer Ammoniak und Aetznatron bieten in ihren Vergiftungssymptomen wie in der Behandlung nichts von der Vergiftung durch kaustisches Kali Abweichendes dar.

Kupfer. Die in Betracht kommenden Präparate sind:

Digitized by Google

a. Grünspan (basisch essigsaures Kupferoxyd) grünes Pulver von säuerlichen Geruch, ätzendem, kupfrigem Geschmacke, in Wasser wenig, in Essigsäure löslich.

b. Neutrales essigsaures Kupferoxyd, dunkelgrün in Wasser und Alkohol löslich.

c. Schwefelsaures Kupferoxyd (Kupfervitriol), große blaue Krystalle, die zerrieben ein weißes Pulver geben, schwer in Alkohol, leicht in Wasser löslich (das weiße Pulver des Kupfervitriols nimmt, mit Wasser befeuchtet, wieder die blaue Farbe an.

Reagentien: Schwefelwasserstoffwasser bringt einen schwarzen, Kaliumeisencyanür einen rothbraunen Niederschlag aus der Lösung vo Kupfersalzen hervor. Ein sehr gutes Reagens ist das metallische Eisen das selbst da, wo die eben angeführten Erkennungsmittel ihre Wirksamkeit versagen, sich bewährt: ein Eisenstab in eine Kupferlösung gestellt, nachdem dieselbe etwas mit Schwefelsäure angesäuert worden, überzieht sich bald, oder nach einiger Zeit mit einem Ueberzuge von metallischem Kupfer.

Symptome: heftiger Durchfall mit Erbrechen grünlicher, nach Kupfer schmeckender Massen, Kolik, Stuhlzwang, grünliche oder blutige Stühle, gelbe Hautfärbung, Krämpfe, beengte Athmung, kleiner frequenter unregelmäßiger Puls.

Behandlung: Große Mengen von Eiweiß, Cyaneisenkalium, feuchter, frisch bereiteter Brei aus 7 Th. Eisenfeile und 4 Th. Schwefelblumen oder Eisenpulver in Zuckersyrup (Schneider). Später die Behandlung der Magen-, Darmerscheinungen und der Nervenaffection.

Phosphor. Die den Phosphor in Substanz wie in Auflösung (fette Öle, Weingeist, Aether) am meisten charakterisirende Eigenschaft ist sein Leuchten im Dunkeln unter Entwickelung knoblauchartig riechender Dämpfe.

Symptome sind die der Magen-Darmentzündung; die erbrochenen Massen wie die übrigen Ausscheidungen des Körpers leuchten im Dunkeln.

Behandlung: Emticum, Magnesia usta in Wasser suspendirt. Lösung von Calcarea chlorata.

Quecksilber. Präparate, die zu Vergiftungen vorzugsweise Anlaß geben, sind:

a. Sublimat, geruchlos, scharf metallisch schmeckend, in Wasser, Weingeist und Aether löslich

b. Kalomel, nicht in Wasser löslich.

c. Rothes Quecksilberoxyd, nichtlöslich in Weingeist und Wasser, leicht löslich in Säuren.

d. Salpetersaures Quecksilberoxyd und Oxydul.

Digitized by Google

Das schnellste Reagens für die Anwesenheit von Quecksilber in einer fraglichen Substanz ist das, ein blankes Kupferblech mit derselben zu reiben oder in die zu untersuchende Flüssigkeit zu stellen; dasselbe überzieht sich dann mit einem matt silberglänzenden Überzuge, der beim Erhitzen verschwindet.

Symptome: Scharfer, brennender Geschmack im Munde, heftiges Gefühl von Zusammenziehen des Schlundes, Erbrechen (oft blutiges), reißende Kolikschmerzen mit Empfindlichkeit des Unterleibes, Stuhlzwang, blutige Stühle, Harndrang, Harnstrenge, Krämpfe, Zittern, Schlafsucht Oft. tritt schon am zweiten Tage einer akuten Vergiftung Lockerwerden des Zahnfleisches, Entzündung der Mundschleimhaut u. s. w. ein.

Behandlung: Eiweiß, Mehl mit Wasser angerührt, Paste aus Eisenpulver mit Schwefelblumen, Milch, Zuckerwasser.

Salpeter. Nur große Mengen dieser Substanz können Vergiftung hervorrufen. Man überzeugt sich davon, daß die fragliche Substanz Salpeter sei, daß sie auf glühende Kohle gestreut, unter hellem Lichte verpufft. Ist eine Auflösung vorhanden, so tränkt man einen Papierstreifen in derselben und läßt ihn trocken, derselbe verglimmt dann beim Anbrennen mit Funkensprühen.

Symptome: Heftiges Erbrechen und Durchfall, Magenschmerzen, Kolik, Sinnesstörungen, Krämpfe, Ohnmachtsanfälle.

Behandlung: Verdünnungen von Pflanzensäuren und antiphilogistische Behandlung.

Salpetersäure. Weiße, klare, geruchlose Säure, die Haut gelb färbend. Dieser letztere Umstand charakterisirt die Substanz hinreichend; bringt man dieselbe mit reinem Morphium in Verbindung, so erzeugt sich eine rothe Färbung.

Symptome: Ätzung der Mund- und Rachenschleimhaut, quälender Husten, Erscheinungen von Kehlkopfentzündung, heftiges Erbrechen häutiger Massen, Leibschmerzen, Stuhlzwang, blutige Stühle (zuweilen hartnäckige Verstopfung), kleiner Puls.

Behandlung: kohlensaurer Kalk, Seifenwasser, Milch, kohlensaure und gebrannte Magnesia.

Salpetersaures Silber. Die physikalischen Eigenschaften bekannt. Als Reagens dient eine Auflösung von Kochsalz oder Chlorwasserstoffsäure, durch welche ein käseartiger, flockiger Niederschlag bewirkt wird, der in verdünnten Säuren unlöslich, durch Zusatz von Aetzammoniak leicht löslich ist.

Symptome sind dieselben, welche durch jedes ätzende Metallsalz erzeugt werden.

Behandlung: Lösung von Kochsalz in großen Gaben.

Digitized by Google

Salzsäure. Dieselbe charakterisirt sich dadurch, daß sie im concentrirten Zustande weiße neblige Dämpfe von saurem Geruch und Geschmack bildet. Ist sie verdünnt, so kann man diese Dämpfe erzeugen indem man einen mit Ammoniak befeuchteten Glasstab darüber hält. Eine Auflösung von salpetersaurem Silber erzeugt, selbst in der verdünntesten Lösung der Salzsäure, käsigen Niederschlag.

Symptome und Behandlung der Vergiftung wie bei der Salpetersäure.

Schwefelsäure. Die Schwefelsäure kommt als englische und nordhäuser im Handel vor, letztere raucht an der Luft und ist stärker als die erstere. Die Schwefelsäure zerstört alle organischen Gewebe sehr rasch; auf wollene oder baumwollene Faser gebracht, färbt sie dieselben roth; wird sie mit Wasser vermischt, so findet starke Wärmeentwickelung statt.

Symptome und Behandlung wie bei der Salzsäure.

Spiessglanz. Präparate:

a. Brechsteinwein, von schwach süßlichem Geschmack, im Wasser löslich, die Lösung reagirt sauer.
b. Antimonium crudum (3 fach Schwefelantimon).
c. Goldschwefel (5 fach Schwefelantimon).
d. Butyrum Antimonii (Liqu. Stibi muriatici), eine klare oder gelbliche Flüssigkeit, welcher an der Luft dampft, höchst ätzend ist und mit Wasser vermischt, einen weißen Brei absetzt.

Reagens: Aus allen saueren Antimonlösungen wird durch Schwefelwasserstoff ein orangegelber Niederschlag gefällt.

Symptome: Vergiftungen mit Brechweinstein zeichnet sich durch außerordentlich starkes Erbrechen und heftige Darmentleerungen aus, die mit denen der sporadischen Cholera die entschiedenste Aehnlichkeit haben. Die viel gefährlichere (aber seltene Vergiftung mit Butyrum Antimonii bedingt Aussätzung des Magens in viel heftigerem Grade und die demselben entsprechenden Symptone.

Behandlung: Diluentia zur Beförderung des Erbrechens, dann gerbstoffhaltige Mittel, am besten China in Absud oder Tinktur. — Bei unstillbarem Erbrechen: Brausemischungen mit Opium.

b. Giftige Gase.

Die Vergiftung durch Kohlenwasserstoff-, Kohlenoxyd-, Kohlensäure- und Schwefelwasserstoffgas rufen die bekannten Erscheinungen der Hexe hervor und erfordern die dieser entsprechenden Behandlung.

Als Gegenmittel gegen Chlor dient Schwefelwasserstoffgas (Aufgießen von Schwefelsäure auf Schwefelkalinm), sowie weingeistige Getränke und Einathmungen.

Digitized by Google

Besondere Erwähnung verdient die akute Chloroformvergiftung. Es sind Fälle von plötzlich erfolgtem Tode bei Chloroformeinathmungen, selbst bei größter Vorsicht in der Anwendung des Mittels, in ziemlich großer Anzahl festgestellt. Der Tod erfolgt wahrscheinlich durch Herzlähmung. Am wichtigsten ist die Prophylaxis. Man wende das Chloroform nur in denjenigen Fällen an, in denen man sich durch vorherige Untersuchung von der Gesundheit der Lungen und des Herzens überzeugt hat. Das Chloroform sei chemisch rein (es muß einen reinen, apfelartigen Geruch haben, stechender Geruch verräth Salzsäuregehalt, der sich auch durch Röthung des Lackmuspapiers ergiebt. Während der Anwendung müssen alle Störungen des Blutkreislaufes (beengende Kleidungsstücke u. s. w.) beseitigt sein; der Chloroformdampf darf nur mit atmosphärischer Luft gemengt in die Luftwege einströmen. Die meisten Apparate sind unzweckmäßig; am besten ist es, das Chlorsorm in einem vor Mund und Nase gehaltenen Schwamme einathmen zu lassen. Währen ddes Einathmens muß der Zustand des Kranken von einem besonders dazu angestellten Assistenten sorgfältig beobachtet werden: Verfall des Gesichts, schmerzendes Athem, Aussetzen des Pulses geben die Anzeige, alsbald die Einathmung zu unterbrechen und Belebungsmittel anzuwenden. (Riechen an Aether, Bespritzen des Gesichts mit kaltem Wasser u. s. w.). Reichen diese Mittel nicht aus, dann mache man unverzüglich Einblasungen von Mund zu Mund mit Zusammendrücken der Rippen, zur Nachahmung der Athembewegungen, stecke die Finger tief durch den Schlund bis an den Kehlkopf, wodurch eine heftige Athembewegung angeregt wird, und wende überhaupt alle diejenigen Mittel an, welche zur Wiederbelebung der Scheintodten in Gebrauch sind (Galvanismus, Reiben u. w. s.) Als entschieden wirkendes Mittel dürfte in verzweifelten Fällen der Luftröhrenschnitt in Gebrauch zu ziehen sein (Langenbeck). Lenoir ist der Meinung, daß die schädliche Wirkung des Chloroforms sich nur dann äußere, wenn man dasselbe in sitzender Stellung den Patienten einathmen lasse, während die horizontale davor schütze.

c. Vegetabilische Gifte.

Die hierher gehörigen Gifte wirken entweder durch (primäre oder secundäre Lähmung der Nerventhätigkeit, mithin als Narcotica, oder durch die Einwirkung eines in ihnen enthaltenen scharfen Stoffes auf die Magenschleimhaut, mithin als Acria, oder durch beide Wesen zugleich: Narkotica-Acria.

1. **Narcotica.** Hierin gehören Blausäure, Opium und dessen Alkaloide, Digitalis, Belladonna, Hyoscyamus, Nicotiana, Stramonium, Aconitum, Nux vomica und deren Alkaloide, Campher. Bei

Digitized by Google

den meisten dieser Mittel kommt es darauf an, den im Gehirn oder Rückenmark gebildeten Blutandrang durch allgemeine oder örtliche Blutentziehungen (bei Livor des Gesichts V. S. der Jugularis) zu beseitigen, das Gift aus dem Magen zu entfernen (Brechmittel, meist aus schwefelsaurem Zink in starker Dosis, da gewöhnliche Brechmittel nicht wirken) und die gelähmte Nerventhätigkeit durch Reizmittel wieder zu erwecken (Ammoniak, kalte Klystiere, kalte Umschläge). Als eigentliche Gegenmittel der meisten narkotischen Vergiftungen gelten: Essig und Citronensäure, Gerbsäure, schwarzer Kaffee.

Wir haben von den einzelnen hierher gehörigen Giftsubstanzen nur diejenigen zu nennen, deren Wirkungen sich am hervorstechendsten äußern und deren Behandlungsschema auch für die übrigen Narcotica gilt:

Blausäure. Blutentziehung, kalte Uebergießungen des Kopfes Liq. Ammon. caust. innerlich (15—20 Tropfen in Schleim), zur Einreibung und zum Klysma, Aq. oxymuriat., vorsichtige Einathmung von Chlorgas.

Opium. (Morphium u. s. w.) Brechmittel, mechanische Reizung des Schlundes, kalte Bespritzungen und Begießungen, Abführmittel, flüchtige Belebungsmittel, pflanzliche Säuren, Absud, von China- oder Eichenrinde, schwarzer Kaffee, Campher.

Nux vomica und Strychnin, Brechmittel, Gerbsäure, kleine Dosen Opium. (Essig und Kaffee sind hier contraindicirt.

2. Acria Ipecacuanha, Coloquinten, Ol. Crotonis. Scilla, Helleborus niger, Daphne mezereum, Giftpilze u. s. w. Hier sind Brechmittel erforderlich, wenn die Substanz nicht schon an und für sich Erbrechen hervorruft, schleimige, einhüllende Mittel, Antiphlogistica Opium. Bei Ipecacuanha gerbsäurehaltige Mittel.

3. Narcotica-Acria. Colchicum, Secale cornutum, Helleborus albus u. s. w. Die Behandlung combinirt sich aus den unter 1 und 2 angegebenen Mitteln.

d. Thierische Gifte.

Durch Biß oder unmittelbare Übertragung in den Körper gelangte Gifte, z. B. Schlangengift, Milzbrandgift, Wuthgift erfordern zunächst die entsprechenden homöopathischen Mittel. Bei Schlangengift oder nach dem Stiche giftiger Thiere: Apis, bei Milzbrandgift: Anthrax und Arsen, bei Wuthgift Bellad. und Hyosc., bei Hundswuth hat sich jedoch am sicherstrn bewährt: ein Römisch-Irisches Bad, oder überhaupt jedes Verfahren, durch welches der Gebissene in heftigen Schweiß versetzt wird. Die nächstfolgende Behandlung nach der Natur der hervortretenden Erscheinungen

Digitized by Google

Leichengift. Ars., Apis und Lach. x. innerlich halbstündlich einzunehmen. Auch hier ist Schwitzen nützlich.

Wurst-, Käse- und Fischgift. Brech- und Abführmittel, Clysmata; Liquor Ammon. carbon., schleimige Getränke, schwarzer Kaffee, Wein, Pflanzensäuren.

Cantharіden. Brechmittel, Abführmittel, schleimige Getränke (keine öligen), kleine Dosen Campher mit Opium und in homöopathischer Form: Canth.

Anleitung zur diagnostischen Harnuntersuchung.

Die neuere klinische Pathologie macht es dem Arzte zur Pflicht, sich in vielen Fällen behufs Feststellung der Krankheit über die Beschaffenheit des Harns eine Auskunft zu verschaffen, zu welcher in den meisten Fällen für den beabsichtigten Zweck die genauere chemische Analyse nicht erforderlich ist, vielmehr die qualitative Untersuchung auf das Vorhandensein oder Fehlen einzelner Stoffe vollkommen ausreicht. Eine derartige Ermittlung kann ohne Mühe und ohne große chemische Vorbildung vom Arzte selbst nach folgender Anleitung vollzogen werden:

1. Normale Hornbestandtheile.

1. Harnstoff. Die Darstellung desselben geschieht, indem man einem Tropfen Harn auf einer Glasplatte einen Tropfen Salpetersäure zusetzt und diese Mischung vorsichtig abdampfen läßt, wobei alsbald die Bildung von Krystallen aus salpetersaurem Harnstoff erfolgt. Die Harnstoffmenge ist bei den meisten Entzündungskrankheiten bedeutend vermehrt, zuweilen so, daß bei dem Zutröpfeln von Salpetersäure zum Harn sich alsbald eine große Anzahl von Krystallen bildet: bei Nieren- und Rückenmarksleiden, so wie bei dem meisten Nervenleiden ist die Harnstoffmenge vermindert; beim Typhus ist die Harnstoffmenge ebenfalls entschieden vermindert, ein Umstand, der als diagnostisches Moment zwischen Typhus und Meningitis gelten darf.

Harnsäure. Dieselbe ist im Harne nicht frei vorhanden, sondern an Basen, namentlich Natron, gebunden; setzt man concentrirte Salzsäure zum Harn, so wird die Harnsäure frei und zeigt sich nach mehreren Stunden in Form kleiner röthlicher Krystalle, welche den Harn staubartig bedecken und einen lockeren Niederschlag am Boden bilden. Bei akuten Rheumatismen, rheumatischen Herzleiden ist die Menge der Harnsäure bedeutend gesteigert.

3. Erdphosphate. Phosphorsaures Kali und phosphorsaure Magnesia.) Sie schlagen sich durch Zusatz einiger Tropfen Ammoniak

Digitized by Google

alsbald nieder (phosphorsaure Ammoniak-Magnesia). Bilden diese Salze einen spontanen Niederschlag, so ist dies von dem Niederschlag aus harnsauren Salzen leicht zu unterscheiden, indem die letzteren sich in heißem Wasser lösen, die ersteren nicht.

4. **Sulphate.** Dieselben werden dargethan, indem man den Harn mit etwas Salpetersäure ansäuert, und dann eine Lösung von salzsaurem Baryt zusetzt, wobei sich ein starker Niederschlag von schwefelsaurer Baryterde bildet.

5. **Chloride.** Nachdem man den Urin mit Salpetersäure angesäuert, läßt man von einer Höllensteinlösung mehrere Tropfen hineinfallen, deren jede, falls die Chloride unvermindert sind, sich mit einem käseartigen Niederschlage zu Boden senkt. Sind die Chloride vermindert, so entsteht nur eine gleichförmige milchige Trübung. Der durch salpetersaures Silber hervorgerufene Niederschlag (Chlorsilber) ist in Ammoniak löslich, in Salpetersäure nicht. — Die Reaction auf Chloride ist von hohem klinischen Interesse, indem bei allen fieberhaften und entzündlichen Krankheiten, sowie bei Typhus auf der Höhe des Leidens die Chloride im Harne schwinden oder bis auf Spuren vermindert werden, mit Eintritt einer günstigen Wendung im Laufe der Krankheit sich steigern und auf das Normalmaß zurückkehren; diese Erscheinung ist so regelmäßig, daß die Untersuchung auf Chloride sehr wohl als wichtiges, prognostisches Hülfsmittel zu betrachten ist.

II. Abnorme Stoffe.

1. **Eiweiss.** Diese in den meisten Fällen anzustellende Untersuchung geschieht durch Kochen des Harns oder durch Versetzung mit Salpetersäure. Nicht selten entsteht beim Erhitzen des Harnes eine Trübung die aber nicht vom Eiweiß, sondern von Erdphosphaten herrührt, und welche leicht von geronnenem Eiweiß zu unterscheiden ist, wenn man einige Tropfen Salz- oder Essigsäure hinzusetzt, da sie dann augenblicklich verschwindet. — Von Wichtigkeit ist es den durch Erhitzen zu prüfenden Harn, wenn er alkalisch reagirt, erst durch einige Tropfen Essigsäure zu neutralisiren. — Setzt man die Salpetersäure dem Harne zu, so kann auch hierbei eine Trübung entstehen, ohne daß Eiweiß vorhanden ist, indem harnsaures Ammoniak gefällt wird, das sich dann bei der Erhitzung wieder auflöst. Man muß mithin, um die Gegenwart von Eiweiß sicher festzustellen, eine durch Erhitzen hervorgebrachte Trübung mit Säure und eine durch Säure hervorgebrachte Trübung durch Erhitzen prüfen.

2. **Zucker.** Die am leichtesten zu vollführende Reaction auf Zucker ist die Trommer'sche Probe: Man setzt zum Harn Aetznatronlauge und eine verdünnte Auflösung von schwefelsaurem Kupferoxyd und erwärmt dieses Gemisch bis zum Kochen, wobei sich alsbald eine orangegelbe oder rothe Färbung entwickelt.

Digitized by Google

3. Gallenfarbstoffe. Der mit Gallenfarbstoffen gefärbte Harn giebt sich schon durch die gelbe Färbung seines Schaumes zu erkennen (die aber auch beim Gebrauche verschiedener Arzneimittel: Rhabarber, Santonin eintreten kann). Gießt man einige Tropfen gallenfarbstoffhaltigen Harns in Salzsäure, so giebt sich eine gelbrothe Färbung kund, träufelt man nun Salpetersäure hinzu, so entsteht ein Farbenwechsel von gelbgrün, grün, blau, violett, roth.

Pettenkofer's Harnprobe besteht in folgendem Verfahren: Man versetzt den Harn mit etwas Traubenzuckerlösung und dann nach und nach mit der doppelten Menge Schwefelsäure, wobei er, falls er Gallenstoffe enthält, eine schöne purpurrothe Färbung annimmt.

4. Die Ausmittelung des Hämatins, welches immer mit Eiweiß verbunden im Harne vorkommt, geschieht folgendermaßen: Man versetzt den Harn mit etwas Aetzkalilauge und kocht ihn in einem Röhrchen auf; nach dem Abkühlen zeigen die gefällten Phosphate eine röthliche an den Kanten ins Grüne spielende Färbung.

Das normale spec. Gewicht schwankt zwischen 1020 und 1025. Niedrigeres spec. Gewicht (wenn es nicht durch bedeutende Dilution des Harnes hervorgerufen ist) kommt bei Blasenkrampf, bei Bleichsucht, chronischen Nervenkrankheiten vor; bei fieberhaften und entzündlichen Krankheiten, bei Gelenkrheumatismus und Zuckerruhr ist das spec. Gewicht vermehrt.

Die Reaction des normalen Harns ist schwach sauer; alkalische Reaction weist in der Regel (wenn sie nicht durch den reichlichen Genuß kohlensaurer oder pflanzensaurer Alkalien bedingt ist) auf ein schweres Leiden, namentlich des Gehirns (Tuberkulose des Gehirns) hin. Alkalische Reaction durch Ammoniakgehalt, die sich meistens schon durch den Geruch verräth, kommt beim Blasenkatarrh vor, zeigt sich aber oft, wenn der Harn einige Zeit im Zimmer steht, in Folge der den Harnstoff zersetzenden Fäulnißpilze.

Digitized by Google

Schwangerschaftstabelle.

Eintritt der letzten Regel.		Tag der Geburt.		Eintritt der letzten Regel.		Tag der Geburt.	
Januar.	1	Oktober.	8	Juli.	1	April.	7
"	5	"	12	"	5	"	11
"	10	"	17	"	10	"	16
"	15	"	22	"	15	"	21
"	20	"	27	"	20	"	26
"	25	November.	1	"	25	Mai.	1
"	28	"	4	"	28	"	4
Februar.	1	"	8	Auguſt.	1	"	8
"	5	"	12	"	5	"	12
"	10	"	17	"	10	"	17
"	15	"	21	"	15	"	22
"	20	"	27	"	20	"	27
"	25	Dezember.	2	"	25	Juni.	1
März.	1	"	6	"	28	"	4
"	5	"	10	September.	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Januar.	2	"	25	Juli.	2
April.	1	"	6	"	28	"	5
"	5	"	10	Oktober.	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Februar.	2	"	25	Auguſt.	1
Mai	1	"	5	"	28	"	4
"	5	"	9	November.	1	"	8
"	10	"	14	"	5	"	12
"	15	"	19	"	10	"	17
"	20	"	24	"	15	"	22
"	25	März.	1	"	20	"	27
"	28	"	4	"	25	September.	1
Juni.	1	"	8	"	28	"	4
"	5	"	12	Dezember.	1	"	7
"	10	"	17	"	5	"	11
"	15	"	22	"	10	"	16
"	20	"	27	"	15	"	21
"	25	April.	1	"	20	"	26
"	28	"	4	"	25	Oktober.	1
				"	28	"	4

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google